

I O U V E A U

Votre solution de PERFUSION à domicile



UNE ORDONNANCE DE PERFUSION ?!

Nous assurons via notre partenaire STUDIOSANTÉ la prise en charge de votre patient



Évaluer la prise en charge en perfusion*



Assurer le suivi des soins à domicile



Garantir le respect de vos protocoles

* Hors Diabète

Organiser, coordonner le retour à domicile

— Votre catalogue de MATÉRIEL INFIRMIER —



BESOIN DE MATÉRIEL INFIRMIER ?!

Disponible depuis votre espace personnalisé www.abmpharma.com, votre catalogue et bon de commande de matériel infirmier!



Catalogue matériel infirmier



Formulaire de commande matériel infirmier

POUR COMMANDER:

EXCLUSIVEMENT, en nous retournant le formulaire de commande dûment complété par :

- courriel: materiel.infirmier@abmpharma.com
- fax: 04 84 88 87 31

Pour toutes demandes complémentaires, contactez votre agence ABM PHARMA

SOMMAIRE

À DDODOS D'ARM DHARMA			
À PROPOS D'ABM PHARMA			
ABM PHARMA EN BREF			2
NOTRE ÉCOSYSTÈME DIGITAL UNIQUE ET	COMPLET		3
NOS PRESTATIONS			
SE DÉPLACER		SOINS À DOMICILE	
Lève-personne verticalisateur	5	Oxygénothérapie	34
Fauteuil roulant manuel	14	Aspiration trachéale	35
	14	Aérosolthérapie	36
LE REPOS	10	Neurostimulateur	39
Le lit médical	18	Électrostimulateur périnéal	40
LE POSITIONNEMENT		PUÉRICULTURE	
Matelas air	31	Tire-lait	60
NOS VENTES			
		LICACE UNITOUE / INCONTINENCE	
SE DÉPLACER		USAGE UNIQUE / INCONTINENCE	10.10
Transfert	4-5 6	Produits de désinfection	42-43
Cannes anglaises Cannes de marche	6 7-9	Protection jetable Incontinence adulte	43-45 46-47
Déambulateur / Rollator	7-9 10-13	Protection enfant	40-4 <i>7</i> 47
Fauteuil roulant manuel	14-15		47
Fauteuil roulant de confort	16	HYGIÈNE	
Fauteuil à pousser	16	Accessoires d'aide à l'hygiène	48
Accessoires pour fauteuil roulant	17	Chaise garde-robe	49
LE REPOS		Chaise de toilette	50
Le lit médical	18	Réhausse WC	51
Autour du lit	19-20	AIDES TECHNIQUES	
Le bien-être	21-23	Aide au bain	52
	21 23	Aide à la douche	53
LE POSITIONNEMENT	0.4	Chaise de douche et de toilette	54
Fauteuil de general Gière consille	24	Barre d'appui murale	55
Fauteuil de repos et Siège coquille Coussin préventif : posture assise	25	Aide à la lecture, à l'habillement et au repas	56
Coussin préventif : posture assise Coussin préventif : posture allongée	26 27	RÉÉDUCATION PHYSIQUE	
Coussin préventif : gamme microbille	28	Rééducation et préhension	57
Coussin préventif : gamme microfibre	29	DIAGNOSTIC	
Matelas	30-31	Mesure et urgence	58
SOINS À DOMICILE		Poids et mesure	59
Aide aux soins	22	PUÉRICULTURE	
Mesure et traitement du souffle	32 33	Le tire-lait et ses consommables	60-61
Oxygénothérapie	33 34	Pèse-bébé	62
Aspiration trachéale	35	Berceau transparent et matelas	62
Aérosolthérapie	36-38	Mobilité pédiatrique	63
Rééducation neuromusculaire	39		
Rééducation périnéale	40-41	Le conseil ABM : produits recommandés p	oar ABM
		Les bonnes affaires ABM : notre Top vente	e au meilleur prix
NOS CAMMES SUB MESUBE			
NOS GAMMES SUR MESURE			
GAMME BARIATRIQUE (XXL)	64-65	NOS OUTILS DE FORMATION	
GAMME SPÉCIFIQUE : SUR COMMANDE	66	ET DE COMMUNICATION	67
		NOS PARTENAIRES	68-71
INDEX			72-73

VOTRE PARTENAIRE MAD 100% DÉDIÉ À LA PHARMACIE

EN BREF



AGENCES de proximité spécialisées dans le MAINTIEN À DOMICILE





11 PLATEAUX TÉLÉPHONIQUES disponibles du lundi au samedi





NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOS ENGAGEMENTS POUR VOS ÉQUIPES ET VOS PATIENTS



- Écoute et conseil
- ✓ Orientation sur le choix du dispositif adapté
- Réactivité adaptée et accompagnement lors de la prise en charge
- Bienveillance lors de l'installation au domicile
- ✓ Retour d'information personnalisée à l'issue de l'installation
- ✓ Veille active dans l'accompagnement au quotidien de vos patients

INTÉRÊT DU PARTENARIAT



OFFRE COMPLÈTE prestations / ventes



LIVRAISON EN J + 1**







OFFRE DIGITALE unique et complète 100% dédiée à la pharmacie



FORMATIONS EN OFFICINE dispensées par nos collaborateurs



SUPPORTS DE COMMUNICATION

visant à développer et à soutenir la croissance de l'activité MAD de l'officine



AUDITS PERSONNALISÉS AU DOMICILE / AU COMPTOIR le bon dispositif pour le bon patient





^{*} Agences certifiées : Vénissieux, Clermont-Ferrand, Six-Fours-les-Plages, Aucamville, Bègles, Orvault, Treize-Septiers, Ballan-Miré, Bonneuil-sur-Marne, Mantes-la-Ville, Auxerre, Heillecourt

^{**} Livraison J+1 ouvré du lundi au vendredi pour toutes commandes passées avant 15h.



DÉCOUVREZ NOTRE ÉCOSYSTÈME DIGITAL UNIQUE ET COMPLET!

une solution simple, rapide et disponible 24h/24 et 7j/7




Flashez le QR-Code pour visualiser la présentation de notre solution digitale





Visualisation du parc en cours ou en arrêt de location



UNE EXCLUSIVITÉ ABM PHARMA!

- Le suivi et la gestion de votre parc locatif en un clic :
- Une **gestion régulière** de votre parc locatif
- Une **simplification des arrêts** de location
- Une **consultation / impression** de vos factures et vos bons de livraisons
- Un envoi automatique des factures à votre service de comptabilité
- Une gestion des renouvellements des matelas
- Une aide à la tarification via le bon de livraison

Notre espace MARCHAND:

- Vos commandes en ligne avec de + 500 produits à la vente
- Livraison de vos **commandes en J+1**

#CONNECTONS-NOUS!

Pour plus d'information ou une ouverture de compte, merci de contacter l'équipe commerciale ABM PHARMA.

SE DÉPLACER

> TRANSFERT



Fauteuil de transfert Stan'Ultra

Principe de fonctionnement :

Fauteuil de transfert pliant, léger et peu encombrant, très utile pour parcourir de petites distances à l'intérieur du domicile comme à l'extérieur et se ranger partout dans la maison ou le véhicule. Il propose 4 largeurs et 2 hauteurs d'assise, et est équipé de série :

- d'un système de freinage pour tierce personne et d'immobilisation par l'utilisateur,
- d'un dossier rabattable sur assise avec toile nylon double épaisseur,
- d'accoudoirs relevables multi-positions pour faciliter les transferts,
- d'une ceinture ventrale de sécurité,
- de repose-pieds amovibles, escamotables et réglables,
- et de 5 poches de rangement dont 1 sous l'assise et 4 à l'arrière du dossier pour faciliter la vie quotidienne.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max utilisateur
AT0568	3664390162693	40 cm	58 cm	12,11 kg	
AT0569	3664390162709	43 cm	61 cm	12,15 kg	115 kg
AT0570	3664390162716	48 cm	66 cm	12,21 kg	
AT0571	3664390162723	51 cm	69 cm	12,35 kg	150 kg





Guidon de transfert Vertic-easy

AT0124 Code EAN 13: 3401595628575

Principe de fonctionnement :

Appareil modulaire de verticalisation pivotant qui facilite le transfert assis-assis.

Des crochets d'ancrage adaptables aux poignées

et une sangle sont disponibles en option sous la réf. ATO125.

Caractéristiques techniques:

Diamètre plateau : 45 cm.

Poignée patient réglable de 88 à 105 cm. Poignée aidant réglable de 107 à 124 cm.

Poids maxi supporté: 150 kg.



Kit sangle pour guidon de transfert

AT0125 Code EAN 13: 3615800004799

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant la sécurisation du patient et de l'aidant lors de l'utilisation du guidon de transfert



Planche de transfert

AT0033 Code EAN 13: 3401041349382

Principe de fonctionnement :

Permet l'auto transfert d'utilisateurs de gabarits très différents. Face inférieure avec antidérapant.

Caractéristiques techniques:

Lonqueur: 77 cm. Epaisseur: 1 cm. Largeur: 22,2 cm.

Poids maxi supporté: 130 kg

(si points d'appui espacés de 30 cm maximum).

Poids maxi supporté : 180 kg

(si points d'appui espacés de 20 cm maximum).







Caractéristiques techniques :

- Profondeur d'assise : 40 cm.
- Hauteur d'assise sol/siège : réglable à 45 ou 50 cm.
- Largeur maxi plié: 27 cm.
- Sellerie : Toile nylon noire renforcée classée anti-feu avec mousse de rembourrage.
- Châssis : Aluminium coloris rouge métallisé.



Draisienne Modelito WP Home 500 Newton

AT0245 Code EAN 13: 3401598586292

Principe de fonctionnement :

Cette draisienne très stable avec ses 4 roues dont 2 freinées permet de prolonger l'autonomie des personnes ayant des problèmes articulaires, de surpoids, ou encore d'équilibre, et dont la mobilité est restreinte. Elle offre une liberté et une stabilité dans les déplacements et permet d'effectuer toutes sortes d'activités quotidiennes.

Conseillée pour un usage sur surface plane en intérieur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors tout: 43 x 59 x 88 cm. Hauteur d'assise sol/siège : de 63 à 88 cm. Longueur de la selle : 30 cm.

Poids: 10 kg.

Poids maxi supporté : de 70 à 130 kg.





Assise rotative souple

AI0132 Code EAN 13: 3401097266497

Principe de fonctionnement :

Solide et légère, cette assise rotative souple très utile à la maison ou en voiture accompagne le mouvement du corps lors de la rotation et réduit les efforts pour quitter ou s'installer sur un siège ou un fauteuil.

Sa base en tissu antidérapant assure un maintien parfait sans aucune attache.

Caractéristiques techniques :

Rotation: 360°. Diamètre: 44 cm. Épaisseur: Environ 2 cm. Matière: Plastique et mousse recouverte de tissu microfibres.

Coloris: bleu. Poids: 340 q.

Poids maxi supporté: 100 kg.







Drap de glisse

AT0207 Code EAN 13: 3401060054694

Principe de fonctionnement :

Ce drap de glisse aide à la manipulation du patient et permet au personnel soignant de réduire les efforts liés aux transferts manuels (transfert latéral et vertical).

Coloris : bleu.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 120x150 cm.



NOS PRESTATIONS:

La location du lève-personne / verticaliseur électrique

Le lève-personne électrique est un dispositif au cœur du maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive.

Deux types de lève-personne électriques existent selon les besoins du patient :

- Le lève-personne électrique permet à un tiers d'effectuer sans effort les transferts couché-couché et couché-assis en toute sécurité
- Le lève-personne verticalisateur électrique permet quant à lui les transferts assis-assis pour les patients pouvant notamment s'asseoir au bord du lit mais ne pouvant se déplacer par eux-mêmes

Ces dispositifs s'utilisent avec une sangle dont le choix est primordial pour l'aidant ; ils doivent être adaptés à la morphologie et au handicap du patient ainsi qu'aux besoins comme par exemple la toilette.

Positionnement de la sangle sur le lève-personne électrique







Notre savoir-faire, nos engagements



Notre équipe technique est en charge d'assurer :

- l'installation et la mise en service au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement ainsi qu'aux consignes de sécurité
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs
- la transmission de l'attestation d'installation signée par le patient



Positionnement de la sangle sur le lève-personne verticalisateur électrique



Ceinture jambière ajustable. Poids maxi supporté: 200 kg.



Taille		Code EAN 13
Medium	AT0193	3401041207934
Large	AT0199	3401041208016



SE DÉPLACER

> CANNES ANGLAISES



Canne anglaise - 130 kg

CA0025 Code EAN 13: 3401066150796

Principe de fonctionnement :

Canne anglaise Évolution

pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 77 à 98 cm. Coloris appui brachial : noir. Coloris tube : gris.

Diamètre intérieur : 20 mm. Poids maxi supporté : 130 kg.





Canne anglaise couleur - 130 kg

Principe de fonctionnement :

Canne anglaise adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.

Coloris tube : gris. Diamètre intérieur : 20 mm. Poids maxi supporté : 130 kg.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Coloris appui brachial
CA0004B	3401078425875	Bleu océan
CA0004T	3401078628450	Turquoise
CA0004R	3401042362489	Rouge



Canne anglaise bi-matière - 140 kg

Principe de fonctionnement :

Canne anglaise bi-matière pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 77 à 98 cm. Coloris tube : gris.

Diamètre intérieur : 20 mm. Poids maxi supporté : 140 kg.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Coloris appui brachial
CA0006B	3401048425232	Bleu océan
CA0006O	3401077771119	Orange
CA0006T	3401078723704	Turquoise
CA0006V	3401078723643	Violet



Canne XXL avec appui brachial réglable - 150 kg

Principe de fonctionnement :

LPP

Canne anglaise adulte XXL avec appui brachial réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 98 cm. Coloris appui brachial : blanc.

Coloris tube : gris. Poids maxi supporté : 150 kg.



Référence	Code EAN 13	Typologie canne	Croissant
CA0007	3401042648590	Canne canadienne	Fermé et articulé
CA0008	3401042648422	Canne anglaise	Ouvert non articulé



Béquille sous axillaires

Principe de fonctionnement :

Béquilles sous axillaires destinées aux patients amputés ou ayant besoin d'un appui spécifique pour se déplacer (la paire).

Déclinaisons:

Dectination				. 50
Référence	Code EAN 13	Modèle	Hauteur Réglable	Poids maxi supporté
CA0021	3401063671966	Adulte	De 113 à 133 cm	130 kg
CA0023	3401063672048	Grand adulte	De 132 à 152 cm	150 kg





Mousse de protection

CA0047 Code EAN 13: 3615800001972

Principe de fonctionnement :

Mousse de protection rembourrée et adhésive à placer sur la poignée de la canne.

Dimensions: 8 x 12 cm.

Sachet de 2.



> CANNES DE MARCHE



Canne siège pliante trois pieds - 113 kg

CM0021 Code EAN 13: 3401060113148

Principe de fonctionnement :

Idéale pour les personnes qui ont des difficultés à marcher longtemps.

Les 3 pieds offrent une base d'appui large et très stable. Sens préconisé en position assise : la poignée devant soi.

Caractéristiques techniques:

Hauteur réglable : de 46 à 54 cm. Hauteur totale canne dépliée: 83 cm. Taille de l'assise : 26 x 21 cm.

Coloris: bronze et noir.

Poids: 1 kg.

Poids maxi supporté: 113 kg.





POIGNÉE EN ÉQUERRE



Canne de marche bois châtaignier poignée droite en T - 90 cm

CM0016 Code EAN 13: 7331492569885

Principe de fonctionnement :

Canne de marche poignée droite en T.

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 90 cm.

Diamètre embout intérieur : 23,5 mm.

Coloris: châtaignier vernis. Poids maxi supporté: 100 kg.



Canne de marche bois poignée droite en T - 90 cm

CA0118 Code EAN 13: 3401542610165

Principe de fonctionnement :

Canne bois poignée droite vernis noyer.

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 90 cm.

Diamètre embout intérieur : 18 mm. Poids maxi supporté: 90 kg.



CANNE RÉGLABLE



Canne de marche poignée droite réglable Silencio - 100 kg

CM0035 Code EAN 13: 7331492569922

Principe de fonctionnement :

Canne de marche poignée en T. Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 81 à 101 cm. Diamètre embout intérieur : 19 mm.

Coloris: noir.

Poids maxi supporté: 100 kg.



Canne tripode adulte chromée

Code EAN 13: 3401061301988

Principe de fonctionnement :

Avec ses trois points d'appui au sol, la canne tripode assure une excellente stabilité et un soutien rassurant lors des déplacements. Elle convient particulièrement aux utilisateurs présentant des troubles de l'équilibre ou qui se mobilise avec moins d'assurance. Modèle bilatéral : la poignée se règle pour utilisateur droitier ou gaucher.

Poignée confortable offrant une bonne prise en main.

Les + produit:

Stabilité.

Caractéristiques techniques :

- Hauteur poignée : réglable de 74 à 95 cm.
- Encombrement au sol: 39 x 33 cm.
- Poids: 0,9 kg.
- Poids supporté: 110 kg.



POIGNÉE EN CROSSE



Canne de marche résine poignée courbe - 90 cm

CM0038 Code EAN 13: 3401061553189

Principe de fonctionnement :

Canne traditionnelle de marche avec poignée courbe injectée en résine.

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 90 cm.

Diamètre embout intérieur : 20 mm. Coloris: résine noire sur mât bois. Poids maxi supporté: 100 kg.



Canne de marche bois poignée droite en T - 120 kg

CM0144 Code EAN 13: 3401066151168

Principe de fonctionnement :

Canne de marche poignée type maginot. Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra d'atteindre la hauteur adéquate pour le patient. Cette opération nécessite d'enlever

puis de remettre l'embout.

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 90 cm.

Diamètre embout intérieur : 18 mm. Coloris: marron bois verni. Poids maxi supporté: 120 kg.





Canne de marche réglable poignée bec - 113 kg

CM0105 Code EAN 13: 3401041210774

Principe de fonctionnement :

Canne de marche réglable poignée bec.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 75 à 98 cm. Diamètre embout intérieur : 19 mm.

Coloris: noir.

Poids maxi supporté: 113 kg.



> CANNES DE MARCHE





Canne de marche réglable poignée en T - 120 kg

Principe de fonctionnement :

Canne de marche poignée Béquillon en T réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 72 à 94 cm. Diamètre embout intérieur : 18 mm. Poids maxi supporté: 120 kg.



Déclinaisons:

Références	Code EAN 13	Coloris
CM0006	3401062679680	Bright finish (gris alu)
CM0007	3401063406360	Bronze



Canne de marche bi-matière réglable poignée en T - 110 kg

CM0087 Code EAN 13: 3401099680222

Principe de fonctionnement :

Canne de marche en T réglable en hauteur. Elle est équipée d'une bague de serrage pour éviter tout choc et tout bruit entre les tubes de réglages.

Caractéristiques techniques :

Poignée: 12,5 cm.

Hauteur réglable : de 74,5 à 97,5 cm. Diamètre embout intérieur : 18 mm. Poids maxi supporté: 110 kg.







Belle canne de marche réglable fixe poignée Derby - 110 kg

Principe de fonctionnement :

Fixe et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 72 à 94 cm. Diamètre embout intérieur : 18 mm. Poids maxi supporté: 110 kg.



Déclinaisons:

Références	Code EAN 13	Motifs
CM0095	3401099811985	Flore verte
CM0096	3401099811756	Cashmere
CM0097	3401099811817	Cashmere pastel
CM0098	3401051850335	Indira
CM0099	3401051333555	Black & white
CM0108	3401060020941	Flower
CM0109	3401060021009	Butterfly
CM0110	3401060020958	Girafe





POIGNÉE ANATOMIQUE



Canne de marche réglable poignée palmaire - 113 kg

Principe de fonctionnement :

Canne de marche poignée palmaire pour une prise en main idéale. Réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 75 à 98 cm. Diamètre embout intérieur : 19 mm.

Coloris: noir.

Poids maxi supporté: 113 kg.

Déclinaisons ·

Decemanons .		
Références	Code EAN 13	
CM0009D	3401041350104	Poignée palmaire Droite
CMOOOG	3401041350272	Poignée nalmaire Gauche



Canne de marche réglable poignée anatomique - 120 kg

Principe de fonctionnement :

Canne anatomique finition anodisée possédant une poignée ergonomique traditionnelle qui épouse parfaitement la paume de la main, assurant ainsi une parfaite préhension.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 70 à 94 cm. Diamètre embout intérieur : 17 mm.

Coloris: gris.

Poids maxi supporté: 120 kg.

Déclinaisons:

Références	Code EAN 13	
CM0142	3401078723872	Poignée Droite
CM0143	3401078723933	Poignée Gauche



> CANNES DE MARCHE





Belle canne de marche pliante et réglable poignée Derby - 110 kg

Principe de fonctionnement : Pliante et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques : Hauteur réglable : de 86 à 96 cm. Diamètre embout intérieur : 18 mm. Poids maxi supporté : 110 kg.





Black & white

Déclinaisons:

Références	Code EAN 13	Motifs
CM0090	3401099812128	Cashmere Pastel
CM0091	3401099812067	Cashmere Fantaisie
CM0092	3401099812296	Flore verte
CM0093	3401051333616	Flore bleue
CM0094	3401040399968	Black and White
CM0111	3401060020873	Flower
CM0112	3401060020880	Girafe
CM0114	3401060020903	Butterfly
CM0141	3401021513413	Indira



Canne de marche pliante bi-matière poignée droite - 110 kg

CM0235 Code EAN 13: 3401560445763

Principe de fonctionnement :

Canne de marche pliante en 4 parties et réglable en hauteur avec poignée bi-matière. Elle est livrée avec dragonne et housse façon cuir.

Caractéristiques techniques :

Finition : anodisée noire Hauteur réglable : de 80 à 90 cm. Diamètre embout intérieur : 19 mm.

Coloris: bleu.

Poids maxi supporté: 110 kg.





Canne de marche pliante Maginot 100 kg

CM0011 Code EAN 13: 3401063406131

Principe de fonctionnement :

Canne de marche pliante en 4 avec poignée droite Soft Touch réglable en hauteur. Livrée avec sacoche de rangement et dragonne.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 87 à 97 cm.

Coloris: noir.

Diamètre embout intérieur : 17 mm. Matière : polypropylène et aluminium. Poids maxi supporté : 100 kg.





CANNE BLANCHE



LPP

Canne blanche pliante en 4 poignée Mailloche - 100 kg

CM0013 Code EAN 13: 3401061553011

Principe de fonctionnement :

Canne blanche pliante en 4, poignée Mailloche pour personnes malvoyantes. Dragonne fournie.

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 100 cm.

Diamètre embout intérieur : 15 mm.

Matière: métal.

Poids maxi supporté: 100 kg.





Canne de marche blanche métal poignée droite - 100 kg

CA0125 Code EAN 13: 3401042365503

Principe de fonctionnement :

Canne blanche poignée droite pour personne malvoyante.

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 93 cm.

Diamètre embout intérieur : 19 mm.

Coloris : blanc. Matière : métal.

Poids maxi supporté : 100 kg.



> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR



Déambulateur fixe - 130 kg

DB0074 Code EAN 13: 3401048557445

Principe de fonctionnement :

Déambulateur fixe réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 75 à 85 cm. Largeur hors-tout : 60 cm. Poignées : 11 cm. Profondeur : 40 cm.

Diamètre embout intérieur : 25 mm.

Coloris : gris foncé. Matière : aluminium. Poids : 1,7 kg.

Poids maxi supporté: 130 kg.





Déambulateur pliant - 100 kg

DB0147 Code EAN 13: 3401041208474

Principe de fonctionnement :

Cadre de marche pliant, léger, robuste et design, propose une barre arrière haute, pour une utilisation éventuelle comme cadre de toilette : aide à l'assise et au relevage.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 79 à 91,5 cm. Largeur entre poignées : 43 cm. Largeur hors-tout : 59 cm. Profondeur maxi : 50,5 cm. Diamètre du tube : 2,5 cm. Matière : aluminium. Couleur : Gris métallisé/noir. Poids : 2,5 kg.

Poids maxi supporté : 100 kg.





Déambulateur pliant - 130 kg 2 fonctions : aide au lever et marche

DB0136 Code EAN 13: 3401095275422

Principe de fonctionnement :

Cadre de marche avec deux niveaux de main courante,

il sécurisera le patient pour se relever.

Caractéristiques techniques :

Largeur entre poignées : 42 cm. Largeur hors tout : 61 cm.

Hauteur poignées hautes : de 80 à 93 cm. Hauteur poignées basses : de 51 à 64 cm.

Profondeur : 53 cm. Matière : aluminium. Coloris : gris métallisé. Diamètre du tube : 25 mm.

Poids: 2,6 kg.

Poids maxi supporté: 130 kg.





Déambulateur pliant articulé - 110 kg

DB0040 Code EAN 13: 3401044092698

Principe de fonctionnement :

Ce déambulateur 3 en 1 est équipé de deux clips pour transformer sans outil le cadre fixe en un cadre articulé, selon l'assistance et la finalité recherchée : simple soutien, ou rééducation avec accompagnement des pas de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 94 cm. Largeur hors-tout : 52 cm. Profondeur maxi : 42 cm.

Encombrement plié: 54 x 78 x 12 cm. Matière: duraluminium avec cadre acier.

Couleur: gris. Poids: 2,22 kg.

Poids maxi supporté : 110 kg.







Rollator 2 roues avec siège - 100 kg

DB0015 Code EAN 13: 3401095634083

Principe de fonctionnement :

Muni de poignées anatomiques réglables en hauteur, d'un siège intégré et de deux roulettes à l'avant ainsi que deux embouts antidérapants à l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées réglables : de 78,5 à 94,5 cm.

Hauteur du siège : 53 cm.

Dimensions du siège: 36 x 20 x 53 cm (L x l x h).

Largeur hors-tout : 60 cm. Largeur plié : 18 cm. Profondeur : 53,5 cm.

Diamètre embout intérieur : 22 mm.

Coloris : gris métal. Matière : acier. Poids : 5 kg.

Poids maxi supporté: 100 kg.





Rollator 2 roues avec siège - 130 kg

DB0014 Code EAN 13: 7331492563760

Principe de fonctionnement :

Compact, pliant et confortable. Grâce à sa largeur hors tout, le passage entre les portes est facilité.

Caractéristiques techniques :

Largeur: 55 cm. Profondeur: 63 cm.

Hauteur réglable : de 74 à 100 cm. Hauteur d'assise : 55 cm.

Diamètre embout intérieur : 22 mm. Largeur entre poignées : 41 cm.

Poids: 5 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR



Rollator 3 roues - 130 kg

DB0018 Code EAN 13: 3401041350623

Principe de fonctionnement :

Rollator 3 roues pliant, équipé de poignées anatomiques réglables, d'un double freinage, dont un pour bloquer les roues avant de s'asseoir. Panier et plateau livrés de série.

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées ajustables : de 84 à 94,5 cm. Largeur hors tout: 61 cm.

Profondeur hors tout: 60 cm. Diamètre embout intérieur : 23 mm.

Matière: acier. Coloris: gris métal. Poids: 6,9 kg.

Poids maxi supporté : 130 kq.





Rollator 4 roues - 130 kg

DB0081 Code EAN 13: 3401060113162

Principe de fonctionnement :

Le rollator pliant Cristallo tout confort et modulable possède un siège, un panier, un plateau, un porte-canne et un système de freinage simple et efficace.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 78 à 97 cm. Hauteur sol/siège: 61 cm. Largeur hors-tout : 61 cm. Profondeur maxi: 67 cm. Lonqueur plié: 27 cm. Matière: acier. Couleur : gris métallisé. Poids: 10,3 kg.

Poids maxi supporté: 130 kg.





Rollator 4 roues Alubest - 130 kg

DB0217 Code EAN 13: 3401060226718

Principe de fonctionnement :

Le rollator 4 roues léger en aluminium bénéficie d'une excellente résistance et d'un système d'ajustement en hauteur des poignées anatomiques avec molettes de serrage, évitant ainsi tout mauvais réglage ou risque de chute. Il est équipé de freins parking, d'une barre de dossier rembourrée escamotable et amovible et d'une sacoche sous l'assise.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 85 à 93 cm. Largeur hors tout : 61 cm. Profondeur hors tout: 65 cm. Hauteur sol / siège : 53 cm. Siège : 30,5 x 35,5 cm. Diamètre des roues : 15 cm. Dimensions plié: 25 x 62 cm. Matière : aluminium. Coloris: bleu et noir.

Poids: 6,5 kg. Poids maxi supporté: 130 kg.









Rollator 4 roues Modelito - 136 kg

DB0089 Code EAN 13: 3401040906906

Principe de fonctionnement :

Ce rollator 4 roues bénéficie d'une excellente résistance et d'un système d'ajustement en hauteur par des poignées anatomiques avec molettes de serrage.

Il est équipé de freins parking et d'une sangle de maintien dorsale, d'une barre d'aide au passage des trottoirs, d'une sacoche amovible et d'un porte-canne de série.

Caractéristiques techniques :

Poids maxi supporté: 136 kg.









Rollator 4 roues avec barre à pousser Shopiroll

Code EAN 13: 3401520779983

DB0093

Principe de fonctionnement :

Rollator 4 roues pliant équipé d'un sac de rangement de plus de 20 litres. Sa barre à pousser permet de se déplacer facilement

et d'activer le "frein parking" avant de s'asseoir.

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées réglables : 3 positions: 90,5, 94,5 et 98,5 cm. Largeur hors-tout: 57,5 cm. Dimensions: 59 x 72,5 cm.

Dimensions plié: 68,5 x 57,5 x 33,5 cm. Hauteur sol/assise: 58 cm.

Hauteur: 89 cm.

Largeur d'assise : 38 x 23 cm (L x l).

Coloris: vert. Poids: 9,5 kg.

Poids maxi supporté : 120 kg.



> ACCESSOIRES CANNE DÉAMBULATEUR/ROLLATOR



Accroche canne

CA0110 Code EAN 13: 3401041210316

Principe de fonctionnement :

A clipper sur la canne de marche. Se place à plat au bord d'une table ou d'une étagère. Doté d'un embout antidérapant.

Caractéristiques techniques :

Convient aux cannes d'un diamètre de 19 à 25 mm.



NR Dragonne

Dragonne

CA0057 Code EAN 13: 3401041350562

Principe de fonctionnement :

Prévient la chute ou la perte de la canne. Permet une grande mobilité de la main. Accessoire indispensable pour la sécurité.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 16 cm. Matière : polyester. Coloris : noir.



Tableau synthétique des embouts caoutchouc cannes et déambulateurs

Type d'embout	Réf. ABM	Code EAN	Dim. Int/Ext base mm	Pour	Coloris	
Articulé	CA0013	3401077724092	18/40	Tube de 19-20 mm : CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fixe et pliante / CA0142 / CM0143 / CM0201 / CM0202	Noir	
Toute canne	CM0023	3401048893291	18/40	Tube de 19-20 mm : CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fixe et pliante CM0143 / CM0201 / CM0202	Gris	1
de marche et anglaise	DB0167	3401048893581	18/39	Tube de 19-20 mm : CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fixe et pliante / CA0142 / CM0143 / CM0201 / CM0202 + béq. ss axil.	Gris	
	DB0001	3401041349672	21/37	Tube de 22-23 mm : DB0015 Londres/ HY0657 Onis / DB0109 Angelo	Gris	
Dázmhulataur	DB0043	7331492584659	23/43	Tube de 24-25 mm : DB0014 Actio2	Noir	
Déambulateur	DB0168	3401048893642	26/45	Tube de 27-28 mm : DB0040/ DB0108 / DB0090 / DB0065/ DB0039 / DB0211/ DB0210	Noir	
	DB0002	3401041353525	28/40	Tube de 29-30 mm : DB0122 Roma / DB0136 Vienne / DB0147 Miami	Gris	
Spécifique canne	CM0004	3401548908877	15/28	Tube de 16-17 mm	Noir	
Spécifique canne de marche	CM0044	3401078425936	18/34	Tube de 19-20 mm	Noir	
	CM0117	3401554427195	15	Tube de 16 à 18 mm Stabicane	Noir	4
Chaldingham	CM0292	3401531459961	18	Tube de 19 à 21 mm Stabicane	Noir	4
Stabilisateur	CA0094	3401060006631	18	Tube de 19-20 mm triade	Noir	
	CA0111	3401060113155	18/120	Tube de 19-20 mm étoilé	Noir	*



NOS PRESTATIONS:

La location du fauteuil roulant manuel

Le fauteuil roulant à propulsion manuel est préconisé pour les patients en perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive pouvant se propulser par eux-mêmes. Nous proposons à la location :

• Le fauteuil roulant standard : léger, pliant, simple et pratique auquel des accessoires complémentaires peuvent être associés tel que relève-jambe, appui-tête, gouttière enveloppante pour les membres supérieurs.

Utilisation en intérieur et extérieur.

• Le fauteuil roulant de confort : procure un excellent maintien et une meilleure prévention grâce à son coussin de siège et de dossier ergonomique, son assise et son dossier inclinable, son appui-tête et ses relève-jambes modulables.

Utilisation en intérieur.

À noter : la prise en compte du risque d'escarres par l'ajout d'un coussin d'assise approprié doit être systématique.

Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté à la morphologie et aux besoins de votre patient





Choix du fauteuil roulant

	FR ENFANT			FR ADULTE				FR ADULTE XLT (XXL)			
Taille FR	30,5 cm	33 cm	35,5 cm	38 cm	40,5 cm	43 cm	45,5 cm	48 cm	50,5 cm	55,5 cm	60,5 cm
Poids	de 10 â	de 10 à 30 kg de 30 de 40 à 50 kg ≤ à 60 kg ≥ à 60 kg jusqu'à 100 kg (demander la largeur de hanche)		≥ à 100 kg jusqu'à 160 kg maxi. (demander la largeur de hanche)							
Taille	> à 1 m ot < à 1 m 20		de 1 m 30 à 1 m 40	de 1 m 40 à 1 m 60	≤ à 1 m 70	≥ à 1 m 70 et plus (demander la largeur de hanche)		≥ à 1 m 60 et plus (demander la largeur de hanche)			

> FAUTEUIL ROULANT MANUEL





Fauteuil roulant Action 2 NG dossier inclinable - 125 kg

Principe de fonctionnement :

Le fauteuil roulant ACTION 2 NG est un fauteuil roulant léger à propulsion manuelle en aluminium à châssis pliant par croisillon et dossier inclinable par crémaillères.

Grande maniabilité.

Caractéristiques techniques :

Accoudoirs crantés, relevables et amovibles. Potences repose-pieds escamotables. Profondeur d'assise : 40 à 42.5 cm. Hauteur d'assise sol/siège: 48,5 cm réglable à 46 cm.

Hauteur de dossier (avec tendeur): 43 cm.

Roues avant: 6" à bandage. Roues arrière : 24" à bandage et démontage rapide. Coloris toile: noir. Coloris châssis: gris argent.

Matière châssis: aluminium. Poids du fauteuil : 16.2 kg. Poids maxi supporté: 125 kg.



Déclinaisons et caractéristiques techniques :

	Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout
	FR0925DI-40	3662050045737	40,5 cm	60,5 cm
	FR0925DI-43	3662050045751	43 cm	63 cm
	FR0925DI-45	3662050045775	45,5 cm	65,5 cm
ĺ	FR0925DI-48	3662050045799	48 cm	68 cm
	FR0925DI-50	3662050168566	50 cm	70 cm





Novo Light

Fauteuil roulant Novo light dossier inclinable - 125 kg

Principe de fonctionnement :

Équipé d'un dossier inclinable par crémaillères, d'un châssis en aluminium, d'accoudoirs escamotables, d'une main courante sur l'avant de l'accoudoir, d'un tendeur de dossier, d'une pédale en caoutchouc d'aide au franchissement

à l'arrière et de freins à pousser. Roues arrière à bandage noir à démontage rapide. Les palettes repose-pieds sont réglables en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Coloris chassis: bronze. Coloris toile: noir. Largeur d'assise: 39, 42, 45, 48 et 51 cm. Largeur hors-tout: 60,5 à 72,5 cm. Profondeur d'assise: 42 cm. Hauteur d'assise: 45 à 50 cm.

Hauteur hors-tout: 97 cm. Largeur plié: 33 cm.

Longueur hors-tout: 104 à 111 cm. Roues avant: 6 " à bandages noir. Roues arrière: 24" à bandages noir. Poids du fauteuil : à partir de 13,4 kg.

Poids maxi supporté: 125 kg.



Référence	Code EAN 13	Dimension assise	Largeur hors tout
FR0865-DI39	3401060252816	39 cm	60,5 cm
FR0865-DI42	3401060252823	42 cm	63,5 cm
FR0865-DI45	3401060252847	45 cm	65,5 cm
FR0865-DI48	3401060252854	48 cm	69,5 cm
FR0865-DI51	3401060252878	51 cm	72,5 cm

Repose-jambes + repose-pieds articulés pour Fauteuil roulant Novo Light

Référence	Code EAN 13	Repose-jambes + repose-pieds articulés	Pour fauteuil roulant de taille				
FR1042	3664390033948	Droit	39 et 42 cm				
FR1044	3664390033962	Droit	45, 48 et 51 cm				
FR1047	3664390033955	Gauche	39 et 42 cm				
FR1049	3664390033979	Gauche	45, 48 et 51 cm				





Fauteuil roulant Action 3 NG dossier inclinable - 125 kg

Principe de fonctionnement :

L'Action3 NG dossier inclinable est un fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon. Il est équipé d'une

toile de dossier réglable en tension pour un meilleur confort de l'utilisateur. Équipé de roues à bandage à démontage rapide, d'un dossier pliant à mi-hauteur. Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure.

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise: 40 à 45 cm (selon configuration). Inclinaison du dossier : 0° à 30°. Inclinaison des potences : 0° à 80°.

Roues avant 6" x 1,1/4". Roues arrière 24" x 1,3/8"

Poids: 14,2 kg.

Poids maxi supporté: 125 kg.



Uniquement disponible sur commande

Paire de repose-jambes + repose-pieds articulés pour Fauteuil roulant Action 2 & 3

Référence	Code EAN 13	Pour fauteuil roulant de taille
FR0391	-	38 et 40,5 cm
FR0264	-	43 cm
FR0393	-	45,5 cm
FR0394	-	48 cm
FR0395	-	50,5 cm



Fauteuil roulant manuel Action 4 NG à configurer

Principe de fonctionnement :

Il permet une adaptation spécifique aux patients par le choix des différentes options qu'il propose dans sa version configurée, telle que :

- profondeur et hauteur d'assise,
- hauteur de dossier,
- choix du coloris...



Uniquement disponible sur commande



Fauteuil roulant XXL V300 dossier fixe - 170 kg

Principe de fonctionnement :

Le V300 est un fauteuil roulant léger manuel pour une utilisation temporaire ou permanente avec des ajustements maximum, avec coussin de siège et dossier rembourré.

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise ajustable : de 44 à 53 cm.

Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur : de 22 à 24 cm. Poids maxi supporté: 170 kg.







Action 3



> FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT

Les fauteuils roulants à propulsion manuelle de confort sont des dispositifs préconisés pour des patients peu mobiles passant de longues périodes assises en intérieur dans la journée. Pour le confort et la prévention de ces derniers, des fonctions sont disponibles sur la partie arrière pour l'aidant, comme des inclinaisons d'assise et de dossier indépendantes, ou encore des poignées ou barre de poussée.

abm



Fauteuil roulant de confort INEO

Caractéristiques techniques:

- 5 revêtements disponibles :
- "Club" : Microfibre aspect cuir patiné.
- PVC aspect cuir: coloris Graphite, Marine, Cacao et Ardoise.

Inclinaisons: Dossier 0-30° / Assise 0-20°. Hauteur d'assise sol/siège : 40-45 cm.

Hauteur de dossier : 56 cm.

Poids du fauteuil : à partir de 34 kg (selon taille).

Poids maxi utilisateur: 125 kg.











Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout
FR1745-DI39	_	39-42 cm	43 à 47 cm	62 cm	117 cm
FR1745-DI45	-	45-48 cm	43 à 47 cm	68 cm	117 cm
FR1745-DI51	-	51-54 cm	46 à 50 cm	74 cm	120 cm

Options pour fauteuil roulant de confort INEO:

Référe	ence	Désignation
FR17	48	Appareil de soutien partiel de la tête pour toutes les largeurs d'assises
FR17	49	Coussin en mousse visco. Cl.II T.39 cm + appareil de soutien de la tête
FR17	50	Coussin en mousse visco. Cl.II T.45 cm + appareil de soutien de la tête
FR17	51	Coussin en mousse visco. Cl.II T.51 cm + appareil de soutien de la tête











Fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution Caractéristiques techniques : Uniquement disponible

sur commande

un appui-tête et des accoudoirs réglables, des coussins de siège et de dossier de forme

anatomique, des reposes-jambes avec coussins appuis-mollets, des roues arrière avec axes

Ils possèdent également une assise réglable en hauteur et en profondeur,

à démontage rapide, ainsi que des systèmes anti-bascule sur l'arrière.

- Accoudoirs amovibles réglables en largeur (+ 2,5 cm de chaque côté de l'assise) et

en hauteur avec manchettes coudées à l'arrière. - Palettes réglables en angle et en profondeur.

- Sangles talonnières et tubes basculeurs / anti-bascule de série.

- Largeur d'assise : 39 44 et 49 cm (voir ci-dessous).
- Largeur hors-tout = largeur d'assise + 20 cm.
- Profondeur d'assise ajustable : de 43 à 48 cm.
- Longueur hors-tout: 108 cm.
- Hauteur d'assise sol/siège : 45 cm.
- Hauteur de dossier réglable : de 47 à 55 cm.
- Roues avant : 8" à bandage.
- Roues arrière : 24" à bandage et démontage rapide.
- Coloris sellerie : Dartex noir.
- Coloris châssis : bronze.
- Matière châssis : acier.
- Poids du fauteuil : à partir de 34 kg (selon taille).
- Poids maxi utilisateur: 140 kg.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	réglable de	Largeur hors-tout
FR1176-DI39	3664390042742	39 cm	39 à 44 cm	59 cm
FR1176-DI44	3664390042766	44 cm	44 à 49 cm	64 cm
FR1176-DI49	3664390042780	49 cm	49 à 54 cm	69 cm



Options pour fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution

Référence	Désignation
FR0607	Coussin en mousse visco. Cl.II T.39 cm
FR1017	Coussin en mousse visco. Cl.II T.44 cm
FR0782	Coussin en mousse visco. CLII T.49 cm

> FAUTEUIL À POUSSER

Les fauteuils à pousser sont destinés aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elles-mêmes. Ces dispositifs médicaux agréés CERAH sont des produits de fabrication française exclusifs sur le marché.

Réservés à un usage intérieur exclusif, ces deux modèles possèdent une fonction électrique



Fauteuil à pousser Liberty E II

Principe de fonctionnement :

Il permet à l'utilisateur d'être autonome en faisant varier l'inclinaison à l'aide de sa télécommande verrouillable à 4 boutons. Il possède en outres une fonction détente programmée pour modifier automatiquement son inclinaison, et une fonction massage par vibration du coussin lombaire.

Caractéristiques techniques :

Hauteur sol/siège: 48 cm. Profondeur d'assise: 48 cm. Poids: 38 kg.

Poids maxi utilisateur: 130 kg.



Disponible selon coloris et taille

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
FA0241-PBC	-	PVC/Polyuréthane	Cacao	·
FA0241-PBE	-	Non feu M2	Ebène	
FA0241-TMC	_	Tissu chiné	Marron	Toutes :
FA0241-TSG	-	rissu crime	Gris	30/36/42/48/54
FA0241-VEB	_	Valarina dánanland	Black	
FΔ0241-VFC	_	Velours déperlant	Choco	

Coloris et finitions pour fauteuils Liberty II et Starlev' II

	olyester Velours C imperméables		nts PVC/PU néables	Tissu chiné		
Choco Edition	Choco Edition	Cacao	Ébène	Gris	Marron	

octroyant plus d'autonomie à l'utilisateur en permettant le déploiement simultané du repose-jambes avec l'inclinaison du fauteuil. Le dossier, l'appui tète et les accoudoirs sont composes de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables a 30° dont la structure garnie de fibre creuse siliconée permet un allègement des points de pression. Ils sont disponibles en 5 tailles, avec 3 types de revêtements, plusieurs coloris et 5 options.



Fauteuil à pousser Starlev' II électrique

Principe de fonctionnement :

Il permet à l'utilisateur de faire varier l'inclinaison à l'aide de sa télécommande 2 boutons. Sa particularité est qu'il offre la possibilité d'une aide au transfert debout par élévation de l'assise.

Caractéristiques techniques :

Hauteur sol/siège : 45 cm. Profondeur d'assise: 48 cm. Poids: 35 kg environ. Poids maxi utilisateur: 130.





Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
FA0242-PBC	-	PVC/Polyuréthane	Cacao	·
FA0242-PBE	-	Non feu M2	Ebène	
FA0242-TMC	-	Tissu chiné	Marron	Toutes:
FA0242-TSG	-	rissu ciiiie	Gris	30/36/42/48/54
FA0242-VEB	-	Velours déperlant	Black	
FA0242-VEC	-	velours depertant	Choco	



Options appui-tête et coussin

Nous consulter.

> ACCESSOIRES POUR FAUTEUIL ROULANT





Pack dosseret Kalli Dos + coussin Kalli Visco

Principe de fonctionnement :

Pack thérapeutique composé d'un coussin de forme anatomique et d'un dosseret de positionnement, en mousse viscoélastique à mémoire de forme. Destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d'escarre moyen à élevé.

Cette combinaison offre une prévention accrue, une meilleure stabilisation du bassin et du dos, une bonne répartition des points de pression et une diminution des effets de glissement vers l'avant.

Déclinaisons •

Référence	Code EAN 13	Dimensions dosseret (larg. x haut. x ép.)	
EA0047	3401026425308	43 x 44 x 5/10 cm	40 x 40 x 8 cm
EA0049	3664604001534	48 x 46 x 5/10 cm	46 x 45 x 8 cm
EA0053	3401026424875	48 x 46 x 5/10 cm	50 x 45 x 8 cm

Caractéristiques techniques :

Mousse viscoélastique: 80 kg/m³.

Housse en Pharmatex: 65% polyuréthane, 35% polyester. Dessous anti-glisse: 57% polyuréthane, 43% polyester. Entretien housse : lavage à 95°C, pas de chlorage, pas de repassage et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.

Coussin livré avec 2 housses. Normes au feu: EN597-1 et EN597-2.



> GAMME AUXILIA

Conçue dans la perspective de respecter les fondamentaux de confort, de pratique et de sécurité, la gamme AUXILIA répond à chacun de ces objectifs en fonction du degré de dépendance du patient.

Elle s'adapte à tous types de fauteuils et son utilisation a pour but, selon les pathologies:

- D'éviter l'affaissement sur les côtés.
- D'éviter le glissement du bassin vers l'avant.
- De prévenir toute chute vers l'avant ou latérale.
- De maintenir la personne en toute sécurité.





Ceinture ventrale Auxilia

Principe de fonctionnement :

La ceinture ventrale convient parfaitement aux situations de maintien simple. Elle permet de limiter les mouvements antéropostérieurs et d'éviter que le patient ne se relève.

ATTENTION: Ne convient pas aux personnes très agitées. Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Taille	Tour de taille	Hauteur de la ceinture	Longueur de la ceinture	Longueur maxi ceinture + sangle
OT0259	3664604044333	T1	60-90 cm	18 cm	110 cm	395 cm
OT0258	3664604044326	T2	80-110 cm	20 cm	120 cm	405 cm
OT0170	3664604044319	T3	100-135 cm	22 cm	130 cm	415 cm



Culotte pelvienne Auxilia

Principe de fonctionnement :

La culotte pelvienne prévient tout glissement du bassin vers l'avant et propose une assise sécurisée en réduisant considérablement les risques de cisaillements et de compressions artérielles.

ATTENTION: Ne convient pas aux personnes très agitées.



Caractéristiques techniques :

Composition: Tissu polyester sur ouate avec envers coton.

- Tissu, ouate et sangles: 100% polyester.
- Toile: 100% coton.
- Boucles: 100% nylon.

Conseils d'entretien : Lavage à 40°C, séchage en tambour, pas de chlorage ni repassage, garder les boucles fermées pendant le lavage.



Harnais d'immobilisation Auxilia

Principe de fonctionnement :

Par sa conception, ce harnais d'immobilisation en 2 parties constitué de sangles acromio-claviculaires et de sangles pelviennes évite l'affaissement thoracique du patient et les mouvements vers l'avant.

ATTENTION: Ensemble destiné aux personnes dépendantes mais pas trop agitées.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Taille	Hauteur du harnais au buste	Longueur du harnais partie basse	Longueur maxi des sangles partie basse
OT3441	3664604044142	T1	50 cm	175 cm	370 cm
OT3442	3664604044135	T2	50 cm	180 cm	380 cm
OT3443	3664604044128	T3	57 cm	185 cm	440 cm
OT3///	3664604044111	T/i	57 cm	105 cm	450 cm

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Taille	Tour de taille	Hauteur de la culotte	Longueur de la culotte à la taille	Longueur maxi culotte + sangle
OT0250	3664604044470	T1	60-90 cm	35 cm	45 cm	190 cm
OT0249	3664604044463	T2	80-110 cm	40 cm	50 cm	225 cm
OT0492	3664604044456	T3	100-135 cm	40 cm	50 cm	250 cm



Alèses Abri-Soft

L'alèse Abri-Soft Classic peut être utilisée comme protection jetable pour les lits et les chaises. Elle convient aux utilisateurs incontinents, mais aussi pour des procédures non stériles. L'alèse a des bords scellés pour une protection optimale contre les fuites. La surface est recouverte d'un voile en non tissé doux pour un confort accru de l'utilisateur. L'utilisation d'alèses jetables réduit le risque de contamination.



Référence	Code EAN 13	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement
AL0001	5703538124492	1 300	60 x 60	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
AL0002	5703538124952	2 200	60 x 90	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
AL0802	5703538124792	2 000	180 x 70 (Super Dry)	1 cart. de 2 paq. de 30 unit.

> LF LIT MÉDICAL

NOS PRESTATIONS:

La location du lit médical



Le lit médical est **un élément essentiel du maintien à domicile** destiné aux patients en perte d'autonomie motrice, qu'elle soit transitoire ou définitive.

Les lits médicalisés que nous proposons à la location :

- la hauteur variable et le relève buste électriques ;
- le relève jambe manuel ou électrique à plicature des genoux ;
- les barrières et la potence au besoin ;
- les panneaux de tête et pied de lit.

À noter : la location d'un lit médicalisé nécessite toujours l'acquisition d'un matelas adapté.

Notre savoir-faire, nos engagements



Notre équipe technique est en charge d'assurer :

- l'installation et la mise en service au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être;
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement ainsi qu'aux consignes de sécurité ;
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés ;
- la transmission de l'attestation d'installation signée par le patient.







Lit médicalisé 3 fonctions X'PRESS - 90 cm

LM0673 Code EAN 13: 3401060210830

Principe de fonctionnement :

Le lit X'PRESS 3 fonctions, largeur 90 cm comprend :

- un relève-buste électrique,
- hauteur variable électrique,
- un relève-jambes électrique avec plicature au niveau des genoux,
- une potence,
- deux barrières,
- deux panneaux dragonniers gris,
- châssis pouvant se transformer en charriot.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : 34 à 84 cm. Largeur couchage : 90 cm. Longueur couchage : 200 cm. Garantie : 5 ans.

Poids: 66 à 70 kg. Poids maxi supporté: 170 kg.







Lit médicalisé 3 fonctions DUO DIVISYS 2 sommiers indépendants

Principe de fonctionnement :

Grâce à ces deux sommiers indépendants, le lit DUO DIVISYS toutes options incluses, conviendra parfaitement aux couples. Il comprend:

- deux relève-bustes électriques,
- hauteur variable électrique,
- deux relève-jambes électriques avec plicature au niveau des genoux,
- deux panneaux Medidom,
- deux sommiers indépendants,
- deux jupes longs pans,
- 4 pieds fixes.



Uniquement disponible

sur commande

Caractéristiques techniques : Hauteur réglable : de 34 à 74 cm. Longueur couchage : 200 cm.

Garantie : 5 ans. Poids maxi supporté : 270 kg.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Largeur sommier
LM0193	3664897000306	140 cm
LM0120	3664897000313	160 cm





> AUTOUR DU LIT



Drap en pack de 3

AL0200 Code EAN 13: 3401040278232

Principe de fonctionnement :

Pack pour lit en 90 cm composé de deux draps de dessous et d'un drap de dessus avec forme housse au pied. Drap housse en jersey extensible.

Caractéristiques techniques:

Coloris: bleu.

Composition: 50% coton 50% polyester.

Lavage à 60°C. Pas de chlorage.

Séchage en tambour à température modérée.





Alèse de lit réutilisable en coton et polyester

Caractéristiques techniques :

Poids: 595 g.

Revêtement dessus: 80% coton - 20% polyester.

Revêtement dessous : vinyl satiné imperméable - 100% polyester.

Absorbant: 60% polyester - 40% viscose.

Imperméable.

lavable et réutilisable plus de 250 fois.

Vendu à l'unité.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Largeur (cm)	Longueur (cm)
AL0003	3401079696038	85	90
AL0004	3401560007046	90	120



Relève-buste avec têtière

AL0018 Code EAN 13: 7331226236052

Principe de fonctionnement :

Idéal pour avoir un appui dorsal en l'absence

de lit motorisé. Relève-buste inclinable de 45 à 60°.

Caractéristiques techniques :

Profondeur: 46,6 cm. Largeur dossier: 63 cm. Hauteur: 59 cm.

Coloris : bleu.

Inclinaison du dossier de 45 à 60°. Poids maxi utilisateur : 110 kg.





Demi-protection barrière de lit 90 cm

AL0239 Code EAN 13: 3401060069346

Principe de fonctionnement :

Protections universelles adaptées à la majorité des barrières métalliques ou bois.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 90 x 32 cm (L x h)

Mousse: Haute Résilience densité 32 kg/m³.

Recouvert d'une housse intégrale

en Pharmatex gris :

65% polyuréthane - 35% polyester.

Lavable en machine à 95°C.

Séchage en tambour à température modérée, pas de repassage.

Coloris: beige.



Arceau de lit

AL0089 Code EAN 13: 3401041349153

Principe de fonctionnement :

Idéal pour les personnes alitées qui ne doivent pas avoir l'appui des draps et des couvertures sur les jambes et/ou les pieds.

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 33 cm.

Largeur : 50 à 64 cm (flexibilité).

Profondeur: 34 cm. Coloris: blanc. Poids: 1,46 kg.





Coussin inclineur pliable

EC0048 Code EAN 13: 3401048620811

Principe de fonctionnement :

Installé sur un matelas, ce coussin soulage la circulation sanguine des jambes. Replié, il s'utilise comme cale dos ou coussin d'assico

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 59 x 59 cm (L x l). Hauteur maxi: 18 cm. Densité: 16 kg/m³.

Poids: 0,94 kg. Coloris: bleu.

Dimensions plié: 59 x 31 x 23 cm. Poids maxi supporté : 100 kg.



Lot 4 plots élévateurs 14 cm

Al0964 Code EAN 13: 3401548904046

Principe de fonctionnement :

Ce lot de 4 plots élévateurs est utilisé pour réhausser aisément la hauteur d'un lit ou d'un fauteuil trop bas et en faciliter ainsi l'accès ou la sortie.

Très pratique, ils peuvent également servir à créer un espace de rangement supplémentaire sous un meuble.

Caractéristiques techniques :

Hauteur de surélévation : 14 cm.

Diamètre : de 8 cm (partie haute) à 16,5 cm (à la base). Matière : Polypropylène (plastique) très résistant.

Coloris : noir.

Poids maxi supporté : 130 kg/plot soit 520 kg pour les 4 plots.



> AUTOUR DU LIT





Table de lit Easv

Principe de fonctionnement :

Avec plateau réglable latéralement en hauteur et en rotation au moyen de molettes. Le pourtour du plateau présente un petit rebord pour prévenir la chute d'objets ou maintenir un document.

Caractéristiques techniques :

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm. Composition: acier traité époxy,

plateau mélaminé.

Epaisseur du plateau : 12 mm. Hauteur réglable de 70 à 105 cm. Encombrement au sol: 60 x 40 cm. Hauteur du piétement pour passage

sous sommier: 9 cm. Poids: 7 kg.

Poids maxi supporté: 10 kg.





Dec	ınaısoı	15:

Référence	Code EAN 13	Coloris
AL0153	3401542252792	Gris perle
AL0154	3401548784495	Imitation bois

NR

Table de lit ronce de noyer

AL0029 Code EAN 13: 3401548785737

Principe de fonctionnement :

Le piètement et le plateau s'inclinent pour une utilisation fonctionnelle et confortable en toutes situations, assis ou couché.

Caractéristiques techniques:

Dimensions: 40 x 60 cm (l x L). Hauteur réglable : de 61 à 94 cm. 4 roulettes dont 2 avec frein. Piétement: 57 x 44 cm. Coloris: ronce de noyer.

Poids maxi supporté: 10 kg.





Tablette latérale pour table de lit ronce de nover AL0029

AL0630 Code EAN 13: 3401548786338

Elle se fixe simplement et permet de supporter télécommande, téléphone, verre ou autre...

Dimensions: 40 x 16 cm.





Table de lit Pont Easy Bridge

AL0254 Code EAN 13: 3401564361700

Principe de fonctionnement :

La table de lit est réglable en hauteur et équipée d'un plateau central inclinable à l'aide d'un vérin, également d'une tablette latérale de chaque côté. Ce modèle est réglable en largeur et pourra se glisser aisément au-dessus de tous lits en 90 cm.

Caractéristiques techniques :

Couleur : hêtre.

4 roues freinées assurant la stabilité.

Plateau central inclinable avec réglette repose livre.

Dimension plateau hors tout: 110 cm. Dimensions plateau central: 40 x 65 cm (l x L). Dimensions plateaux latéraux : 40 x 18 cm (l x L).

Plateau à hauteur réglable : 70 à 90 cm. Largeur intérieur du piétement : 90 à 110 cm.

Poids maxi supporté : 15 kg.



Uniquement disponible sur commande



Pied à sérum


PF0536 Code EAN 13: 3401542142703

Principe de fonctionnement :

Le pied à sérum est équipé de 4 crochets et de 5 roulettes pour accompagner sans effort le patient quand il doit se déplacer. Il s'ajuste en hauteur à l'aide d'une molette de réglage.

Caractéristiques techniques :

Poids maxi supporté : 16 kg.





Barre d'appui pour lit

Principe de fonctionnement :

Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit. S'adapte à tous les lits en se glissant sous le matelas. Incompatible avec les lits médicalisés.

Caractéristiques techniques :

Hauteur ajustable en 2 parties :

- de 44 à 54 cm.

- de 33 à 43 cm.

Profondeur ajustable : de 83 à 111 cm. Poignée d'appui ajustable : de 77 à 97 cm.

Largeur intérieure : 43,5 cm. Poignée: diamètre 35 mm. Poids: 3,64 kg.

Poids maxi supporté: 113 kg.



Déclinaisons:

Decemanous .		
Référence	Code EAN 13	Typologie
AL0249	3401582774513	Avec pied
AL0250	4260635810115	Sans pied





Potence de lit sur pied pliante

AL0165 Code EAN 13: 3401021251834

Principe de fonctionnement :

Utile pour se relever d'un fauteuil, ou d'un lit, la potence sur pied s'installe sans outil et apporte une aide précieuse pour se redresser.

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 180 cm.

Potence pliable en 3 sur sa base. Poids maxi supporté: 130 kg.



> LE BIEN-ÊTRE



Lampe de luminothérapie

A10969 Code EAN 13: 4211125608187

Principe de fonctionnement :

La lumière artificielle d'intérieur ne remplace pas la lumière du jour, mais cette lampe de luminothérapie permet de la remplacer pour un plus grand bien-être en hiver. Sa taille compacte et son illumination particulièrement claire et régulière la rendent idéale pour le bureau. Avec commande à un seul bouton confortable, pied déployable, et possibilité d'accrochage pour montage mural.



Caractéristiques techniques: Intensité lumineuse: environ 10 000 lux à 20 cm. Température de couleur: 6 500 K. Sans scintillement et sans UV. Surface d'éclairage de 22 x 20 cm. Dimensions: 27 x 20,7 x 8 cm.





Appareil de massage des pieds shiatsu

A10623 Code EAN 13: 4211125649319

Principe de fonctionnement :

Un massage pour les pieds stressés! Avec ses 18 têtes de massage, ses 2 vitesses et son angle d'inclinaison réglable, cet appareil offre un massage relaxant des zones réflexes des pieds.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 37,5 x 43 x 11 cm (L x h x p). Fonction de chaleur.

Type de massage : massage des pieds shiatsu.

Puissance: 50 W. Garantie: 3 ans.



NR

Bain bouillonnant pour les pieds

Garantie: 3 ans.

Al0422 Code EAN 13: 4211125632052

Principe de fonctionnement :

Bain de pieds massant doté de 3 fonctions :

- Massage par vibrations.
- Massage bouillonnant.
- Mise à température de l'eau.

Caractéristiques techniques :

Inclus: embout de massage et support de pieds massant. Protections anti-éclaboussures amovibles.

Pieds en caoutchouc antidérapants.

Ouverture de déversement.

Puissance: 60 W.





Coussin de nuque noyaux de cerise

Al0617 Code EAN 13: 3760223831207

Principe de fonctionnement :

Le coussin de nuque chauffant est composé de noyaux de cerises ce qui permet d'emmagasiner rapidement la chaleur et de la restituer plus lentement. De ce fait, le patient bénéficiera de la chaleur plus longtemps.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 80 x 11 cm (L x h).

Modèle fer à cheval.

Composition: noyaux de cerise.



Oreillers Athenax

NR

Coussin de nuque

ALO461 Code EAN 13: 3760223830019

Principe de fonctionnement :

Le coussin de nuque est spécialement étudié pour les voyages. Il épouse le cou et apporte un maintien très confortable.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 28 x 28 cm (l x p). Epaisseur: de 6 à 11 cm.

Modèle fer à cheval. Composition : charbon actif de bambou.





Oreiller curve Athenax

Principe de fonctionnement :

Composé en mousse viscoélastique, épouse en douceur et sans pression les formes de la tête et des cervicales pour un sommeil réparateur.

Sa forme en vague assure une bonne position du corps et une décontraction plus prononcée des cervicales durant le sommeil.

Caractéristiques techniques :

Coloris: blanc.

Densité de la mousse : 60 kg/m³. Entretien housse : lavable à 40°C.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions en cm
AL0256	3401563200888	60 x 40 x 10
AL0257	3401563200710	50 x 32 x 10





Oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme

ECO471 Code EAN 13: 3700368614983

Principe de fonctionnement :

L'oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme offre un excellent maintien cervical pour soulager la nuque, et respecter la courbure naturelle de la colonne vertébrale, diminuant ainsi les douleurs aussi bien en position allongée sur le dos que sur le côté.



Dimension : $50 \times 40 \times 10$ cm (L x l x h).

Poids 1,2 kg.

Composition mousse : mousse polyuréthane viscoélastique de qualité médicale hypoallergénique à

très haute densité 80 kg/m³. Composition taie : 75% coton.





Stimulateur circulatoire Revitive Medic Pharma et Medic plus

Principe de fonctionnement :

Le dispositif convient pour une mauvaise circulation, de l'arthrose, du diabète et une mobilité réduite. Thérapie par EMS ou TENS.

Il améliore activement la circulation, réduit les gonflements dans les jambes et les pieds, soulage les douleurs et les crampes et cible et soulage les douleurs corporelles (TENS).

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 39,7 x 37,1 x 9,6 cm (L x l x h). Sachet de 4 électrodes de rechange pour Revitiv Medic Pharma disponible sous la référence TE0666.

Référence	Code EAN 13	Alimentation
TE0568	5060217494837	Sur secteur (Medic Pharma)
TE0700	5060217494745	Sur batterie (Medic Plus)





Stimulateur circulatoire Revitive Arthrose du genou

TE0661 Code EAN 13: 5060217493809

Principe de fonctionnement :

Le dispositif est spécialement concu pour combattre les douleurs du genou. Il convient aux personnes souffrant de douleurs et gonflements dans les genoux, de symptômes d'arthrose du genou ou en rééducation après une intervention chirurgicale sur le genou.

Caractéristiques techniques : Dimensions:

39,7 x 37,1 x 9,6 cm (L x l x h).







Depuis les pieds...



en passant pa les cuisses.



iusqu'à des parties

Revitive Thérapie Ultrason

TE0670 Code EAN 13: 5060217492024

Principe de fonctionnement :

Cet appareil est utilisé pour le traitement de la douleur en kinésithérapie par ultrason pour accélérer la guérison des blessures musculaires et combattre la douleur à la source.

Il est spécialement conçu en cas de :

- Courbatures, entorses et claquage.
- Blessures sportives.
- Lésions des tendons et des ligaments.

Caractéristiques techniques :

Programmes: minuterie réglable à 5, 10 et 15 minutes avec 3 niveau d'intensité. Mode d'alimentation : secteur.

Couleur: blanc.

Dimensions du packaging (H x L x P):

250 x 175 x 70 mm.

Poids de l'appareil : 650 grammes.







Revitive Aérosure

RP0623 Code EAN 13: 5060217494721

Principe de fonctionnement :

Il permet de:

- réduire l'essoufflement et soulager la sensation de souffle court
- augmenter l'endurance respiratoire
- améliorer la capacité à évacuer le mucus et les glaires.

Des essais cliniques démontrent que Revitive Aerosure peut améliorer la qualité de vie des personnes souffrant des problèmes suivants :

BPCO, bronchectasie, asthme, fibrose kystique et insuffisance cardiaque chronique.





Caractéristiques techniques:

- Programmes : Mode Respiration Facilitée -Mode Évacuation du Mucus.
- Mode d'alimentation : rechargeable.
- Temps de chargement : 720 minutes.
- Couleur : bleu et blanc.
- Dimensions du packaging (HxLxP) : 158 x 100 x 195 mm.
- Poids de l'appareil : 465 grammes.



> LE BIEN-ÊTRE



Bouillotte en caoutchouc

AIO147 Code EAN 13: 8058090006282

Principe de fonctionnement :

Bouillotte en caoutchouc.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 75 x 12,5 cm (L x l)

Contenance 2 L. Coloris: rouge.

Composition: caoutchouc naturel et PVC.





Bouillotte avec housse polaire

AI0626 Code EAN 13: 8058090006275

Principe de fonctionnement :

Idéale pour se réchauffer, se détendre ou apaiser les douleurs musculaires. Son bouchon avec joint en caoutchouc naturel et filetage en métal renforcé assure une étanchéité parfaite.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 34 x 21 cm.

Matière : caoutchouc naturel et PVC avec housse polaire.

Coloris: rouge. Poids : 300 g. Contenance : 2 litres.





Coussin chauffant

A10970 Code EAN 13: 4211125255022

Principe de fonctionnement :

3 réglages de température avec arrêt automatique au bout d'environ 90 minutes. Régulation électronique précise de la température.

Caractéristiques techniques :

Coloris: blanc et gris. Dimensions: environ 40 x 30 cm. BSS (système de sécurité Beurer).

Puissance: 100 W. Housse lavable en machine à 40°C.





Coussin chauffant épaule et nuque

Al0971 Code EAN 13: 4211125216160

Principe de fonctionnement :

3 niveaux de température lumineux avec arrêt automatique au bout d'environ 90 minutes. Chauffe rapidement. Réglage électronique de la température Interrupteur amovible pour lavage.

Caractéristiques techniques:

Coloris: gris.

Dimensions: environ 56 x 52 cm. BSS (système de sécurité Beurer).

Puissance: 100 W.

Élément chauffant lavable en machine à 30 °C.







Grenouillère Sark - modèle été

Principe de fonctionnement :

La grenouillère en col V (manches et jambes courtes) permet d'habiller les patients dépendants pour le jour et/ou la nuit.

Glissière dans le dos.

Caractéristiques techniques : Matière coloris blanc : 100% coton jersey.

Lavable en machine à 40°C.



Matière coloris bleu : 100% coton jersey, 165 g/m².



Déclinaisons:

Tailles	Coloris blanc	Code EAN 13	Coloris bleu	Code EAN 13
38/40	AL0072	3401565242473	AL0131	3401565240752
42/44	AL0073	3401565242305	AL0132	3401581461575
46/48	AL0074	3401565242244	AL0140	3401581461636
50/52	AL0075	3401565242183	AL0133	3401581461865
54/56*	AL0124	3401581502711	AL0134	3401581461926
58/60*	ΔΙ 0125	3401581502889	ΔΙ 0135	3401581462008

^{*} sur commande



Grenouillère Molène - modèle hiver

Principe de fonctionnement :

La grenouillère à col rond (manches et jambes longues) permet d'habiller les patients dépendants pour le jour et/ou la nuit. Une fermeture à glissière décalée empêche les déshabillages inopportuns.

Caractéristiques techniques :

Matière: 100% coton bleu jersey.

Coloris: bleu.

Lavable en machine à 40°C.



Référence	Code EAN 13	Tailles
AL0664	3664604034204	34/36*
AL0065	3401095352574	38/40
AL0066	3401095352635	42/44
AL0067	3401095352864	46/48
AL0069	3401095352925	50/52
AL0070	3401081441640	54/56
AL0071	3401081441701	58/60*

^{*} sur commande

Choix de la taille des grenouillères

Tailles	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Tour de taille (cm)	58/62	63/72	73/79	80/87	88/103	104/119	120/135
Tour de bassin (cm)	84/90	90/100	100/108	108/116	116/128	128/140	140/158
Taille universelle	XS	S	М	L	XL	X	XL

LE POSITIONNEMENT

> FAUTEUIL RELEVEUR

Les fauteuils releveurs électriques s'inclinent pour proposer diverses positions :

Ils possèdent 1 ou 2 moteurs :

1 moteur : inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambes

2 moteurs : inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes









Fauteuil releveur Relax Touch - 1 et 2 moteurs

Principe de fonctionnement :

Un revêtement microfibre au touché peau de pêche très agréable et de finition soignée. 2 poches latérales de rangement.

Caractéristiques techniques :

Revêtement microfibre.

2 motorisations disponibles: 1 ou 2 moteurs.

Largeur d'assise : 48 cm. Profondeur d'assise: 51 cm. Hauteur sol/assise: 49 cm. Hauteur du dossier : 70 cm.

Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.):

85 x 95 x 109 cm. Poids: 50 kg.

Poids maxi utilisateur: 120 kg.



Uniquement disponible

sur commande





abm e conseir

Decunations:			
Référence	Code EAN 13	Coloris	Nb de moteurs
FA0234-GRI	3664390155275	Gris	
FA0234-ANT	3664390159709	Anthracite	1
FA0234-MAR	3664390043497	Marron glacé	
FA0237-GRI	3664390159679	Gris	2
FA0237-MAR	3664390159662	Marron glacé	4



Fauteuil releveur Cosy Up - 1 et 2 moteurs

Principe de fonctionnement :

Dos au mur dans sa version 1 moteur. Dossier réglable sur 2 profondeurs. Fourni avec 2 paires de revêtement d'accoudoirs interchangeables pour s'adapter à toutes les morphologies. 2 poches de rangement latérales.

Caractéristiques techniques :









Matières et finitions :

Référence	Code EAN 13	Revêtement coussins	Revêtement base	Nb de moteurs	Recul pour inclinaison maximale
FA0245-MFT	5600494126153	Microfibre Taupe			
FA0245-PBT	5600494127471	PVC Polyester Taupe	PVC Polyester	1	0.00
FA0245-ECG	5600494135407	Easyclean Gris Clair	Taupe	DOS AU MUR	9 cm
FA0245-ECT	5600494127501	Easyclean Taupe			
FA0246-MFT	5600494126160	Microfibre Taupe	DVC D-Lt		
FA0246-PBT	5600494127617	PVC Polyester Taupe	PVC Polyester Taupe	2	46 cm
FA0246-ECT	5600494127648	Easyclean Taupe	raupe		



Fauteuil releveur Cocoon - 1 et 2 moteurs

Principe de fonctionnement :

Confort, moelleux et haut de gamme. Accueil ultra-moelleux pour alléger les points de pressions et accoudoirs escamotables et amovibles pour faciliter les transferts. 3 types de revêtements, 2 largeurs et 2 profondeurs d'assise.

Caractéristiques techniques :

COCOON	Lingran d'assisse	Profession d'assec	Largear burn tred	Histories'	Banner . Services		Pridemas utilizates
						Â	Â
mile.	44=30	stanting.	1510	17 ser	History	7596	11mm
-	44 m 96	0 = 0 to	1316	12 an	:110.um	atti	1000
ACK.	M=00	45 one	Alpe.	45 000	191.00	NAC	30 hg.





Déclinais	Déclinaisons :						
Coloris	Revêtement	1 moteur	Code EAN 13	2 moteurs	Code EAN 13	Version XS (T<1,60 m) 1 moteur	
Chocolat	Polyuréthane	FA0079	_				
Taupe	imperméable	FA0080	-				
Grège	Velours	FA0139	_	FA0130		FA0250	
Marron	velours	FA0140	_				
Gris chiné	Tissu	FA0248	-				

> FAUTEUIL DE REPOS / SIÈGE COQUILLE



Fauteuil de repos Bretagne

FA0244

Principe de fonctionnement :

Fauteuil de repos manuel avec inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambe, le Bretagne possède un design moderne qui s'intègrera facilement à tout intérieur.

Ultra confortable grâce à sa sellerie avec couture haute qualité et ses accoudoirs réglables en hauteur, son châssis en métal est entièrement masqué par le bois.



Caractéristiques techniques :

Revêtement simili cuir coloris brun foncé.

Largeur d'assise : 50 cm. Profondeur d'assise : 48 cm. Hauteur sol/assise : 51 cm. Hauteur du dossier : 75 cm. Inclinaison de dossier : 0 - 45°.

Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.): 62 x 88 x 118 cm.

Poids: 32,5 kg.

Poids maxi utilisateur: 130 kg.





Siège coquille électrique Essentiel-e avec tablette incluse

Principe de fonctionnement :

Le siège coquille Essentiel-e est un Dispositif Médical de Classe A agréé par le CERAH. Il est destiné aux patients présentant une impossibilité à se maintenir en position assise sans un soutien, et permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons pour en faire varier l'inclinaison.

Réservé à un usage intérieur exclusif, il est recouvert de mousse Haute Densité et possède de série :

- une tablette latérale,
- un harnais
- une assise garnie d'une mousse à mémoire de forme de Type Classe II
- un oreiller cervical,
- 4 roulettes à freins
- 2 palettes repose-pieds individualisées.

Ses 2 repose-pieds suivent l'inclinaison de l'assise et possèdent des palettes individualisées.

Assise et repose-jambes sont en continuité pour plus de confort, et l'inclinaison 100% électrique de l'ensemble dossier/assise/repose-jambes est synchronisée pour plus d'autonomie.

Pensé pour les personnes avec accompagnant, ce fauteuil mobile nécessite impérativement la vigilance de ce dernier.

Il est disponible en 5 largeurs d'assise avec 3 types de revêtements classés non feu M2.



Caractéristiques techniques :

- 5 largeurs d'assise : 38 44 50 56 65 cm.
- largeur hors tout = largeur d'assise + 26 cm.
- Hauteur sol/siège : 48 cm.
- Profondeur d'assise : 48 cm.
- Hauteur hors tout : 132 cm.
- Inclinaison: 30°.
- 4 roulettes freinées : Ø 12,5 cm.
- Revêtements et coloris : Velours déperlant : Choco Édition Tissu chiné : Gris chiné.

- 2 options disponibles : Cale tronc ajustable (droit/gauche), Kit batterie (autonomie 2 semaines).

- Poids : à partir de 38 kg.

- Poids maxi utilisateur : 130 kg.

Déclinaisons:

Référence	Coloris et Revêtement
SC0212GRCH	Gris chiné / Tissu
SC0212CE	Choco Édition / Velours – PVC
SC0212PBC	Cacao / PVC – polyuréthane

Revêtements polyester Vevours déperlant & PVC imperméables

Choco Édition



Revêtements PVC/PU imperméables



Cacao









> COUSSIN PRÉVENTIF / POSTURE ASSISE



Coussin bouée gonflable

EC0053 Code EAN 13:5028318018482

Principe de fonctionnement :

Le coussin bouée se gonfle et se transporte facilement lors des voyages.

Caractéristiques techniques :

Diamètre extérieur : 45,5 cm. Diamètre intérieur : 16 cm. Poids maxi supporté : 90 kg.





Coussin à air rond percé gonflable Ø ouverture 13,5 cm

EC0357 Code EAN 13: 3401561433509

Principe de fonctionnement :

Dispositif préconisé pour les problèmes d'hémorroïdes.

Inclus: pompe de gonflage.

Caractéristiques techniques :

Diamètre extérieur : 45 cm. Diamètre intérieur : 13,5 cm.

Hauteur: 9,5 cm.

Composition : PVC floqué thermosoudé. Poids maxi supporté : 100 kg.





Coussin ovale percé

EC0378 Code EAN 13: 3401098438008

Principe de fonctionnement :

Évidé au centre, le coussin percé est conçu pour soulager et limiter les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes.

Caractéristiques techniques :

Diamètre extérieur : 47 x 37,5 cm. Diamètre intérieur : 21 x 9 cm.

Épaisseur : 7 cm.

Composition : mousse polyéther moulée 55 kg/m $^{\rm 3}$

et housse amovible 100% polyester. Poids maxi supporté : 90 kg.



LP

Coussin Kalli Visco Cl. II - hauteur 8 cm

Principe de fonctionnement :

Coussin de forme anatomique en mousse viscoélastique à mémoire de forme, destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d'escarres moyen à élevé.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.

Épaisseur: 8 cm.

Housse en Pharmatex : 75% polyuréthane, 25% polyester. Dessous anti-glisse : 55% polyuréthane, 45% polyester.

Entretien housse : lavage à 40°C, pas de chlorage, pas de repassage et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.

Coussin livré avec 2 housses. Normes au feu : EN597-1 et EN597-2. Poids maxi supporté : 100 kg.



Code EAN 13	Dimensions coussin (L x P)				
3401054057762	37,5 x 38 cm				
3401095160766	40 x 40 cm				
3401095160827	42 x 42 cm				
3401095161077	43 x 44 cm				
3401054057823	46 x 45 cm				
3401054057991	48 x 43 cm				
3401095160537	50 x 45 cm				
	3401054057762 3401095160766 3401095160827 3401095161077 3401054057823 3401054057991				



Coussin Polyair (Cl. II)

Principe de fonctionnement :

Dispositif adapté pour les patients à fort risque d'escarres, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, antécédent d'escarres, escarres en rémission ou constituées.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Housses imper-respirante. Calepinage en nid d'abeille. Livré avec poire de gonflage. Coussin mono-compartiment.



Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (larg. x prof.)	Poids maxi supporté
EC0098	3700368612095	36 x 36 x 6 cm	60 kg
EC0025	3700368612132	40 x 40 x 6 cm	80 kg
EC0026	3700368612163	40 x 43 x 6 cm	90 kg
EC0027	3700368612200	40 x 46 x 6 cm	110 kg
EC0393	3700368612248	43 x 43 x 6 cm	110 kg
EC0403	3700368612286	46 x 40 x 6 cm	120 kg
EC0400	3700368612323	46 x 46 x 6 cm	140 kg
EC0394	3700368612408	51 x 50 x 6 cm	180 kg
EC0030	3700368612453	40 x 40 x 10 cm	90 kg
EC0028	3700368612484	40 x 43 x 10 cm	90 kg
EC0395	3700368612569	43 x 43 x 10 cm	110 kg
EC0396	3700368612606	46 x 40 x 10 cm	120 kg
FC0029	3700368612644	46 x 46 x 10 cm	140 ka



Coussin Polyair Confort Mixte air + mousse (Cl. II)

Principe de fonctionnement :

Dispositif adapté pour les patients à fort risque d'escarres, antécédent d'escarres, escarres en rémission ou constituées.

Renouvellement tous les 3 ans. Caractéristiques techniques :

Épaisseur : 9,5 cm.

Coussin à cellules pneumatiques monocompartiment et mousse viscoélastique. Inclus: poire de gonflage.

Composition: laxprene et mousse polyuréthane à mémoire de forme.

	-	
1000		

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (en cm)	Poids maxi supporté
EC0482	3700368624586	42 x 42	110 kg
EC0631	3700368627136	45 x 42	120 kg
EC0632	3700368627167	45 x 46	140 kg



> COUSSIN PRÉVENTIF / POSTURE ALLONGÉE



Dispositif anti-Équin

EA0019 Code EAN 13: 3700368614884

Principe de fonctionnement :

Avec une fonction anti-équin et anti-rotation du pied, cette talonnière botte offre une bonne aide à la prévention et/ou au traitement des escarres du talon.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 63,5 x 22 x 31 cm (L x l x h). Composition: mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³. Composition housse: polyuréthane. Lavable jusqu'à 90°C.





Talonnière Gelscar

EA0005 Code EAN 13: 3401577683134

Principe de fonctionnement :

Dispositif assurant une décharge du talon qui protège toutes les parties du pied.

Caractéristiques techniques :

Composition: gel visco fluide auto modelant. Fixation: attache auto-agrippante.





Talonnière Pharma fibre

EA0003 Code EAN 13: 3401079717351

Principe de fonctionnement :

Le silicone permet aux fibres de glisser les unes contre les autres et donc d'éviter le cisaillement de la matière et des tissus. Chaque brin de la fibre est en fait un cylindre dans lequel l'air circule librement. Cette aération entraine une ventilation accrue des points d'appuis.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 12 x 18 cm

Fibre 100% polyester, siliconée et creuse.

Housse en coton anallergique. Fixation par attache auto-agrippante.

Entretien : lavage à froid, pas de nettoyage à sec, pas de séchage

en tambour, pas de repassage.

Vendu à l'unité.



Dispositif de fond de lit

EA0020 Code EAN 13: 3700368614860

Principe de fonctionnement :

Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance. Dispositif pour les 2 jambes ensemble. Permet la décharge partielle ou totale des talons.

Caractéristiques techniques :

Dimensions $(L \times l \times h)$: 73 x 64 x 10,5 cm. Composition: mousse viscoélastique à mémoire de forme multiportance. Livré avec une housse de protection.







Talonnière enveloppante viscoélastique

EA0004 Code EAN 13: 3700368614846

Principe de fonctionnement :

Enveloppante et solidaire du pied, elle est indiquée pour les patients à mobilité normale ou faiblement limitée et assure une diminution des effets de frictions, source d'escarres entre le couchage et le talon.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $55 \times 25 \times 7,5 \text{ cm } (L \times L \times h)$.

Composition mousse : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m

0

Composition housse: polyuréthane.

Lavable jusqu'à 90°.



Mini talonnière Zyprex

EA0002 Code EAN 13: 3401577682823

Principe de fonctionnement :

Elle est indiquée en prévention de l'escarre talonnière ou en escarre talonnière constituée. Positionnée dans la gouttière, la partie distale de la jambe soulage l'appui du tendon d'achille. L'évidement supprime le contact talonnier.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 30 x 14 x 18 cm (L x l x h). Composition mousse: mousse moulée ZYPREX.

Segment jambier: 19 cm.



Coussin d'abduction de hanche

EC0002 Code EAN 13: 3700368614945

Principe de fonctionnement :

Permet le maintien stable des hanches en position d'abduction en phase post opératoire de prothèse de hanche et permet de stabiliser les jambes en position d'écartement. Cela limite le risque de luxation de la prothèse totale lors du retournement du patient.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 24 x 16 x 18 cm (L x l x h).

Composition mousse:

mousse haute résilience 40 kg/m³. Composition housse: polyuréthane.

Lavable jusqu'à 90°.











Dispositif de positionnement universel

EA0050 Code EAN 13: 3700368617687

Principe de fonctionnement :

Ce dispositif permet l'aide au calage du patient, de la décharge de l'appui des talons, de la protection des faces latérales internes des genoux et des chevilles. Possibilité d'utilisation comme dispositif de calage :

au fauteuil de repos, en fauteuil roulant ou en fauteuil coquille.

Il peut être utilisé seul ou en association.

Caractéristiques techniques:

Dimensions: $60 \times 40 \times 13 \text{ cm } (L \times L \times h)$.

Composition: mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.

> COUSSIN PRÉVENTIF / GAMME MICROBILLE

Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée et peuvent venir en complément d'un matelas préventif adapté à leurs risques d'escarres.

ere de la rece



Coussin universel

Principe de fonctionnement :

Utilisé localement, ce coussin peut s'adapter à toutes les situations de soins et limiter les risques à tous les niveaux du corps.

Caractéristiques techniques :

Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction

de polyuréthane, 45% polyamide.

Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Désignation	Dimensions
EC0083	3664604039902	CSP Coussin universel XL	40 x 60 cm
EC0499	3664604038967	CSP Coussin universel XS	45 x 30 cm



Coussin demi-lune

EC0372 Code EAN 13: 3401060282028

Principe de fonctionnement :

Ce coussin permet de maintenir le dos en place avec un bon positionnement des épaules et des bras, en position semi-assise au lit, ou en position de décubitus dorsal.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 190 x 35 cm.

Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.

Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.



Coussin bouée

EC0081 Code EAN 13: 3664604039841

Principe de fonctionnement :

Positionné autour du cou, ce coussin maintient et cale confortablement la tête du patient lors du positionnement en décubitus dorsal.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 130 x 18 cm.

Ø intérieur : 12 cm / Ø extérieur : 46 cm.

Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.

Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.





Coussin décubitus têtière

Principe de fonctionnement :

Ce coussin permet un appui intégral du corps de la tête jusqu'aux pieds. Son nouveau design avec oreiller intégré facilite l'installation, le confort et le maintien du patient. Lors de la mise en décubitus latéral, il offre une protection efficace contre les surpressions et limite les problèmes de points d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets.

Caractéristiques techniques:

Enveloppe du Coussin: Tissu bi-élastique 55 % enduction

de polyuréthane, 45% polyamide.

Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Désignation	Dimensions
EC0618	3664604037601	CSP Coussin décubitus têtière XL	165 x 35 cm
EC0619	3664604037540	CSP Coussin décubitus têtière XS	145 x 26 cm



Coussin modulaire cylindrique

EC0054 Code EAN 13: 3664604039827

Principe de fonctionnement :

Ce coussin s'utilise en position allongée, positionné au niveau de l'entrejambe pour limiter les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, protéger les malléoles, ou permettre de créer une décharge talonnière, ou une aide au calage du patient, en position de décubitus latéral.



Caractéristiques techniques :

Dimensions: 70 x 17 cm.

Enveloppe du Coussin: Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide. Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

> COUSSIN PRÉVENTIF / GAMME MICROFIBRE

Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée et peuvent venir en complément d'un matelas préventif adapté à leurs risques d'escarres.



Coussin de décharge universel

Principe de fonctionnement :

Ces plots permettent des calages en position optimisée diminuant ainsi les risques d'escarres ou de positions vicieuses.

Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à utiliser en complément d'un matelas adapté au niveau de risque d'escarres du patient.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 35 x 25 cm.

Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.

Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée

Outlast® Tropicalisé.

Cette housse est lavable à 40°C.

Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour

et pas de solvants.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Dimensions
EC0174	3664604040571	35 x 25 cm
EC0180	3664604006744	55 x 40 cm



Coussin de décharge demi-lune

EC0184 Code EAN 13: 3664604040496

Principe de fonctionnement :

En position alitée ou semi-flower, il cale et maintient parfaitement le dos du patient.

Utilisé au fauteuil, il procure au patient un calage des appuis dorsaux ainsi qu'un positionnement optimisé des membres supérieurs.



Caractéristiques techniques:

Dimensions: 200 x 30 cm (L x l).

Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.

Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée

Outlast® Tropicalisé.

Cette housse est lavable à 40°C.

Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour

et pas de solvants.



Coussin de décharge bouée

EC0177 Code EAN 13: 3401051355267

Principe de fonctionnement :

Le coussin bouée est utilisé en complément des coussins universels, triangulaires, ou cylindriques, pour venir en appui de leur

correction de positionnement. Utilisé comme collier de décharge, il permet un soulagement des appuis de la zone cervicale.

Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à utiliser en complément d'un matelas adapté au niveau de risque d'escarres du patient.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 135 x 20 cm (L x l).

Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme

Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée.

Cette housse est lavable à 40°C.

Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour

et pas de solvants.



Coussin de décharge de décubitus semi-latéral

EC0185

Principe de fonctionnement :

Ce coussin est polyvalent: il maintient confortablement le patient aussi bien au niveau des épaules, du dos, des hanches que des genoux lors d'un positionnement en décubitus latéral. De plus, il limite les phénomènes de friction et de cisaillement.



Dimensions: 185 x 35 cm (L x l).

Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.

Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée

Outlast® Tropicalisé.

Cette housse est lavable à 40°C.

Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour

et pas de solvants.



Coussin de décharge cylindrique

EC0182 Code EAN 13: 3401051354437

Principe de

fonctionnement:

Placé entre les jambes, il évite les phénomènes de friction et de cisaillement au niveau des cuisses et des genoux. Il peut également être utilisé sous les chevilles pour assurer une décharge talonnière.



Caractéristiques techniques :

Dimensions: $75 \times 18 \text{ cm (L x l)}$.

Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme. Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée Outlast® Tropicalisé.

Cette housse est lavable à 40°C.

Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour et pas de solvants.

> MATELAS



Matelas mousse clinique compressé - 90 cm

AL0776 Code EAN 13: 3664604049819

Principe de fonctionnement :

Ce matelas d'hébergement est conçu
pour s'adapter à tous les styles de lits médicalisés
de 90 cm de large. Il possède une housse intégrale étanche
et respirante, est réversible et en une seule partie pour une meilleure
tenue sur le lit.

Compressé pour un stockage et un transport facilité.

Caractéristiques techniques :

Dimensions décompressé : 86 x 195 x 14 cm. Composition :

- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 37kg/m³.

- Housse PHARMATEX: 60% Polyuréthane - 40% Polyester, CRIB 5. Comportement au feu: conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2.

Poids utilisateur : de 40 à 130 kg.



Matelas Cl. IA Polyplot compressé - 90 cm

EM0034 Code EAN 13: 3700368624104

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres faible à moyen. Le matelas procure durablement souplesse et confort. Grâce à sa mousse haute résilience il offre également une meilleure résistance aux multiples agressions extérieurs, pour une meilleures durée de vie du support.

Matelas compressé une partie.

Renouvellement tous les ans.

Caractéristiques techniques:

Dimensions: 87 x 198 x 14 cm.

Composition: Mousse haute résilience 40 kg/m³.

Poids maxi supporté: 130 kg.





Matelas Cl. II Novaform compressé - 90 cm

EM0170 Code EAN 13: 3401051533528

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres moyen à élevé. Transport facilité.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 90 x 194 x 14,5 (L x l x h)

Mousse viscoélastique 80 kg/m³.

Mousse polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³.

Housse de protection Pharmatex.

Fermeture à glissière.

Poids maxi supporté: 140 kg.



Matelas Cl. II Viscoflex compressé 120 et 140 cm

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres élevé. La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support répartissant

le poids de façon homogène afin de réduire considérablement les pressions et donc le risque

d'apparition d'escarres. Transport facilité.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Composition: Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³ avec insert automatique et mousse haute résilience 40 kg/m³. Poids maxi supporté: 270 kg.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Largeur	Dimensions
EM0142	3700368611753	120 cm	115 x 199 cm
EM0050	3700368611784	140 cm	133 x 199 cm



Matelas CL III Airsoft Duo - 90 cm

EM0204 Code EAN 13: 3700316330095

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres élevé.

C'est le premier matelas médicalisé en mousse extra tendre à très haute élasticité. Régulièrement conseillé dans les collectivités, il a prouvé ses excellentes performances du point de vue de la prévention de l'escarre comme du confort : effet antalgique, élimination des effets de cisaillement, répartition des pressions exceptionnelle.

Il permet parfois de remplacer un matelas air dynamique si ce dernier ne convient pas.

Renouvellement tous les 5 ans.

Caractéristiques techniques :

Dimensions $(L \times L \times h)$: $87 \times 196 \times 17$ cm. Housse de protection Pharmatex.

Fermeture : glissière 3 côtés avec rabats.

Matelas monobloc.

Couche inférieure en mousse haute résilience 35 kg/m³. Couche supérieure en mousse haute résilience 43 kg/m³. Poids maxi supporté : 110 kq.





NOS PRESTATIONS:

La location du matelas air

Pour qu'une personne en perte d'autonomie qu'elle soit transitoire ou définitive puisse rester chez elle dans le cadre d'une prise en charge MAD, la prise en compte du risque d'escarres est primordiale et sa prévention doit être au cœur des besoins qui rythment les activités quotidiennes sur le lieu de vie.

Pour aider à la prévention des patients à risque élevé ou au traitement des escarres déjà constituées, nous vous proposons la location du dispositif à air dynamique complet comprenant le compresseur, le surmatelas air et le matelas support.

Bon à savoir:

Toutes les zones saillantes sont à risque, comme par exemple le sacrum, les ischions, les talons...

Notre savoir-faire, nos engagements



Notre équipe technique est en charge d'assurer :

- l'installation et la mise en service au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement ainsi qu'aux consignes de sécurité
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs
- la transmission de l'attestation d'installation signée par le patient









EM0407



Principe de fonctionnement :

Le PM100A Evo Digital est un matelas thérapeutique à air motorisé d'aide à la prévention escarre pour les patients à risque élevé à très élevé. Il est constitué d'un surmatelas de 18 cellules d'air interchangeables et amovibles de 13 cm de hauteur:

- 3 cellules de tête statiques,
- 12 cellules dont 8 à perte d'air région sacrée,
- 3 cellules de décharge des talons.

Ce surmatelas monobloc repose sur une base en mousse de 8 cm assurant la présence d'un support statique pour le confort et la sécurité.

Il est relié à un compresseur qui insuffle de l'air filtré et qui permet d'ajuster manuellement ou automatiquement la pression de gonflage en fonction poids jusqu'à 180 kg. Les cellules sont reliées entre elles et constituent 2 réseaux gonflés alternativement soit un sur deux. Cycle d'alternance : 12 minutes.

L'ensemble est protégé par une housse intégrale amovible imperméable aux liquides et respirante.

Le compresseur est équipé d'une alarme visuelle et sonore en cas de coupure électrique ou basse pression.


Le compresseur possède 2 modes de fonctionnement :

- Mode dynamique : traitement avec alternance des cycles de gonflage
- Mode soins : toutes les cellules sont gonflées à pression continue pour faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levers.



Caractéristiques techniques :

- Dimensions (l x L x H): 90 x 200 x 21 cm.
- Surmatelas de 18 cellules polyuréthane réparties en 3 zones.
- Base en mousse HR de 8 cm de hauteur en 37 kg/m3.
- Housse Cartex 65% Polyuréthane, 35% Polyester, CRIB 5 conforme aux normes anti-feu FN 597-1 et FN 597-2.
- Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2.





SOINS À DOMICILE


> AIDE AUX SOINS



Pilulier hebdomadaire 7 cases

Principe de fonctionnement :

Pilulier hebdomadaire muni de 7 compartiments pour chaque jour de la semaine.



Caractéristiques techniques et déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille	Coloris
AI0290	-	Petit modèle	Jaune
AI0291	_	Moyen modèle	Blanc
AI0292	_	Grand modèle	Bleu




Box pilulier hebdomadaire

AI0297 Code EAN 13: 3664604050549

Principe de fonctionnement :

Ce pilulier est pratique et ergonomique pour organiser la prise de médicaments pendant une semaine. Il se compose de 7 barrettes journalières comprenant 4 compartiments chacune.



Dimensions boîtier pilulier: 11,5 x 4,3 x 12,6 cm. Dimensions barrette pilulier: 10,5 x 3,1 x 1,6 cm.

Composition: polypropylène.

Coloris: blanc.



Aide verseur de gouttes ophtalmiques

Al0302 Code EAN 13: 3401582794382

Principe de fonctionnement :

Ce dispositif permet de garder l'œil en position ouverte pour se mettre plus facilement des gouttes dans les yeux. Compatible avec la plupart des flacons de gouttes oculaires.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $4.8 \times 3.5 \times 3 \text{ cm (L x l x h)}$. Composition présentoir : polypropylène.

Coloris: transparent.



Bock à douche avec canule et tuyau

HY0085 Code EAN 13: 3401563789000

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant d'effectuer des lavements.

Caractéristiques techniques :

Dimensions:

- Diamètre: 14 cm. - Hauteur: 19 cm.

- Longueur tuyau: 158 cm.

- Longueur canule: 11,7 et 6 cm.

Contenance: 2 L. Composition:

- Bock : polypropylène.

- Tuyaux : caoutchouc naturel.

- Canule : polymère thermoplastique.



Pilulier hebdomadaire

AI0296 Code EAN 13: 3401582793903

Principe de fonctionnement :

Ce pilulier hebdomadaire dispose de 7 boîtiers de 4 compartiments chacun permettant d'y déposer les médicaments du matin, midi, soir et nuit.

Caractéristiques techniques :

Dimensions boîtier : $21 \times 12,5 \times 2,5$ cm. Dimensions pilulier seul: 10 x 2,5 x 2 cm.

Composition: polypropylène.

Coloris: bleu.



Coupe-comprimés

AOOOO5 Code EAN 13: 3401041348552

Principe de fonctionnement :

Petit boîtier équipé d'une lame pour couper en del les comprimés non pelliculés.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 8,3 x 3,3 x 2,5 cm.

Coloris: bleu.





Broyeur de comprimés

AO0004 Code EAN 13: 3401095633833

Principe de fonctionnement :

Ce dispositif permet de broyer les médicaments afin de les transformer en poudre et les intégrer dans des aliments liquides ce qui facilitera leur prise.

Caractéristiques techniques :

Diamètre: 5,5 cm.

Coloris: blanc transparent et bleu.







Broyeur - coupe comprimés

AOO020 Code EAN 13: 3661474250895

Principe de fonctionnement :

Broyeur et coupe comprimés intégrés dans le même dispositif.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 7,5 cm. Coloris: bleu.







Poire effilée

HY0347 Code EAN 13: 8058090009153

Principe de fonctionnement :

Poire effilée pour aspiration et lavage ORL.

Caractéristiques techniques :

Contenance: 35 ml. Coloris: orange. Stérilisable à froid.



> MESURE ET TRAITEMENT DU SOUFFLE



Inhalateur plastique

AO0222 Code EAN 13: 3155535071005

Principe de fonctionnement :

Utilisé pour décongestionner les voies respiratoires.

Caractéristiques techniques :

Diamètre: 14 cm. Hauteur: 20,5 cm.
Composition: polypropylène. Entretien : eau chaude. Coloris: blanc.





Spiromètre d'entraînement Trifl0° II

RP0092 Code EAN 13: 4026704391813

Principe de fonctionnement :

Permet une visualisation de la performance respiratoire des patients

et les incitent à respirer plus profondément

et plus longuement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions:
- Boîtier: 13,5 x 7 x 14 cm (L x l x h).

- Tubulure : 28 cm (L). - Embout buccal: 6,5 cm (L).

Débit : variable.

Débit : 600-1 200 ml/s. Boules avec codes couleurs.

Sans latex.







Chambre d'inhalation

Principe de fonctionnement :

Chambre d'inhalation antistatique pour aérosol doseur avec masque. Permet une circulation efficace de l'aérosol tandis que sa valve expiratoire colorée permet la visualisation de la respiration.

Son système de double valve sépare les flux inspiratoires et expiratoires ; le volume mort inhalé est réduit au maximum.

Il est recommandé de remplacer le dispositif après douze mois d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $18,5 \times 9 \times 7,5 \text{ cm } (L \times p \times h)$.

Masque : silicone. Embout buccal : Polypropylène.

Valve: silicone.

Chambre d'inhalation : polypropylène. Sans latex & sans bisphénol A.

Caractéristiques techniques et déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille
RP0577	3401060273309	Nourrisson (0 à 18 mois)
RP0578	3401060273347	Enfant (1 à 6 ans)
RP0579	3401060273323	Adulte (6 ans et plus)





NOS PRESTATIONS:

L'oxygénothérapie au domicile

Traitement de l'insuffisance respiratoire

DÉFINITION

Il existe 2 types d'oxygénothérapie : dites à "court terme" et "à long terme" :

Oxygénothérapie à court terme : elle est indiquée dans l'insuffisance respiratoire transitoire en attendant la résolution de cet épisode ou le passage à l'oxygénothérapie à long terme

Oxygénothérapie à long terme : elle est indiquée chez les patients insuffisants respiratoires chroniques en état clinique stable. L'oxygénothérapie de longue durée quotidienne correspond à une administration pendant une durée supérieure ou égale à 15h. L'oxygénothérapie à long terme peut être également une oxygénothérapie de déambulation exclusive.

PRESCRIPTION

Oxygénothérapie à court terme : la prescription est établie par tous médecins pour une durée maximale de 3 mois.

Oxygénothérapie à long terme : la prescription est établie par un pneumologue, un médecin d'un centre de traitement de la mucoviscidose ou de l'hypertension artérielle pulmonaire. Elle est obligatoirement accompagnée d'une demande d'entente préalable.

FORFAITS DE PRISE EN CHARGE

Oxygénothérapie à court terme :

1128104 - Forfait OCT 3.00

Oxygénothérapie à long terme :

Poste fixe:

1136581 - Forfait OLT 1.00 pour un débit < à 51/min

1148130 - Forfait OLT 1.31 pour un débit de 5l à 9l/min

D'autres forfaits sont proposés par votre agence.



Traitement de l'Algie Vasculaire de la Face (AVF)

DÉFINITION

Cette pathologie se manifeste par des crises aigües et douloureuses sur la moitié du visage, autour de l'œil ou encore par un écoulement nasal. Elle incrimine à la fois les nerfs et les vaisseaux sanguins. Il s'agit d'une affection rare, extrêmement douloureuse et invalidante pour celui qui en souffre.

Les crises peuvent durer entre 15 minutes et 3 heures. La prise d'oxygène à fort débit possède alors un effet antalgique sur la crise mais non thérapeutique sur la maladie. L'oxygénothérapie ne présente pas de contre-indication ni d'effet secondaire.

PRESCRIPTION

La prescription ainsi que le renouvellement de prise en charge doivent être réalisés par un neurologue, un ORL ou une structure de prise en charge de la douleur chronique rebelle pour une durée maximale de 6 mois.

FORFAITS DE PRISE EN CHARGE

La prise en charge de l'AVF est composée de deux forfaits:

1135392 - Forfait hebdomadaire OAVF 4.28

Il comprend la location pour la mise à disposition des bouteilles d'oxygène.

1165967 - Forfait livraison OAVF 4.29

Il comprend la livraison d'une bouteille portable de 0,4 m³ et d'une bouteille fixe de 3 m³ à mano-détendeur intégré.

Notre savoir-faire, nos engagements



Nos pharmaciens B.P.D.O.* et techniciens oxygène sont en charge d'assurer :

- une installation rapide,
- le choix d'un emplacement soigneusement étudié pour le bon fonctionnement du dispositif,
- · l'éducation du patient vis-à-vis du matériel : information sur les règles de sécurité et sur l'utilisation du matériel,
- une assistance et une maintenance 24h/24 et 7j/7,
- la gestion du dossier administratif.

NOS PRESTATIONS:

La location de l'aspirateur trachéal

Les aspirateurs de mucosités sont des dispositifs médicaux utilisés pour dégager les voies aériennes en cas d'encombrement ou d'obstruction par du mucus ou des sécrétions digestives.

Ils s'utilisent avec des sondes d'aspiration trachéale dont la taille doit être adaptée : la charrière CH ou diamètre interne de la lumière du tube doit être adaptée à la typologie du patient.

Ci-contre notre gamme de sonde d'aspiration disponible :













RP0077

Principe de fonctionnement :

L'aspirateur trachéal VacuAide est un aspirateur de mucosités silencieux.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 21,1 x 20,3 x 21,6 cm (L x l x h).

Débit d'air : 27 l/mn.

Pression: 50 à 550 mmHg de pression d'aspiration. Niveau sonore: 55 dBA (52 dBA dans son sac).

Alimentation : avec batterie (autonomie d'environ 60 minutes) ou sur secteur.

Poids: 3 kg.



Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Coloris	Charrière	Adaptée pour
RP0259	3660812021593	Vert	CH 06	Les nouveaux-nés
RP0260	3660812021616	Bleu	CH 08	Les enfants
RP0261	3660812021623	Noir	CH 10	Les adolescents
RP0262	3660812021630	Blanc	CH 12	Les adultes
RP0263	3660812021647	Vert foncé	CH 14	Les adultes
RP0264	3660812021654	Orange	CH 16	Les adultes très encombrés par voie orale
RP0265	3660812021661	Rouge	CH 18	Les adultes très encombrés par voie orale

NOS PRESTATIONS:

La location de l'aérosolthérapie

	()RL	BRONCHES	POUMONS PROFONDS
Générateur aérosol:	AÉROSOL SONIQUE	AÉROSOL MANOSONIQUE	AÉROSOL PNEUMATIQUE	AÉROSOL ULTRASONIQUE SANS HUMIDIFICATEUR
	- Atomisor® - Téléflex® - Systam®	- AMSA® (Atomisor)	- Atomisor® - Pari Boy® - Philips / Respironics	- Téléflex® - Systam®
Pathologies :	- Rhinopharyngite - Laryngite - Sinusite - Angine - Toux	- Otite Séreuse - Barotraumatisme	- Asthme - Bronchite	- Traitement des pathologies pour les poumons profonds

À noter : La location d'un générateur d'aérosol nécessite toujours l'acquisition d'un kit de nébulisation spécifique de l'appareil et adapté au patient .

Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



> AÉROSOLTHÉRAPIE : TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE





Générateur d'aérosol AirForce Max

AE0212 Code EAN 13: 3664390159990 Principe de fonctionnement :

L'AirForce Max est le nouveau générateur d'aérosol idéal pour le domicile. Très compact, léger et silencieux, ce compresseur n'en demeure pas moins fiable et puissant avec un débit maximal allant jusqu'à 8 l/min et une pression efficace supérieure à 1,3 Bar.

Conçu pour durer même dans le cadre d'une utilisation quotidienne, sa mise en œuvre est aisée et il peut être utilisé aussi bien par des adultes que des enfants. Il possède en outres une poignée de transport intégrée pour plus de praticité. 2 types de nébuliseurs peuvent y être associés selon le mode de nébulisation souhaité:

- le kit de nébulisation classique Evo,
- le kit de nébulisation haute performance Medeljet Plus, plus rapide et avec une dose pulmonaire déposée plus importante grâce à son double effet venturi avec valve expiratoire économiseuse.

Livré avec 5 filtres de rechange et sac de transport.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (h x l x p) : $10 \times 14,5 \times 21$ cm.

Poids: 1,46 kg.

Plage de débit d'air : 5 à 8 L/min.

Gamme de pression du compresseur : \geq 29 Psi (\geq 0,20 Mpa). Plage de pression de fonctionnement : ≥ 19 Psi (≥ 0,13 Mpa).

Puissance: Max 180 VA. Alimentation: AC 230V/50Hz. Niveau sonore : ≤ 60 dB à 1 m.



Sacoche de transport

Références nébuliseurs pour AirForce Max:





Nébuliseur	Avec	Référence	Code EAN 13
EVO	Embout buccal	AE0213	3664390165069
	Masque adulte	AE0214	3664390165076
do	Masque enfant	AE0215	3664390165083
Medeljet Plus	Embout buccal	AE0216	3664390149496
	Masque adulte	AE0217	3664390149502
000	Masque enfant	AE0218	3664390149519

> AÉROSOLTHÉRAPIE : TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE





Aérosol pneumatique Aérodjinn +

AE0168 Code EAN 13: 3401060266271

Principe de fonctionnement :

Appareil d'aérosol pneumatique classique, avec une pression élevée pour réduire la durée de nébulisation.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 22 x 12 x 17,5 cm (L x l x h).

Niveau sonore: 54 dBA. Poids: 1,9 kg.

Fourni avec sacoche de transport.







Aérosol pneumatique classique Pari Boy SX

AE0058 Code EAN 13: 3401562811122

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 19,2 x 14,5 x 15 cm (L x l x h). Niveau sonore: 56 dBA.

Poids: 1,7 kg.

Fourni avec valise de transport.







Aérosol pneumatique Innospire élégance

AE0120 Code EAN 13: 383730999739

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 16,5 x 16,5 x 10,8 cm (L x l x h).

Niveau sonore: 58 dBA.

Poids: 1,5 kg.





Nébuliseur NL9

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec masque et embout buccal.

Caractéristiques techniques:

Volume de remplissage :

- Minimal : 3 ml. - Maximal: 12 ml. Flacon doseur.



Nébuliseur NL9M minidosé

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation minidosé avec masque et embout buccal.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :

- Minimal: 1 ml. - Maximal: 6 ml.

Flacon doseur.



Nébuliseur LC Sprint SP

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec masque.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :

- Maximal: 8 ml.



- Minimal : 2 ml.



Nébuliseur LC Sprint SP

AE0059 Code EAN 13: 3401046504793

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec embout buccal.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :

- Minimal: 2 ml.

- Maximal: 8 ml.





Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Type
AE0016	3401071070379	Adulte
AE0017	3401071070430	Pédiatrique



Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Туре
AE0018	3401071730921	Adulte
AE0019	3401071731003	Pédiatrique



Déclinaisons:

	Référence	Code EAN 13	Type
	AE0060	3401046504854	Adulte
	AE0061	3401046504915	Pédiatrique
	AE0130	3401051600855	Nourrisson







Nébuliseur Sidestream - masque

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec masque.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :

- Minimal: 2 ml.

- Maximal: 12 ml.

Flacon doseur.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Type
AE0043	8003670825425	Adulte
AE0042	8003670825432	Pédiatrique



Nébuliseur Sidestream - embout buccal

AE0044 Code EAN 13: 0383730044484

Principe de fonctionnement :

Kit de nébulisation avec embout buccal.

Caractéristiques techniques :

Volume de remplissage :

- Minimal: 2 ml. - Maximal: 12 ml.

Flacon doseur.



> AÉROSOLTHÉRAPIE

	Visuel	Libellé produit	Référence	Code EAN 13	LOCATION	VENTE
TRAITEMEN	IT BRONCHO-F	PULMONAIRE				
Uniquement disponible sur commande		Aérosol pneumatique classique ST23	AE0015	3700368610244	LPP	NR
	4)	Nébuliseur CPS 23 Adulte/ado masque + embout buccal Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0020	3700368610985	NR	LPP
	0	Nébuliseur CPSN Enfant masque + embout buccal Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0021	3700368611081	NR	LPP
	Ö	Nébuliseur CPS Adulte/ado - masque Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0137	3700368610961	NR	LPP
Uniquement disponible sur commande	En prise médicamenteuse	Aérosol ultrasonique ventilé avec humidificateur LS2000+	AE0108	3700368622469	LPP	NR
	9	Nébuliseur ventilé LS2901 adulte Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0026	3700368610442	NR	LPP
	Y	Nébuliseur ventilé LS2901 enfant Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0029	3700368610565	NR	LPP
RAITEMEN	IT ORL - TUBO	TYMPANIQUE				
Uniquement disponible sur commande	S. Comp	Aérosol manosonique AMSA	AE0143	3401597171710	LPP	NR
	9	Nébuliseur MS1 Adulte avec embout taille moyenne et large Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0113	3401020278429	NR	LPP
	2	Nébuliseur MS1 Pédiatrique avec embout taille petite et moyenne Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0114	3401020278597	NR	LPP
Uniquement disponible sur commande	1	Aérosol sonique Aérosonic +	AE0176	3401020321804	LPP	NR
		Nébuliseur NL11 adulte Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0005	3401071070669	NR	LPP
		Nébuliseur NL11 pédiatrique Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0006	3401071070720	NR	LPP
	300	Nébuliseur minidosé NL11SN Volume : de 1 à 6 ml	AE0007	3401076391073	NR	LPP
Uniquement disponible sur commande		Aérosol sonique ST24	AE0004	3700368610299	LPP	NR
	b	Nébuliseur CPS24 adulte Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0005	3401071070669	NR	LPP
	18	Nébuliseur CPS24 pédiatrique Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0006	3401071070720	NR	LPP

NOS PRESTATIONS:

La location du neurostimulateur

La neurostimulation transcutanée par TENS est une technique non médicamenteuse et non invasive destinée à soulager la douleur à l'aide d'un courant électrique de faible tension transmis par des électrodes placées sur la peau.

Dispositif recommandé dans le traitement des douleurs ou en post-opératoire et permet la lutte contre l'immobilité ou la mobilisation passive des muscles par exemple.

Il existe plusieurs types d'électrodes selon les zones douloureuses à traiter :

- Électrodes carrés : bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses
- Électrodes rectangulaires : dos, abdominaux, cuisses et fesses
- Électrodes rondes diamètre 32 mm : visage, pieds et mains
- Électrodes rondes diamètre 50 mm : nuque, épaule et mollets

À noter : La location d'un neurostimulateur nécessite toujours l'acquisition d'électrodes.

Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient





> RÉÉDUCATION NEUROMUSCULAIRE





Électrostimulateur Cefar Tens

RN0203 Code EAN 13: 0190446323501

Principe de fonctionnement :

Le Cefar TENS offre des programmes TENS permettant de traiter différents types de douleurs. Il peut être utilisé en mode électro-

Dispositif avec batterie lithium/polymère rechargeable sur secteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $13.2 \times 6 \times 2.4 \text{ cm } (L \times l \times h)$.

Nombre de voies : 2.

Nombre de programmes prédéfinis : 10. Nombre de programmes personnalisables : 5. Autonomie de la batterie : 10 h.

Inclus : tour de cou et clip de ceinture.

Poids: 156 q.







Électrostimulateur Tens Eco 2

RN0021 Code EAN 13: 3401048905512

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant de traiter et soulager les douleurs telles que les douleurs dorsales et les douleurs neuropathiques.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $11,4 \times 5,9 \times 2,7 \text{ cm } (L \times l \times h)$.

Nombre de voies : 2.

Nombre de programmes prédéfinis : 12 prédéfinis + 12 modifiables.

Alimentation: accumulateurs rechargeables.

Inclus: 2 câbles renforcés, 4 électrodes, bandeau tour de cou et clip ceinture.

Poids: 300 g.





Électrodes pour traitement anti-douleur







Déclinaisons et caractéristiques techniques :

Référence	Code EAN 13	Type d'électrodes	Dimensions (en mm)	Marque
RN0094	3401097547008	Carré	50 x 50	
RN0095	3401097384573	Rectangulaire	50 x 90	Dura Stick
RN0078	3401097384344	Ronde	Ø 32	Duia Stick
RN0096	3401097384405	Ronde	Ø 50	
RN0001	3401078701931	Carré	50 x 50	
RN0002	3401078701870	Rectangulaire	50 x 90	Stimex
RN0014	3401078701702	Ronde	Ø 32	Stillex
RN0015	3401095150712	Ronde	Ø 50	



Gel pour électrodes

RN0060 Code EAN 13: 4260097493109

Caractéristiques techniques :

Composition: silicone. Contenance: 60 g.



NOS PRESTATIONS:

La location de l'électrostimulateur périnéal

Le périnée est fortement éprouvé dans la vie d'une femme, particulièrement lors des accouchements ou bien avec la prise de l'âge.

L'électrostimulateur permettra de renforcer chez la femme et l'homme les sphincters et les muscles afin d'éviter les incontinences urinaires et fécales.

Il existe plusieurs types de dispositifs qui s'adapteront en fonction du besoin du patient :

- sonde vaginale
- sonde anale
- électrodes

À noter: La location d'un électrostimulateur périnéal nécessite toujours l'acquisition d'une sonde ou d'électrodes.

Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient





> RÉÉDUCATION PÉRINÉALE





Stimulateur Uro-MG

RN0041

Principe de fonctionnement :

Le Concept URO-MG est une méthode de rééducation périnéale par le souffle utilisant des électrodes périnéales cutanées autocollantes réutilisables (et non pas des sondes) pouvant s'appliquer aussi bien à l'homme qu'à la femme ou l'enfant. Cette méthode non invasive montre une efficacité dans un large champ d'applications :

- Incontinences d'effort, par urgenturie, urinaire mixte, et fécale.
- Post-partum.
- Post-chirurgie pelvienne.
- Prolapsus
- Constipation colique et terminale.
- Dyspareunie.





Électrode périnéale ponctuelle non invasive

RN0042

Principe de fonctionnement :

Sachet de 4 électrodes réutilisables réservées à l'utilisation du stimulateur URO-MG réf. RN0041 Réservé à un usage personnel.



Caractéristiques techniques :

Électrostimulateur 1 canal pour rééducation périnéale par méthode abdomino-expiratoire.

Dimensions: 127 x 85 x 28 mm (L x l x h).

Impulsions : rectangulaires symétriques à moyenne nulle.

Commande: manuelle ou sonore.

Courant de sortie : réglable de 1 mA à 870 mA par pas de 1 mA.

Réglage 3 positions :

- 1 : Fréquence = 100 Hz/Impulsion = 500 μs.
- 2 : Fréquence = 50 Hz/Impulsion = 500 μs.
- 3 : Fréquence = 10 Hz/Impulsion = 300 μs.

Alimentation: batterie Lithium-polymère 1250 mAh 3,7 V rechargeable.

Poids: 140/150 g.

Contenu de la mallette de transport :

- Stimulateur URO-MG
- Embout d'exsufflation winner flow
- Sachet de 2 électrodes autocollantes réutilisables
- Câbles renforcés
- Cordon de recharge batterie/secteur
- Manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Avec hydrogel adhésif conducteur biocompatible et hypoallergénique.

Film conducteur carbone d'une grande finesse.

Conduction électrique excellente.

Répartition homogène parfaite. Bon confort d'utilisation.

Qualité améliorée du bio feedback.

Isolation parfaite des 2 parties de l'électrode.

Souplesse des cordons et surmoulage des fiches pour une meilleure facilité de connexion aux câbles du stimulateur.

> RÉÉDUCATION PÉRINÉALE







Électrostimulateur Uro Stim 2

RN0029 Code EAN 13: 4260097490122

Principe de fonctionnement :

Permet le traitement de l'incontinence urinaire et anale, l'instabilité vésicale, la rééducation périnéale et des douleurs pelviennes, ceci à l'aide de sondes vaginales, anales et d'électrodes suivant les programmes de l'appareil.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $120 \times 60 \times 30 \text{ mm}$ (L x h x p).

Nombre de voies : 2.

Voie/courant de stimulation: 0-100 mA.

Nombre de programmes prédéfinis : 10 + 10 emplacements libres pour la programmation.

Formes de stimulation : continue et intermittente.

Largeur d'impulsion : 50-600 µs (réglable). Fréquence : 1 à 120 Hz.

Minuterie: oui.

Rétro-éclairage + coque anti choc.

Alimentation: accumulateurs intégrés NI-MH rechargeables.

Poids: environ 200 g.

Contenu de la mallette de transport :

- 1 électrostimulateur électrothérapie URO STIM 2.
- 4 électrodes.
- 2 câbles renforcés.
- 1 manuel d'utilisation.







Sonde vaginale Saint-Cloud classique

RN0007 Code EAN 13: 3401074459522

Principe de fonctionnement :

Sonde vaginale Saint Cloud Classic 2 baques avec étranglement améliorant son maintien dans le vagin tout en évitant l'expulsion

lors des contractions.

Caractéristiques techniques :

Type: vaginale. Connecteur: 2 bagues DIN.

Diamètre sonde : 2,5 cm. Longueur sonde: 13 cm.

Disponible:

Adaptateur pour connection Uro Stim 2 RN0056.



Sonde vaginale Saint-Cloud +

RN0008 Code EAN 13: 3401075793687

Principe de fonctionnement :

La sonde vaginale Saint Cloud + est un dispositif vaginal destiné à pallier les carences responsables d'incontinence et de troubles associés. Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques :

Type: vaginale.

Connecteur: 2 fiches bananes.

Electrodes: 2 en inox 316 L biocompatible.

Surface par électrode : 7,4 cm². Diamètre sonde : 2,4 cm. Longueur sonde: 12,8 cm.





Sonde anale Saint-Cloud

RN0040 Code EAN 13: 3401043101407

Principe de fonctionnement :

La sonde anale Saint-Cloud est adaptée à la rééducation des muscles du plancher pelvien par voie rectale chez l'homme. . Usage personnel.



Connecteur: 2 fiches bananes.





Sonde vaginale Periform®+

RN0128 Code EAN 13:5060150390616

Principe de fonctionnement :

La Periform®+ peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et les équipements de biofeedback. Sa conception ergonomique permet une introduction facile et ses électrodes profilées en inox médical

procurent un confort maximum pour la patiente au cours du travail, même en position debout. Contient du nickel (risque d'allergie). Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques:

Connexions par 2 fiches banane 2 mm femelle. Lonqueur indicateur de contraction: 27,50 cm. Longueur câble de connexion : 36 cm.

Poids: 15,5 g.



USAGE UNIQUE / INCONTINENCE

> PRODUITS DE DÉSINFECTION



Gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC

Indications:

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.

Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes.

Désinfection chirurgicale : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 secondes.

Composition:

Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents épaississant, hydratant et émollient, et d'eau. Sans parfum ni colorant.

Propriétés microbiologiques:

Bactéries: EN 1040, Selon EN 13727; BMR, BHR, Listeria monocytogenes,

Salmonella enteritidis: 30 sec. Mycobactéries: EN 14348: 30 sec. Levures/Moisissures: EN 1275: 30 sec.

Selon EN 1650: Tricophyton mentagrophytes: 30 sec.

Virus: EN 14476: Poliovirus: 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin: 30 sec.

Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS,

Influenzavirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus : 30 sec.

Friction Hygiénique: EN 13727, EN 13624, EN 1500. Quantité suffisante

pour maintenir les mains humides pendant 30 sec. Friction Chirurgicale: EN 13727, EN 13624, EN 12791. Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Flacon de
ND0079	3597610273360	500 ml + pompe
ND0080	3597610007705	1 L + pompe





Gel désinfectant hydroalcoolique - 300 ml

ND0302 Code EAN 13: à venir

Principe de fonctionnement :

Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Propriétés microbiologiques:

Activité bactéricide: NF EN 13727. Activité levuricide: NF EN 13624.

Activité virucide: NF EN 14476 sur H1N1, BVDV, PRV,

Norovirus, Adenovirus.

Traitement hygiénique des mains : NF EN 1500. Désinfection chirurgicale des mains : NF EN 12791.

Caractéristiques techniques :

1 carton de 12 flacons de 300 ml.



Gel désinfectant hydroalcoolique - 5 L

ND0303 Code EAN 13: à venir

Principe de fonctionnement :

Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Propriétés microbiologiques:

Activité bactéricide: NF EN 13727. Activité levuricide: NF EN 13624.

Activité virucide: NF EN 14476 sur H1N1, BVDV, PRV,

Norovirus, Adenovirus.

Traitement hygiénique des mains : NF EN 1500. Désinfection chirurgicale des mains : NF EN 12791.

Caractéristiques techniques:

Bidon: 5 Litres.





Aniosafe savon doux HF en pompe

Indications:

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Déposer une dose dans le creux de la main mouillée (pas de bijoux, ni de vernis) et savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes, puis rincer abondamment à l'eau de réseau avant de sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.

Composition:

Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic acid, Parfum (Fragrance). Flacon de 500 ml.

Propriétés microbiologiques :

Résistance à la biocontamination :

Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines.

Pseudomonas aeruginosa: CIP 82 118. Staphylococcus aureus: CIP 4 83. Candida albicans: CIP 48 72. Aspergillus niger: ATCC 16404.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Flacon de
ND0082	3597610455414	500 ml
ND0078	3597610229916	1 L





Wip'Anios Excel Sachet de lingettes

Traitement des surfaces (ex. structures externes des éguipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (ex. sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...), et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection. Laisser sécher après application : le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.

Composition:

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5: 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients. Sachet de 100 lingettes.

Composition / Propriétés microbiologiques :

Bactéries (1) (2): EN 13727 (3), EN 1276 en 1 min.

EN 13697, EN 16615 en 2 min.

BMR et BHR selon EN 13727 en 1 min.

FN 13697 en 2 min.

Levures (1) (2): EN 13624 (3), EN 16615 en 2 min.

EN 13697 en 5 min.

Moisissures (1): EN 13624 en 20 min.

EN 13697 en 20 min.

Virus (1): Selon EN 14476: Adénovirus en 30 min.

Selon EN 14476 : Norovirus Murin en 15 min.

HIV, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus en 1 min.

Polyomavirus SV 40 en 5 min. Efficacité antimicrobienne garantie selon les méthodes en vigueur :

Activité de la solution d'imprégnation (1) Activité de la lingette selon EN 16615 (2) Activité de la solution de désorption (3).

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Nombre de lingettes
ND0186	3597610300417	50
ND0088	3597610552946	100







> PRODUITS DE DÉSINFECTION / PROTECTION JETABLE



Surfa'Safe' R Premium 750ml

Indications:

Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de table d'examen et d'auscultation.

Appliquer et répartir le produit sans le diluer sur la zone à traiter et respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.

Composition:

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques:

Solution de 750 ml prête à l'emploi.

Bactéricide en 3 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561). Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C: EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562.

Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpes virus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus.



Kit de désinfection pour appareil de location

AE0028 Code EAN 13: 3401560125139

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant la désinfection des appareils en location.

Caractéristiques techniques :

1 flacon pulvérisateur de 250 ml de produit désinfectant conforme aux normes AFNOR bactéricide - virucide/VIH - fongicide. 1 rouleau de 25 sacs plastiques. Dimensions sacs: 70 x 60 cm (L x l). 28 liens de fermeture de sacs.





NR

Sac d'emballage après désinfection

AE0039 Code EAN 13: 3401560125139

2 rouleaux de 25 sacs.



Gants vinyle non poudrés

NOUS CONSULTER

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : boîte de 100. Non stériles. Matière: vinyle.





Gants vinyle poudrés

NOUS CONSULTER

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : boîte de 100. Non stériles. Matière: vinyle.





Gants latex non poudrés Sensitex-free

NOUS CONSULTER

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : boîte de 100. Non stériles.

Matière: pur latex.





Gants latex poudrés Sensitex

NOUS CONSULTER

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : boîte de 100. Non stériles.

Matière : pur latex.





Gants nitrile non poudrés Nitriskin-blue-Evolution

NOUS CONSULTER

Caractéristiques techniques:

Conditionnement : boîte de 100.

Non stériles.

Matière: nitrile - sans latex.





> PROTECTION JETABLE



Rouleau drap d'examen

Principe de fonctionnement :

Ce drap de protection gaufré pour table d'examen est conditionné en rouleau avec emballage individuel pour garantir son intégrité lors du stockage.

Prédécoupé en formats, il est constitué de fibre vierge de ouate de cellulose ce qui lui confère une résistance et une absorption supérieures à la ouate de cellulose standard (mélange de fibre vierge et autres composés).

Caractéristiques techniques :

Matière 1^{re} : ouate de cellulose.

Rouleau de 50 cm de large / 40 mètres de long.

Pré-découpage : tous les 35 cm.

Formats: 50 x 35 cm. Coloris: blanc.

Pli : 2. Conditionnement : carton de 9 rouleaux.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Matière	Prédécoupage tous les	Coloris	Condition- nement
UU0268	3700901324683	Ouate de cellulose lisse	38 cm	Blanc	1 carton de 12
UU0096	8033196355915	Ouate de cellulose plastifié	38 cm	Bleu	1 carton de 6
UU0418	3700178241058	Ouate de cellulose gaufré	35 cm	Blanc	1 carton de 9



Sur-chaussure visiteur bleue

UU0038 Code EAN 13: 3700901300663

Principe de fonctionnement :

Sur-chaussure à usage unique avec élastique de serrage à la cheville.

Caractéristiques techniques : Dimensions : 41 x 15 cm (L x l). Conditionnement : sachet de 100 (10 rouleaux de 10 sur-chaussures).

Coloris : bleue.





Masque chirurgical type II 3 plis

NOUS CONSULTER



> PROTECTION JETABLE



Protège plâtre de douche

Principe de fonctionnement :

Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies en forme de botte, de gant, pour coude et genou.

Hydrofuge et totalement imperméable à l'eau, elle protège le membre même lors d'une immersion totale si l'on chasse bien l'air au préalable.

Caractéristiques techniques :

Modèle bilatéral à taille unique. Lavable et réutilisable environ 50 fois. N'adhère pas à l'épiderme. Non stérilisable.





Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Forme	Modèle
DO0012	3401079539212	Botte (membre inférieur)	Enfant
DO0011	3401073943961	Botte (membre inférieur)	Adulte
DO0014	3401079539151	Gant (membre supérieur)	Enfant
DO0013	3401073943732	Gant (membre supérieur)	Adulte
DO0015	3401078346712	Coude/Genou	-





Bavoir jetable

UU0004 Code EAN 13: 3700149409852

Principe de fonctionnement :

Ce bavoir imperméable facile à mettre et à retirer grâce à son encolure en T possède une bonne absorption et propose une poche de recueil très pratique.

Caractéristiques techniques :

Composition: papier laminé PE sans latex.

Dimensions: 60 x 45 cm.

Coloris: bleu.

Norme EN 149: 2001 "Demi-masque filtrant contre les particules"

Conditionnement : Boîte de 100 bavoirs jetables.





abm



Gant de toilette

UU0944 Code EAN 13: 3700149460150

Principe de fonctionnement :

Ce gant de toilette rectangulaire possède une grande surface d'application et une douceur qui rendent la toilette du patient agréable et plus facile. De plus, il peut être utilisé aussi bien avec les adultes que les bébés, ce qui en fait le gant de toilette idéal!

Applications:

Hygiène corporelle pour la toilette en :

- Établissements de soins.
- Maisons de retraite.
- Maternités, crèches.Hospitalisation à domicile.

Caractéristiques techniques :

Composition : - 50 % viscose, 50 % polyester.

Grammage: 75 g/m².
Dimensions: 15 x 22 cm.
Capacité d'absorption: 750 %.

Coloris : blanc. Non allergique.

Fibres conformes aux exigences de l'OE-KOTEXR Standard 100 Classe 1.

Conditionnement : sachet de 50 gants.





Gant de toilette pré-imbibé Agua® Hygiène

UU0081 Code EAN 13: 3760059237044

Principe de fonctionnement :

Gant de toilette à usage unique adapté à la toilette sans eau, sans savon, sans rinçage et sans essuyage du patient alité ou dépendant.

Il est pré-imbibé d'une lotion nettoyante hypoallergénique, sans paraben, testée dermatologiquement.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : vendu par 10 paquets de 12 unités chacun.



Gant de toilette plastifié

UU0040 Code EAN 13: 5703538412066

Principe de fonctionnement : Gant de toilette plastifié

à usage unique destiné à l'hygiène corporelle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 15 x 22 cm. Composition: Airlaid + PE. Conditionnement: Paquet de 50.





> INCONTINENCE ADULTE



Alèses Abri-Soft

L'alèse Abri-Soft Classic peut être utilisée comme protection jetable pour les lits et les chaises. Elle convient aux utilisateurs incontinents, mais aussi pour des procédures non stériles. L'alèse a des bords scellés pour une protection optimale contre les fuites. La surface est recouverte d'un voile en non tissé doux pour un confort accru de l'utilisateur. L'utilisation d'alèses jetables réduit le risque de contamination.

Référence	Code EAN 13	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement
AL0001	5703538124492	1 300	60 x 60	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
AL0002	5703538124952	2 200	60 x 90	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
AL0802	5703538759239	2 000	180 x 70 (Super Drv)	1 cart. de 2 paq. de 30 unit.





Protections anatomiques Abena Light

Utilisateurs actifs Incontinence légère à modérée Protection adhésives à fixer dans le sous-vêtement

Les + de la marque Abena Light:

- Protections dotées de barrières anti-fuites intégrées réduisant le risque de fuites.

- Eco-labellisée "Nordic Swan".

- Meilleur produit ECO 2019.



Référence	Code EAN 13	Lode	Produit	Absorption	Dimensions	Conditionnement
Reference code	COUC LAW 13	couleur	ml	cm	Conditionnement	
HY0396*	5703538382130	Vert clair	Mini Plus 1A	200	28 x 10	1 cart. de 16 paq. de 16 unit.
HY0399*	5703538382154	Vert foncé	Normal 2	350	26 x 11	1 cart. de 12 paq. de 12 unit.
HY0398*	5703538382178	Bleu clair	Extra 3	500	33 x 11	1 cart. de 20 paq. de 10 unit.
HY0771	5703538382215	Rose foncé	Super 4	850	42 x 20	1 cart. de 9 paq. de 30 unit.



















Protections anatomiques Abri-San Premium

Utilisateurs actifs à alités (sauf contre-indications type position vicieuse, selles liquides)

Incontinence modérée à très lourde A associer avec un sous-vêtement de maintien adapté type Abri-Fix

Les + de la marque Abri-San :

- Protections dotées de barrières anti-fuites transversales avant et arrière. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.
- Témoin d'humidité avec échelle de saturation.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".

















* Sur commande



Protections anatomiques Abri-Let

Abri-Let Normal et Maxi constituent la protection rectangulaire d'Abena destinée à un large usage. Elles sont principalement utilisées comme protections d'appoint pour fournir une absorption supplémentaire, mais aussi comme change de maternité ou protection absorbante pour le traitement des plaies. Les protections entièrement respirantes garantissent une peau saine et un confort optimal pour l'utilisateur.

Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement
HY0175	5703538121432	Vert clair	Maxi	1190	60 x 15	1 cart. de 4 paq. de 20 unit.





> INCONTINENCE ADULTE



Culottes absorbantes Abri-Flex Premium

Utilisateurs actifs à semi-autonomes Incontinence lourde S'enfilent comme un sous-vêtement ordinaire

Les + de la marque Abri-Flex:

- Cœur absorbant 3D Dual Core permettant une absorption optimale précisément là où elle nécessaire. Permet d'obtenir une protection plus discrète sans surépaisseur à l'avant et à l'arrière.
- Culottes absorbantes les plus élastiquées, fournissant un ajustement au corps optimal et confortable. Pour plus de discrétion et moins de fuites.
- Protections dotées de barrières anti-fuites transversales

Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Tour de hanche cm	Conditionnement
HY0100	5703538244971	Jaune	S2	1900	60 - 90	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0178	5703538244995	Bleu foncé	M1	1400	80 - 110	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0101	5703538245077	Bleu foncé	М3	2400	80 - 110	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0179	5703538245114	Vert	L1	1400	100 - 140	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0102	5703538245190	Vert	L3	2400	100 - 140	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.
HY0131	5703538245237	Orange	XL1	1400	130 - 170	1 cart. de 6 paq. de 14 unit.



Code EAN 13

5703538199783

5703538759758

5703538755903

5703538759628

5703538759796

5703538759871

5703538759581

5703538759918

5703538759833

5703538759956

5703538759994

Référence

HY0130

HY0263

HY0095

HY0096

HY0172

HY0218

HY0173

HY0097

HY0174

HY0098

HY0099


















Changes complets jour/nuit **Abri-Form Premium**

Utilisateurs semi-autonomes à alités (si aucun appui possible, position vicieuse ou selles liquides régulières)

Incontinence modérée à très lourde

Les + de la marque Abri-Form :

- Protections dotées d'une barrière anti-fuites transversale au dos. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.
- Témoin d'humidité avec échelle de saturation.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".







Code

couleur

Bleu foncé

Vert

Bleu foncé

Bleu foncé

Vert



Produit

Junior

Jour S2

Jour M2

Jour L2

Jour XL2

Nuit S4

Nuit M3

Nuit M4

Nuit L3

Nuit L4

Nuit XL4



Absorption

1500

1800

2600

3100

3400

2200

3100

3600

3400

4000

4000

Tour de

hanche cm

40 - 60

60 - 85

70 - 110

60 - 85

70 - 110

70 - 110







Conditionnement

1 cart. de 4 paq. de 32 unit.

1 cart. de 3 paq. de 28 unit.

1 cart. de 4 paq. de 24 unit. 100 - 150 | 1 cart. de 4 paq. de 22 unit.

1 cart. de 3 paq. de 22 unit.

1 cart. de 4 paq. de 22 unit.

1 cart. de 4 paq. de 14 unit.

110 - 170 1 cart. de 4 paq. de 20 unit.

100 - 150 1 cart. de 4 pag. de 20 unit.

100 - 150 1 cart. de 4 paq. de 12 unit.

110 - 170 1 cart. de 4 paq. de 12 unit.





> PROTECTION ENFANT



Couches ouvertes et pants écologiques pour enfants Bambo Nature

Les couches BAMBO Nature sont des couches ultra-minces et ultra-absorbantes. La qualité de son coeur absorbant protège la peau du bébé de l'humidité, le garde au sec et lui donne une sensation de confort.

Les couches BAMBO Nature sont « écologiques » car conçues en sélectionnant des matières premières issues de sources durables et fabriquées avec moins d'impact sur l'environnement qu'une couche classique.

Testées dermatologiquement, mais jamais sur des animaux, et conformes aux standards exigeants des pays nordiques : Certifications Nordic Swan & Dermatologically tested.

Les + de la gamme Bambo Nature :

- Cellulose 100 % certifée FSC garantissant une gestion durable des forêts.
- 0 % de parfum, couches blanchies sans chlore élémentaire, encre garantie sans métaux lourds.

🔅 eurofins

- Ne contient pas : résidus de lotion, parfum, résidus de chlore, colophane, latex, phtalates, parabens et substances toxiques suspectes.
- Fabriqué principalement au Danemark où 95 % de nos déchets de production sont recyclés.






















> ACCESSOIRES D'AIDE À L'HYGIÈNE



Urinal homme standard

HY0348 Code EAN 13: 8058090008743

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant de recueillir l'urine des hommes alités. Équipé d'un bouchon anti-odeurs et d'une poignée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $30 \times 11 \times 14 \text{ cm } (L \times l \times h)$.

Contenance: 1 L. Gradué tous les 100 ml. Coloris: blanc.



Urinal femme standard

HY0006 Code EAN 13: 3155535091003

Principe de fonctionnement :

L'urinal femme est conçu pour les femmes alitées.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $35 \times 10.8 \times 8.5 \text{ cm } (L \times l \times h).$

Contenance: 1 L.

Graduation: tous les 125 ml. Composition: polypropylène.

Coloris: naturel.

Nettoyage : eau et détergent habituel.



Urinal homme anti-reflux

HY0007 Code EAN 13: 3401565241063

Principe de fonctionnement :

Urinal masculin ergonomique de grande contenance avec système anti-déversement.

Caractéristiques techniques:

Dimensions:

- Hauteur: 14 cm.

- Largeur avant: 8,5 cm.

- Largeur arrière : 14 cm.

- Profondeur: 24 cm.

- Longueur totale: 30 cm.

Contenance: 1,5 L.

Graduation: tous les 100 ml.

Composition: polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).

Nettoyage : eau et détergent habituel.



Adaptateur féminin pour urinal homme anti-reflux HY0007

HY0037 Code EAN 13: 3401060006761



Principe de fonctionnement :

Adaptateur féminin s'adaptant sur l'urinal homme anti-reflux, réf. HY0007, permettant ainsi de transformer le dispositif en urinal femme.



Bassin de lit

HY0001 Code EAN 13: 3401077925185

Principe de fonctionnement :

Bassin de lit avec couvercle.

Caractéristiques techniques:

Dimensions: 40 x 29 x 8 cm (L x l x h).

Volume intérieur : 2,2 L. Composition: polymère plastique.

Nettoyage : eau et détergent habituel. Poids maxi supporté: 120 kg.





Bidet cuvette à poser

HY0003 Code EAN 13: 3401548833445

Principe de fonctionnement :

Le dispositif s'installe aisément sur la lunette des WC pour servir de bidet.

Il peut également être utilisé au lit pour l'hygiène intime.

Caractéristiques techniques :

Dimensions:

- Longueur : 25 cm.

- Largeur des rebords : 5 cm.

- Hauteur: 9 cm. Contenance: 3 L.

Composition: polypropylène. Nettoyage: eau et détergent habituel.



Protège bassin de lit

HY0121 Code EAN 13: 3760059230014

Principe de fonctionnement :

Protège bassin de lit à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant avec couvercle.

Caractéristiques techniques:

Dimensions: 59 x 38 cm (L x l). Capacité d'absorption: 450 ml.

Composition:

- Sac : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).

- Tampon super-absorbant : support non tissé à base de fluff (cellulose)

et de polymères super-absorbants (SAP).

Vendu par paquet de 20 sacs.





Seau hygiénique

HY0031 Code EAN 13: 3401548920534

Principe de fonctionnement :

Seau hygiénique avec couvercle de remplacement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions:

- Diamètre intérieur : 24 cm.

- Diamètre extérieur : 33 cm.

- Hauteur: 25 cm.

Composition: polypropylène.

Capacité: 10 litres.



> CHAISE GARDE-ROBE



Chaise garde-robe fixe avec bouchon - 130 kg

HY0202 Code EAN 13: 3401096071467

Principe de fonctionnement :

Cette chaise garde-robe associe ergonomie et confort d'utilisation.

Elle possède une assise épaisse totalement amovible.

Le seau hygiénique se retire par le dessus et est jointif sous l'assise (pas de risque d'éclaboussure en dehors).

Caractéristiques techniques :

Coloris: Océan.

Dimensions:

- Chaise garde-robe, avec bouchon, hors-tout: 61 x 49 x 84 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 52 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 51,5 cm.
- Assise: 51,5 x 35 cm (l x p).
- Diamètre du seau : 21 x 25,5 cm (l x p).

Poids: 7 kg.

Poids maxi supporté: 130 kg.





abm LE CONSEIL

Chaise garde-robe fixe avec galette - 130 kg

HY0041 Code EAN 13: 3401054025945

Principe de fonctionnement :

Chaise garde-robe à hauteur fixe et accoudoirs fixes.

Son assise est relevable et amovible. Le seau quant à lui, possède un couvercle.

Caractéristiques techniques:

Dimensions hors-tout: 85 x 66 x 56 cm (H x l x P).

Hauteur sol-siège:

50 cm (avec l'assise amovible). Épaisseur assise amovible : 25 cm. Largeur entre les accoudoirs : 52 cm.

Coloris: bleu.

Poids: 8 kg. Poids maxi supporté: 130 kg.





Chaise garde-robe fixe et réglable en hauteur - 130 kg

HY0657 Code EAN 13: 3664390140509

Principe de fonctionnement :

Chaise garde-robe fixe à hauteur réglable, avec assise et accoudoirs rembourrés. L'assise est relevable et amovible. Le seau quant à lui, possède un couvercle anti-odeurs amovible à retirer sur le côté.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 98 x 62 x 55 cm (H x l x P).

Hauteur réglable sol-siège : de 49 à 64 cm.

Largeur entre les accoudoirs : 47 cm.

Coloris: bleu. Poids: 8,5 kg.

Poids maxi supporté: 130 kg.





Chaise garde-robe fixe pliante - 130 kg

HY0013 Code EAN 13: 4250067207003

Principe de fonctionnement :

Cette chaise garde-robe fixe et pliante est facile à ranger et idéale pour les petits espaces. Elle est dotée d'accoudoirs relevables, d'une assise amovible et d'un seau escamotable par l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: - Chaise garde-robe hors-tout :

- 58 x 56 x 91 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 45 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 46 cm.
- Assise: 44 x 42 cm (l x p).
- Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm (l x p). Coloris: bleu lavande.

Poids: 8,5 kg.

Poids maxi supporté: 130 kg.



> CHAISE DE TOILETTE



Chaise garde-robe à roulettes 130 kg

HY0352 Code EAN 13: 3401060138820

Principe de fonctionnement :

Confortable, sûre et particulièrement stable, cette chaise garde-robe possède des freins sur roulettes pivotantes arrières.

Elle est dotée de repose-pieds amovibles avec palettes escamotables, d'accoudoirs escamotables vers l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 98 x 56 x 85 cm (H x l x P). Largeur d'assise : 44 cm. Profondeur d'assise: 44 cm. Hauteur sol/siège: 52 cm.

Coloris: bleu clair. Poids: 12,3 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.

Consultez également les chaises de douche à roulettes avec système garde-robe D00188

et **D00162** page 54.



Protège seau pour chaise garde-robe

HY0744 Code EAN 13: 3597610273360

Principe de fonctionnement :

Utilisable pour tout seau hygiénique, l'Inco Bag est un sac de protection muni d'un tampon super absorbant qui gélifie en 2 minutes les liquides biologiques pour éviter les souillures et limiter la prolifération des odeurs. Il se referme aisément grâce à ses liens coulissants

pour être éliminé avec les déchets domestiques (sauf contre-indication).

Il facilite ainsi le travail des aidants tout en assurant respect et dignité au patient.

Caractéristiques techniques:

Boîte de 20 sacs à usage unique.





Chaise de toilette 3 en 1 - 110 kg

HY0353 Code EAN 13: 3401044573920

Principe de fonctionnement :

Le cadre de toilette 3 en 1 permet 3 utilisations :

- chaise percée
- cadre de toilette
- réhausse WC.

Le dispositif est également pliable et possède un seau anti-éclaboussures.

Caractéristiques techniques:

Dimensions hors-tout: 54 x 54 cm (L x l).

Hauteur réglable sol-siège :

de 63 à 78 cm.

Largeur entre les accoudoirs: 45 cm.

Poids: 7,5 kg.

Poids maxi supporté: 110 kg.





Chaise de toilette 4 en 1 réglable en hauteur - 120 kg

HY0135 Code EAN 13: 3401044092469

Principe de fonctionnement :

Ce cadre de toilette 4 en 1 pliant permet 4 utilisations : chaise percée, cadre de WC, réhausse WC et siège de douche. Il est doté:

- D'une hauteur réglable.

- D'une assise percée rembourrée en mousse souple.

- D'un système de pliage facile et pratique.

- D'un seau à retirer par l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 56 x 60 cm (l x p). Hauteur réglable sol-siège : de 63 à 78 cm. Largeur entre les accoudoirs : 46 cm. Assise: 46 x 42 cm (l x p).

Découpe intime : 21 x 21 cm (l x p).

Coloris : bleu. Poids: 3.8 kg.

Poids maxi supporté: 120 kg.



> RÉHAUSSE WC



Réhausse WC Clip Up - 130 kg

RH0068 Code EAN 13: 3701127751116

Principe de fonctionnement :

S'adapte et s'ajuste sur tous modèles de faïence, avec sa fermeture crantée à l'arrière. Sa coque injectée s'adapte et se stabilise sans outil, pour réhausser de 10 cm le WC en toute sécurité.







Apathment per crackage Fostoriosis in



Caractéristiques techniques :

Largeur mini - maxi : de 34 à 37 cm.

Dimension intérieure largeur mini-maxi : de 16 à 19 cm.

Hauteur de surélévation : 10 cm. Hauteur hors-tout: 13,3 cm. Profondeur: 38,5 cm.

Composition : polypropylène et élastomère pour les patins anti glisse.

Poids maxi supporté : 130 kg.



Réhausse WC Clipper - 185 kg

Principe de fonctionnement :

Le réhausse WC Clipper 11 cm, est conçu pour les patients souffrant de traumatismes des hanches et qui connaissent des problèmes en position assise.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 41 x 42 cm (l x p). Hauteur de surélévation : 11 cm. Composition: polypropylène. Entretien : nettoyage eau, savon et détergent habituel. Système de fixation : clips de fixations (sauf pour la réf. RH0005 : patins de fixations). Poids: 2,1 kg.

Poids maxi supporté : 185 kg.









Clipper II & III



Clipper IV & V

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Libellé	Typologie
RH0020	3401077204822	Clipper II	Avec clips
RH0027	3401077204990	Clipper III	Avec clips et couvercle
RH0028	3401078042102	Clipper IV	Avec clips et accoudoirs
RH0029	3401078042270	Clipper V	Avec clips, accoudoirs et couvercle



Réhausse WC Contact Plus Néo avec mousse injectée - 185 kg

Principe de fonctionnement :

Le réhausse WC Contact Plus Néo est très confortable grâce à la qualité de la mousse haute densité. Il apporte confort et sécurité au patient.

Ce dispositif est proposé avec ou sans couvercle.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Typologie
RH0065	3701127704426	Sans couvercle
RH0066	3701127704433	Avec couvercle

Caractéristiques techniques:

Dimensions: 39 x 42 cm. Hauteur de surélévation : 11 cm. Composition: mousse injectée dans peau PVC thermoformée étanche. Poids maxi supporté: 185 kg.



AIDES TECHNIQUES

> AIDE AU BAIN



Planche de bain

BA0207 Code EAN 13: 3401060138806

Principe de fonctionnement :

Planche de bain en plastique moulé et perforé, munie d'un porte-savon. Pattes de fixation réglables. Découpe et poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques :

Coloris: blanc/rouge. Composition: plastique. Dimensions $(L \times l) : 69 \times 35 \text{ cm}$.

Espacement entre les supports : de 40 à 63 cm.

Poids: 2,1 kg.

Poids maxi supporté: 150 kg.



NR

Marchepied modulaire

BA0211 Code EAN 13: 3401581790620

Principe de fonctionnement :

Marchepied modulaire doté d'une surface antidérapante qui sécurise l'accès à la baignoire, à la vasque ou aux toilettes.

Utilisée seule, la marche rehausse de 10 cm.

Si l'on dispose de plusieurs modules, ils s'empilent les uns sur les autres pour augmenter la hauteur totale de la marche.

Ils peuvent également se positionner de façon à créer un petit escalier. Chaque module additionnel augmente de 5 cm la hauteur de la marche, jusqu'à un maximum de six modules (hauteur de 35,5 cm).

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 50 x 40 X 10 cm (L x l x h).

Coloris: bleu et blanc.

Composition: polypropylène et mousse EVA.

Vendu en module unitaire. Poids net: 1,380 kg.

Poids maxi supporté: 180 kg.



Tapis de bain antidérapant

BA0019 Code EAN 13: 3401041208245

Principe de fonctionnement :

Tapis de bain antidérapant avec surface large et multiples ventouses pour sécuriser le fond de la baignoire.

Caractéristiques techniques:

Dimensions: 90 x 40 cm (L x l).

Coloris: bleu.





Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs relevables - 130 kg

BA0213 Code EAN 13: 3401060140250

Principe de fonctionnement :

Siège pivotant permettant de s'asseoir en dehors de la baignoire et d'enjamber le rebord facilement. Il pivote sur 360°. Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.

Caractéristiques techniques :

Dimension hors tout: 72 x 54 x 52 cm (L x l x h).

Dimension de l'assise : 42 x 35 cm (L x l). Type d'assise : pivotante. Accoudoirs : relevables.

Hauteur des accoudoirs : 20 cm. Composition: acier. Coloris: blanc. Poids: 6 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.





Élévateur de bain - 140 kg

BA0280 Code EAN 13: 3401164986792

Principe de fonctionnement :

Élévateur de bain électrique permettant l'immersion ou l'émersion dans la baignoire sans effort et en toute sécurité. Le moteur est intégré dans le dossier et la batterie dans la commande, ce qui assure l'étanchéité. Facilement transportable.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 71 x 37 x 18 cm (L x l x h).

Dimensions de l'assise : 35 cm. Profondeur de l'assise: 42 cm.

Dimensions du dossier : 32-36 x 64 cm (l x h). Hauteur sol-siège réglable : de 6 à 48 cm. Angle maximum du dossier : 50°.

Coloris: bleu. Poids: 9,7 kg.

Poids maxi supporté : 140 kg.



sur commande



Douchette pour robinet

Al0602 Code EAN 13: 3574590517509

Principe de fonctionnement :

Douchette pour robinet avec pomme de douche rigide intégrée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions longueur tuyau: 1 m.

Composition: PVC Coloris: blanc.





Tapis de douche

DO0159 Code EAN 13: 3401041351972

Principe de fonctionnement :

Tapis de douche anti-dérapant se fixant au fond du receveur de douche avec une ventouse intégrée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 53 x 53 cm (L x l). Composition: caoutchouc naturel. Lavable en machine à 40°C.

Coloris: bleu.





Sangle lave dos

UU0299 Code EAN 13: 3401581748287

Principe de fonctionnement :

Sangle lave dos légère et large pour se laver ou se sécher. Avec liens réglables en longueur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (avec poignées): 61 x 15 cm (L x l).

Composition: 100% polycoton.

Coloris: blanc.



> AIDE À LA DOUCHE



Tabouret de douche - 130 kg

DO0223 Code EAN 13: 3664390142336

Principe de fonctionnement :

Tabouret de douche réglable en hauteur possédant une structure solide et légère. Il est équipé d'embouts antidérapants.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de l'assise : 32 cm. Dimensions hors-tout : 34 x 34 cm (L x l). Hauteur réglable : de 34 à 53 cm. Composition : plastique et aluminium.

Poids: 1,3 kg.

Poids maxi supporté: 130 kg.





Tabouret de douche avec assise pivotante réglable en hauteur - 135 kg

DO0161 Code EAN 13: 3401528502637

Principe de fonctionnement :

Tabouret de douche doté d'une assise confort rotative sur 360° avec blocage tous les 90°. Il dispose de larges patins antidérapants et d'une tablette intermédiaire rigide qui permet la mise en place d'objets pour la douche.

L'assise confort en polyuréthane de 2 cm est complètement amovible ce qui facilite le nettoyage.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de l'assise : 34 cm.

Largeur hors-tout : 38 cm. Hauteur réglable : de 41 à 58 cm (réglable tous les 2,5 cm).

Poids: 2,4 kg.

Poids maxi supporté : 135 kg.





Tabouret de douche réglable en hauteur - 135 kg

DO0031 Code EAN 13: 3401041351392

Principe de fonctionnement :

Dispose de deux poignées aux extrémités de l'assise pour faciliter le retour à la position debout. 4 pieds réglables en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 49 x 52 x 53 cm (L x l x h). Dimensions de l'assise: 49 x 30 cm (L x l).

Hauteur réglable : de 40 à 49 cm. Composition : aluminium et plastique.

Coloris : blanc. Poids : 2 kg.

Poids maxi supporté : 135 kg.





Siège de douche pliant - 100 kg

BA0242 Code EAN 13: 3401044573289

Principe de fonctionnement :

Siège de douche pliant utilisé pour accéder au bain ou à la douche. L'assise est recouverte d'un coussinet souple pour un meilleur confort et éviter tout glissement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 38 x 43,5 cm (L x l). Hauteur réglable: de 41 à 45 cm. Largeur de l'assise: 41 cm. Profondeur de l'assise: 30,5 cm.

Dimensions plié: 20 x 58 x 46 cm (L x l x h).

Poids: 1,56 kg.

Poids maxi supporté: 100 kg.





Siège de douche mural profondeur replié 13 cm

DO0164 Code EAN 13: 3401041351453

Principe de fonctionnement :

Siège de douche à fixation murale se repliant contre le mur. Vis de fixation dans le mur non fournies.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 47,5 x 50 x 56 cm (L x l x h). Dimensions de l'assise : 41 x 41 cm (L x l). Hauteur réglable : de 48,5 à 56 cm.

Profondeur repliée : 13 cm. Composition : aluminium et plastique.

Coloris: blanc. Poids: 3,2 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



> CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE



Chaise de douche fixe réglable en hauteur - 135 kg

DO0030 Code EAN 13: 3401041211085

Principe de fonctionnement :

Chaise de douche fixe réglable en hauteur avec découpe à l'avant pour faciliter la toilette intime.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 45 x 57 x 89 cm (L x l x h).

Hauteur réglable : de 48 à 58 cm.

Dimensions de l'assise : 41 x 36 cm (L x l). Dimensions du dossier : 41 x 17 cm (L x l). Composition : plastique et métal.

Coloris: blanc.

Poids: 3 kg.

Poids maxi supporté: 135 kg.





Chaise de douche fixe réglable en hauteur - 120 kg

DO0005 Code EAN 13: 4028698102635

Principe de fonctionnement :

Chaise de douche réglable en hauteur avec découpe à l'avant pour faciliter la toilette intime, et accoudoirs relevables pour un transfert plus aisé.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 59 x 48 x 56 cm (L x l x h). Dimensions de l'assise : 41 x 40 cm (L x l). Dimensions dossier: 53 x 20 cm (L x l). Dimensions découpe intime : 14 x 17 cm (L x l). Hauteur réglable : de 50 à 56 cm.

Composition structure : acier.

Poids: 7,5 kg.

Poids maxi supporté: 120 kg.





Chaise de douche fixe réglable en hauteur 3 en 1 160 kg

DO0039 Code EAN 13: 4028698114881

Principe de fonctionnement :

Elle est entièrement modulaire et évolutive sans outils pour s'adapter à tous les besoins.

- Hauteur réglable.
- Seau escamotable soit par les côtés ou par l'avant/ arrière (à définir de façon définitive lors du montage).
- Accoudoirs et dossier amovibles pour faciliter la toilette dans la douche ou pour l'accès aux toilettes.
- 4 pieds ventouses.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout:

57,5 x 52 x 97,5 cm (L x l x h).

Dimensions de l'assise : 43 x 42 cm (L x l).

Hauteur réglable : de 42 à 57,5 cm (réglable tous les 2,5 cm).

Composition: aluminium et PVC.

Coloris: blanc. Poids: 4,8 kg.

Poids maxi supporté: 160 kg.





Chaise de douche et de toilette - 136 kg

DO0188 Code EAN 13: 3401528502576

Principe de fonctionnement :

Légère et démontable aisément.

Confortable grâce à son siège rembourré et son dossier en toile. Le dossier possède une inclinaison vers l'arrière pour plus de confort.

2 roues arrière freinées.

Livrée avec seau et couvercle amovible par l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions assise: 40 x 40 cm (L x l).

Dimensions dossier: 46 cm.

Dimensions hors-tout: 57 x 55 x 97 cm (L x l x h). Hauteur réglable : de 48 à 54 cm.

Composition: aluminium, coque en polypropylène.

Poids: 6,7 kg. Poids maxi supporté: 136 kg.



abm



Chaise de douche/toilette à roulettes - 130 kg

DO0162

Principe de fonctionnement :

Chaise de douche/toilette à roulettes dotée :

- D'un dossier ergonomique avec poignée intégrée. - De repose-pieds escamotables et réglables en hauteur.
- D'accoudoirs escamotables.
- D'un porte seau amovible et réglable en hauteur.
- De roulettes pivotantes avec double système de freinage à l'arrière.
- D'une lunette de WC recouverte d'un coussin.

Caractéristiques techniques:

Coloris: gris et bleu.

Dimensions hors-tout: 56 x 87 x 101 cm (L x l x h).

Dimensions de l'assise: 45 x 46 cm (L x l).

Composition: acier époxy/mousse. Hauteur d'assise sol/siège : 53 cm.

Poids: 14,5 kg.

Poids maxi supporté: 130 kg.





> BARRE D'APPUI MURALE



Barre d'appui murale à ventouses sécurisées

Principe de fonctionnement :

Elle est dotée de 2 indicateurs d'adhérence :

- Couleur vert : barre correctement installée.
- Couleur rouge : ne pas utiliser (ventouse mal installée).

À fixer sur une surface propre, plane, lisse et non poreuse (baignoire, douche ou WC).

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc et bleu.

Composition: ABS (polymère thermoplastique).

Poids maxi supporté:

- Angle à 45°: 48 kg de force de traction.
 Angle à 90°: 70 kg de force de traction.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Longueur	Poids
BA0232	3401581790330	29 cm	270 g
BA0233	3401581790569	40 cm	390 g



Barre d'appui murale anti-glissement à visser

Principe de fonctionnement :

La main courante ergonomique est facile à saisir et se fixe à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale.

Caractéristiques techniques :

Diamètre tube : 3,5 cm. Distance depuis le mur : 3,5 cm. Barre moulée rainurée. Coloris: blanc et gris.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Longueur
BA0152	5028318918829	30 cm
BA0153	5028318918836	40 cm



Barre d'appui murale coudée à visser

BA0025 Code EAN 13: 4028698102697

Principe de fonctionnement :

Barre de maintien murale coudée à 135°. Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :

Longueur: 33 cm. Angle du coude : 135°. Composition: polypropylène.

Poids: 0,18 kg.

Poids maxi supporté: 115 kg.





Barre d'appui murale droite à visser

Principe de fonctionnement :

Barre d'appui murale à visser. Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :

Diamètre tube: 2,5 cm. Composition: acier. Coloris: blanc.

Poids maxi supporté : 120 kg.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Longueur
DO0001	3401042844770	30 cm
DO0002	3401043163269	40 cm
DO0003	3401043163498	45 cm





Poignée de sortie de bain

DO0156 Code EAN 13: 3401041352405

Principe de fonctionnement :

Permet d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever plus facilement. Elle s'adapte sur tous les rebords de baignoire.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 23 x 32 cm (l x h). Fixation réglable: de 8 à 17 cm. Composition: plastique.

Coloris: blanc. Poids: 1,95 kg.

Poids maxi supporté : 135 kg.





BA0241 Code EAN 13: 3401041210606

Principe de fonctionnement :

Cette barre d'appui se replie contre le mur après utilisation pour un encombrement minimum.

Caractéristiques techniques :

Lonqueur: 70 cm (L x l).

Composition : acier époxy avec traitement

anticorrosion. Poids: 1,7 kg.

Poids maxi supporté: 80 kg.



> AIDE À LA LECTURE, À L'HABILLEMENT ET AU REPAS



Loupe ronde éclairante

AL0234 Code EAN 13: 3401560104523

Principe de fonctionnement :

La loupe ronde a une puissance de grossissement de X3 et X5. Équipée d'une lumière à LED et d'un manche ergonomique pour une bonne prise en main.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm.

Longueur: 21 cm.

Poids net: 100 g (sans alimentation).

Manche: ABS. Lentille: acrylique.

2 piles AA LR6 (non fournies).



Chausse-pieds plastique - 43 cm

Al0005 Code EAN 13: 5028318018833

Principe de fonctionnement :

Chausse-pieds en plastique moulé avec une boucle de suspension reliée au manche permettant de le suspendre.

Caractéristiques techniques :

Longueur manche: 43 cm. Composition: plastique. Coloris: jaune.



Bavoir lavable adulte

Al0974 Code EAN 13: 5703538059315

Principe de fonctionnement :

Permet de protéger au mieux les personnes dépendantes au cours des repas.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 45 x 90 cm (L x l). Coloris: bleu.



Gobelet de malade avec bec

AIO155 Code EAN 13: 3155535100002

Principe de fonctionnement :

Gobelet à couvercle qui empêche l'eau d'être renversée lorsque l'utilisateur boit.

Caractéristiques techniques :

Composition: plastique naturel.

Capacité: 250 ml.





Verre transparent avec couvercle

Al0309 Code EAN 13: 3401581733498

Principe de fonctionnement :

Ce verre ergonomique à bec verseur bénéficie d'une bonne prise en main.

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 9.5 cm. Diamètre: 6 à 7 cm.

Composition: polycarbonate. Garantie lave-vaisselle et micro-ondes.

Capacité: 250 ml.





Enfile bas avec tiges télescopiques

AI0123 Code EAN 13: 3401548807941

Principe de fonctionnement :

Enfile bas et chaussettes équipé de tiges télescopiques

latérales pour faciliter la préhension.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 58 cm.







Enfile bas à colonne

Al0048 Code EAN 13: 5028318884346

Principe de fonctionnement :

Enfile bas compact et solide pour les personnes ayant des difficultés à se baisser. Avec plusieurs niveaux de prise en main.

Caractéristiques techniques :

Dimensions enfile bas plié: 20,5 x 31 cm (L x l). Dimensions colonne:

- Sans poignées : 12,5 x 8,5 x 20,5 cm (L x l x h).

- Avec poignées: 12,5 x 8,5 x 56 cm (L x l x h). Composition: revêtement époxy.

Coloris: blanc.



Verre avec découpe nasale

Al0399 Code EAN 13: 3401581732668

Principe de fonctionnement :

Verre avec découpe nasale pour boire tout en conservant le cou et la tête droits.

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 12 cm.

Hauteur découpe nasale : 3 cm. Composition: polypropylène. Diamètre: 5.5 à 7.5 cm.

Garantie lave-vaisselle et micro-ondes/Capacité: 220 ml.





Verre avec couvercle

Al0313 Code EAN 13: 3401560002119

Principe de fonctionnement :

Verre avec couvercle muni de deux anses et de forme inclinée, a été développé pour les adultes et les enfants ayant des problèmes de coordination. Il permet avec son couvercle de boire en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 9,5 cm.

Composition: polycarbonate. Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.

Capacité: 220 ml.



RÉÉDUCATION PHYSIQUE

> RÉÉDUCATION ET PRÉHENSION



Pédalier d'exercice

FI0038 Code EAN 13: 3401029526736

Principe de fonctionnement :

Le mini pédalier permet de stimuler et d'entretenir les jambes ainsi que les bras. Un rondo de serrage sert à intensifier l'effort à fournir. Il est doté d'un compteur multifonctions: durée de l'exercice, nombre de tours par minutes, total des calories brulées.

Caractéristiques techniques :

Affichage: LCD.



N VEN

Balle d'exercice de pression pour la main

RN0023 Code EAN 13: 5028318248728

Principe de fonctionnement :

Cette balle a la taille de la paume. Elle reprend sa forme initiale en 2 ou 3 secondes après l'avoir pressée.

Caractéristiques techniques:

Diamètre de la balle : 6 cm.



abm



Balle en gel

Principe de fonctionnement :

Balle en gel améliorant la dextérité et la mobilité de la main, des doigts et de l'avant-bras.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Densité
RN0031	5028318216741	Très molle/rose
RN0033	5028318216758	Soft/bleu
RN0032	5028318216765	Médium/vert
RN0121	5028318216772	Ferme/orange
RN0138	5028318216789	Très ferme/noir





Pince de préhension Pick-up

5028318807307

Principe de fonctionnement :

Idéale pour saisir ou atteindre toutes sortes d'objets en intérieur comme en extérieur. Mâchoires doubles, tête magnétique, système de déclenchement, tête pivotante et clip de fixation.

Très longue

Caractéristiques techniques :

Matière : métal. Dimensions :

Longueur standard 60 cm.


Poids : 215 g. **Déclinaisons :**

Référence

AI0052


AI0053

AI0054



90 cm

250 g



DIAGNOSTIC

> MESURE ET URGENCE



Autotensiomètre électronique au poignet

TE0163 Code EAN 13: 3661041004845

Principe de fonctionnement :

Appareil permettant de mesurer la pression artérielle au poignet.

Il est simple d'utilisation, rapide et silencieux.

Caractéristiques techniques :

Circonférence du poignet : de 13,5 à 51 cm. 120 mémoires horodatées. affichage à cristaux liquides numériques. Livré avec 2 piles LR03 AAA. Boîtier de rangement inclus.



Autotensiomètre électronique au bras

TE0164 Code EAN 13: 3700446040857

Principe de fonctionnement :

Appareil permettant de mesurer la pression artérielle au bras.

Il est simple d'utilisation, rapide et silencieux.

Caractéristiques techniques :

Circonférence du bras : de 22 à 36 cm - Taille M. Affichage à cristaux liquides numériques. Indicateur tricolore de risque OMS. Détecteur d'arythmie. Indicateur de décharge des piles. 2 x 60 mémoires horodatées.

Livré avec 4 piles LR06 AA. Livré avec une housse de transport.





Oxymètre de doigt

TE0673 Code EAN 13: 3700446025465

Principe de fonctionnement :

L'oxymètre est compact, facile à utiliser et portable.

Il permet de mesurer les valeurs de la saturation en oxygène et du pouls. Les valeurs s'affichent directement sur l'écran.

Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation.

Caractéristiques techniques :

Indique en moins de 10 secondes :

- la saturation pulsée en oxygène (% Sp02),
- la fréquence cardiague,
- l'intensité du signal pulsatile (barre graphe),
- la courbe de pléthysmographie,
- le témoin de batterie faible.

Affichage personnalisable: 6 modes d'affichage. 5 niveaux de luminosité.

Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles.





Thermomètre Tempo Duo

TE0702

Code EAN 13: 3700446023133

Principe de fonctionnement :

Thermomètre sans contact qui permet une prise de température frontale (ou temporale) et auriculaire par émissions infrarouges.

Le calibrage au passage d'un mode à l'autre est automatique et il possède un affichage rétro-éclairé en mode temporal 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge.

Caractéristiques techniques :

10 mémoires.

Voyant lumineux.

Poids: 185 g.

Livré avec 2 piles LR03 (AAA).





Masque bouche à bouche

RP0593 Code EAN 13: 3661040116780

Principe de fonctionnement :

Masque bouche à bouche à usage unique muni d'une valve spéciale permettant une bonne introduction dans la bouche de la victime.

Caractéristiques techniques :

Dispositif à usage unique. Mode d'utilisation dessiné sur le masque. Valve anti-retour pour une totale sécurité.





Drap de survie

UU0858 Code EAN 13: 3700446001667

Principe de fonctionnement :

Le drap de survie assure une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité. Très résistant, il protège un blessé, un brûlé, un égaré par une isolation parfaite.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 220 x 140 cm. Conditionnement : à l'unité. Poids: 60 q.



> POIDS ET MESURE



Pèse-personne mécanique médical - 135 kg

TE0505 Code EAN 13: 4211125716004

Principe de fonctionnement :

Pèse-personne mécanique muni d'un très grand cadran. Grande surface d'appui facile à nettoyer et antidérapante.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 43 x 34 x 5,5 cm (L x l x h).

Couleur: gris. Graduation: 1 kg.

Poids maxi supporté: 135 kg.





Pèse-personne impédancemètre - 150 kg

TE0504 Code EAN 13: 4211125760304

Principe de fonctionnement :

Ce pèse-personne impédancemètre avec grand écran LCD affiche les valeurs de poids, graisse et eau corporelles et taux de muscle et calcule également l'IMC.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $30 \times 30 \times 1.8 \text{ cm } (L \times l \times h)$.

Coloris: transparent. Graduation:

- 100 g pour le poids et la masse osseuse.

- 0.1 % pour le taux de graisse, d'eau et de muscle.

Calcul de l'IMC : oui.

Démarrage / arrêt automatique : oui. Unité de mesure : kg, lb, st.

Inclus: 1 pile CR 2032 de 3V. Poids maxi supporté: 150 kg.





Pèse-personne électronique - 180 kg

TE0501 Code EAN 13: 4211125756307

Principe de fonctionnement :

Pèse personne électronique en verre extra plat.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $30 \times 30 \times 1.9 \text{ cm } (L \times l \times h)$.

Coloris: gris.

Précision : par tranche de 100 g. Démarrage / arrêt automatique : oui. Unité de mesure : kg, lb, st. Inclus: 1 pile CR 2032 de 3V.

Poids maxi supporté: 180 kg.





Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

TE0185 Code EAN 13: 4211125760205

Principe de fonctionnement :

Pèse-personne impédancemètre XXL électronique particulièrement adapté aux personnes fortes, composé d'électrodes en acier inoxydable brossé. Cet appareil permet la détermination de la masse corporelle, graisseuse, hydrique, du taux de muscle et de la masse osseuse et des besoins caloriques (BMR/AMR). Calcul de l'IMC et affichage en cas de surcharge.



Caractéristiques techniques :

Dimensions: 39 x 30 x 2,5 cm (L x p x h).

Couleur: blanc.

Précision : par tranche de 100 g.

Démarrage : rapide. Écran LCD: 28 mm.

Graduation: 100 g. Affichage de la graisse corporelle en%: 0,1%. Affichage de l'eau corporelle en% : 0,1%.

Affichage de la masse musculaire en%: 0,1%.

Masse osseuse: 100 q. Niveau d'activité: 5. Poids maxi supporté : 200 kg. 10 mémoires utilisateurs.





NOS PRESTATIONS:

La location du tire-lait

Le tire-lait électrique peut-être utilisé pour de multiples raisons:

- stimuler une lactation insuffisante à l'initialisation de l'allaitement.
- désengorger les seins de la maman,
- poursuivre l'allaitement maternel (reprise de l'activité professionnelle, sortie...).

À noter : la location d'un tire-lait nécessite toujours l'acquisition d'une téterelle adaptée au sein de la maman.





- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de la maman





PUÉRICULTURE

> LE TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES





Téterelle standard simple et double Améda

Principe de fonctionnement :

Le kit de tirage écologique stérile d'Ameda permet de protéger le lait et le bébé des bactéries, levures et virus grâce à son système de protection Proven Airlock Protection (diaphragme qui protège le lait et le bébé des bactéries, levures et virus).

Caractéristiques techniques :

Poids: 20 g. Flacon: 125 ml.



Référence	Code EAN 13	Type téterelle	Taille en mm
PU0501	0810725022412	Téterelle simple	25
PU0502	3655438000069	Téterelle double	25



Poids: 500 q.

Réducteur de téterelle Améda

Principe de fonctionnement :

Le réducteur de téterelle permet de réduire la taille du kit de tirage standard.

Lot de deux unités.

Dispositif compatible avec les téterelles simples et doubles Améda.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Taille en mm
PU0504	0810725021002	21
PU0505	3665438000021	22,5



Élargisseur de téterelle Améda

Principe de fonctionnement :

Permet d'élargir la taille du kit de tirage standard. Dispositif compatible avec les téterelles simples et doubles Améda. Vendu à l'unité.



Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Taille en mm
PU0542	810725023150	28,5 (médium)
PU0543	810725023167	30,5 (large)



> LE TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES





Tire-lait Fisio Pro

PU0169 Code EAN 13: 3401020322115

Principe de fonctionnement :

Grâce à ses deux boutons de réglage, ce tire-lait à 2 phases permet la gestion indépendante de la puissance et du rythme d'aspiration pour un allaitement adapté et confortable. Il est utilisable en simple ou double pompage (gain de temps et lactation accrue). Le tire-lait Fisio Pro automatique s'utilise avec le Kit Expression Kolor® qui s'adapte parfaitement à la physiologie du sein.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $36 \times 25 \times 18 \text{ cm } (L \times L \times h)$. Aspirations variables: -50 à -350 hPa. Cadences: 40 à 125 cycles/min. Niveau sonore: inférieur à 47 dBA. Appareil à movenne dépression et faible débit. Alimentation: sur secteur.

Poids: 4 kg.

Uniquement disponible







Téterelle simple et double Kitett

Principe de fonctionnement :

Le kit Expression kolor s'utilise avec les tire-laits Fisio et Fisio Pro.

Ne pas utiliser avec les tire-laits à cadence libre.

Caractéristiques techniques :

Sans Bisphénol A (BPA). 4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm) correspondant à la taille du mamelon. 2 tailles confort (Small et Large) relatives à la taille du sein.

Confort garanti pour toutes les mamans.

Diamètre	Kit Expression simple		Kit Expression double	
intérieur	Téterelle Kolor	Téterelle Kolor	Téterelle Kolor	Téterelle Kolor
(en mm)	Small	Large	Small	Large
21	PU0083	PU0084	PU0089	PU0090
	3401053677169	3401053677220	3401053677398	3401053677459
24	PU0085	PU0086	PU0091	PU0092
	3401053677510	3401053677688	3401060240677	3401053677800
26	PU0079	PU0080	PU0081	PU0082
	3401051282426	3401051283027	3401051282075	3401051281825
30	PU0087	PU0088	PU0093	PU0094
	3401053677978	3401053678050	3401053678111	3401053678289



Tire-lait manuel Kolor Play®

PU0175 Code EAN 13: 3401060125127

Principe de fonctionnement :

Dispositif indiqué pour une utilisation occasionnelle. Il peut être utilisé en complément d'un tire-lait électrique, en cas de séparation temporaire ou toute autre raison rendant la mise au sein impossible ou non suffisante. Il s'utilise avec le Kit Expression Kolor® en simple ou double pompage qui s'adapte parfaitement à la physiologie du sein.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (avec téterelle): 19 x 16,8 x 9 cm (L x l x p).

Taille de la téterelle : 24 mm large. Dépression: -300 hPa.

Poids (avec téterelle): 167 g.



Guide pour le choix de la téterelle kolof

Taille du mamelon : 4 diamètres intérieurs

Violet: 21 mm Orange: 24 mm Vert: 26 mm Bleu: 30 mm



Forme du sein : 2 tailles confort






Possibilité de réglette sur demande.

Prise de mesure

La mesure doit se faire après une tétée ou après avoir tiré le lait. Si vous mesurez le mamelon au repos, comptez 2 mm en plus.

Le mamelon ne doit pas être trop serré ni trop libre. Il doit y avoir un espace tout autour, pour lui permettre, pendant l'aspiration, de bouger aisément, dans le canal intérieur de la téterelle.



> PÈSE BÉBÉ / SOMMEIL DE L'ENFANT



Pèse-bébé et enfant électronique - sans sacoche

PU0540 Code EAN 13: 3661040216669

Principe de fonctionnement :

Ce pèse-bébé permet de peser :

- Les bébés.
- Les jeunes enfants.
- Les bébés + les mamans (poids maxi : 100 kg).

3 modes de prise fonctionnement :

- Mode normal : conçu pour les besoins de pesée courante.
- Mode consommation de lait : mesurer la quantité de lait consommé par le bébé.
- Mode bébé maman : conçu pour les personnes pouvant facilement déduire leur poids et mesurer le poids du bébé tout en le prenant dans leur bras.

De plus, il est doté de la fonction HOLD qui permet de mémoriser le poids du bébé même si il bouge ainsi que la fonction TARE pour une pesée avec un lange par exemple.

Disponible également sur commande la sacoche PU0541.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 60 x 32,6 x 9,1 cm (L x l x h).

4 touches tactiles dont les fonctions de maintien manuel HOLD et TARE.

Graduation tous les 10 grammes.

Conversion d'unités possible en kg/lb et cm/ft. Alimentation: 3 piles AAA 1,5V (fournies). Fonction auto On-Off pour l'économie d'énergie.

Poids maxi supporté : 100 kg.



Fonction: pèse uniquement le bébé



Fonction: pèse le bébé + la maman simultanément





Berceau plastique transparent

PU0060

Principe de fonctionnement :

Berceau plastique transparent demi-lune convenant parfaitement aux nourrissons, en répondant aux exigences de sécurité et de confort.

Le dispositif permet une inclinaison proclive-déclive réglable manuellement pour prévenir, entre autres les régurgitations.

Matelas compatible avec la référence PU0015.

Caractéristiques techniques :

Dimensions plan de couchage: 72 x 31,5 cm (L x l).

Composition:

Structure : en tube cylindrique avec revêtement époxy.

Nacelle : en méthacrylate moulée avec renfort sur le fond et trous d'aération.

Freinage: 4 roulettes dont 2 freinées.





Matelas pour berceau

PU0015 Code EAN 13: 3401060040130

Principe de fonctionnement :

Matelas de berceau adapté pour le berceau PU0060.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $72 \times 32 \times 5 \text{ cm } (L \times L \times h)$.

Composition: mousse haute résilience non feu M4 à 25 kg/m³.

sur commande

Housse: intégrale imperméable non feu M1 PVC 15/100. Entretien: lavable à 90°C avec fermeture à glissière 3 côtés.



> MOBILITÉ PÉDIATRIOUE



Canne anglaise enfant

Principe de fonctionnement :

Elle possède un double réglage. La poignée comme l'appui brachial s'ajustent en hauteur pour s'adapter à tous les enfants et adolescents.

Caractéristiques techniques :

Composition:

- Poignée : en polypropylène.
- Tube : en duraluminium.

Hauteur réglable :

- Poignée/sol : de 55 à 77 cm.
- Appui brachial : de 11 à 21 cm. Largeur manchette: 7 cm.

Vendu par paire.

Poids maxi. supporté: 100 kg.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Coloris
CA0048	3401075952848	Violet/Turquo
CA0049	3401075952909	Bleu/Orange







Fauteuil roulant Action 3 Junior S dossier inclinable

Principe de fonctionnement :

Ce fauteuil roulant, dossier inclinable, manuel léger et pliant, a été conçu dans le but de respecter les différents besoins et envies que peuvent avoir les enfants. Il est également très facilement transportable.


Caractéristiques techniques :

- Dimensions :
 Longueur hors-tout avec potence : de 90 à 100 cm.
- Hauteur hors tout : de 87 à 113 cm. Angle:
- Inclinaison dossier: 7°/0° 30°.
- Des potences : 80°/90°/0° 80°.

Coloris: rouge mat. Garantie: 2 ans. Poids: 15 kg.

Poids maxi. supporté: 80 kg.









Déambulateur fixe enfant

DB0007 Code EAN 13: 3401554013183

Principe de fonctionnement :

Déambulateur fixe pour enfant robuste, très léger et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 56 x 45 cm (L x l). Hauteur réglable : de 67 à 77 cm.

Coloris: gris. Poids: 1,5 kg.

Poids maxi supporté: 70 kg.



Uniquement disponible sur commande





Rollator 2 roues enfant

DB0109 Code EAN 13: 3401054019791

Principe de fonctionnement :

Rollator 2 roues sans siège enfant réglable en hauteur. Il possède des poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques:

Dimensions:

- Largeur entre les roues avant et arrière : 60 cm.
- Hauteur réglable : de 52,5 à 65 cm.
- Largeur entre les 2 roues avant : 44 cm.

Coloris: bleu. Poids: 2 kg.

Poids maxi supporté: 70 kg.



Uniquement disponible sur commande





GAMME BARIATRIQUE (XXL)



Canne anglaise XXL - 180 kg

CA0105 Code EAN 13: 3401540000000

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 106 cm. Coloris: mat finition époxy. Poids: 1,3 kg.

Poids maxi supporté: 180 kg.





Déambulateur pliant XXL réglable en hauteur - 227 kg

DB0137 Code EAN 13: 3401521090896

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 80 à 98 cm. Profondeur: 51 cm Largeur hors-tout: 62 cm.

Coloris: gris. Poids: 3,4 kg.

Poids maxi supporté: 227 kg.





Rollator 2 roues avec siège XXL - 227 kg

DB0028 Code EAN 13: 3401054018732

Caractéristiques techniques:

Hauteur réglable : de 76 à 94 cm. Largeur hors-tout: 70 cm. Profondeur hors-tout: 66 cm. Hauteur sol/siège: 64 cm. Coloris: rouge.

Poids: 6 kg.

Poids maxi supporté: 227 kg.





Rollator 4 roues XXL - 200 kg

DB0163 Code EAN 13: 3664390000063

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées réglables : de 88 à 99,5 cm.

Hauteur du siège : 57 cm.

Dimensions du siège: 46 x 35 cm (L x l).

Profondeur hors-tout: 70 cm. Largeur hors-tout: 78 cm. Coloris : rouge métallisé. Poids: 12,8 kg (avec panier). Poids maxi supporté: 200 kg.





Fauteuil roulant XXL V300 dossier fixe - 170 kg

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise ajustable : de 44 à 53 cm.

Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur : de 22 à 24 cm. Poids maxi supporté: 170 kg.





	Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout		Poids maxi supporté
	FR0824-DF53	5415174010598	53 cm	73 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
	FR0804-DF56	5415174010604	56 cm	76 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
	FR0824-DF60	5415174010611	60 cm	80 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg



Lit médicalisé 3 fonctions XXL DIVISYS 1 sommier indépendant

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 35 à 81 cm. Longueur couchage: 200 cm. Garantie: 5 ans.

Poids maxi supporté: 270 kg.



Uniquement disponible sur commande

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Largeur sommier
LM0332	3664897000191	120 cm
LM0374	3664897000214	140 cm

Matelas grandes tailles Classe II disponibles sous la référence EM0142 en 120 et EM0050 en 140 cm - Poids maxi supporté : 270 kg. Matelas Air disponible sous la référence EM0205 en 120 cm - Poids maxi supporté: 165 kg.

GAMME BARIATRIQUE (XXL)



Fauteuil releveur électrique Prestige XXL

Caractéristiques techniques :

Largeur de l'assise : 63 cm. Largeur hors-tout: 99 cm. Profondeur d'assise: 54 cm. Poids maxi supporté: 250 kg.



Déclinaisons:

R	léférence	Code EAN 13	Coloris	Revêtement
	FA0142	3401548654415	Noir	Simili cuir
	FA0154	3401548654873	0céan	Microfibre





Coussin XXL Visco Cl .II **Bariatrique**

Caractéristiques techniques :

Hauteur: 10 cm.

Mousse polyuréthane visco: 80 kg/m³. Mousse haute résilience : 40 kg/m³.

Déclinaisons:

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (L x P)	Poids supporté de
EC0168	3700368620175	56 x 46 cm	60 à 230 kg
EC0382	3700368620199	61 x 50 cm	80 à 270 kg



Chaise garde-robe XXL - 175 kg

HY0161 Code EAN 13: 5415174005457

Caractéristiques techniques :

Dimensions:

- Hauteur hors-tout: 95 cm.
- Profondeur: 67 cm.
- Profondeur d'assise : 54 cm.
- Largeur hors-tout: 78 cm.

- Largeur d'assise : 60 cm. Coloris:???

Poids: 15 kg.

Poids maxi supporté: 175 kg.





Chaise de douche fixe XXL réglable en hauteur - 180 kg

DO0032 Code EAN 13: 4028698100501

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 42 x 43 x 55 cm (L x l x h). Dimensions de l'assise : 50 x 37 cm (L x l). Hauteur réglable : de 38 à 55 cm.

Composition structure: plastique. Coloris: blanc.

Poids: 4,5 kg. Poids maxi supporté: 180 kg.



Uniquement disponible sur commande



Chaise de douche 4 roues XXL - 180 kg

DO0241 Code EAN 13: 4028698132557

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 64,5 x 90,5 cm (l x P) Largeur d'assise: 48 cm.

Profondeur d'assise: 48 cm. Hauteur réglable : de 47,5 à 60 cm. Largeur entre les accoudoirs: 53,5 cm.

Poids: 18 kg.

Poids maxi supporté: 180 kg.



Uniquement disponible sur commande



Planche de bain XXL - 210 kg

BA0209 Code EAN 13: 3401060138813

Caractéristiques techniques :

Composition: plastique. Coloris: blanc/bleu.

Dimensions: $(L \times l)$: 73 x 35 cm.

Espacement entre les supports : de 43 à 68 cm.

Poids: 2,7 kg.

Poids maxi supporté : 210 kg.



Réhausse WC Contact Plus Néo XL - 14 cm

RH0069 Code EAN 13: 3701127704426

Caractéristiques techniques:

Réhausse de 14 cm le WC. Dimensions:

- Hauteur : 16,5 cm.
- Profondeur: 42,6 cm. - Largeur: 39,7 cm. Poids maxi supporté: 185 kg.





Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

TE0185 Code EAN 13: 4211125760205

Caractéristiques techniques :

Dimensions: $39 \times 30 \times 2.5 \text{ cm } (L \times p \times h).$

Couleur: blanc.

Précision : par tranche de 100 g. Poids maxi supporté: 200 kg.



GAMME SPÉCIFIQUE: SUR COMMANDE

NOUS CONSULTER POUR PLUS D'INFORMATIONS



Gamme bain Inspiration bois

Principe de fonctionnement :

Cette gamme bain design et très tendance s'intègrera parfaitement à tout type d'intérieur. Grâce à ses couleurs chaudes et agréables, cela permettra d'occulter l'aspect médical des produits. Légère et résistante à la corrosion pour une meilleure durée dans le temps.

Matières: aluminium et aspect bois.



Siège de bain pivotant

Code EAN 13: 3664390154452

Caractéristiques techniques:

Dimensions hors-tout: 76 x 51 x 35 cm (L x l x h). Dimensions du dossier : 40 x 14 cm Hauteur du dossier : 35 cm. Poids: 5.6 kg.

Poids maxi supporté: 136 kg.



Siège de douche mural

Code EAN 13: 3664390154445

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 47 x 42 x 56 cm (L x l x h). Dimensions de l'assise: 47 x 29 cm. Encombrement plié: 47 x 14 x 51 cm. Poids: 3,4 kg.

Poids maxi supporté: 136 kg.



DO0239

Chaise de douche

Code EAN 13: 3664390154438

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 50 x 53 x 90 cm (L x l x h). Hauteur d'assise réglable : de 40 à 55 cm. Dimensions de l'assise: 40 x 14 cm. Hauteur du dossier : 35 cm.

Poids: 4,1 kg.

Poids maxi supporté: 136 kg.



DO0238

Tabouret de douche

Code EAN 13: 3664390154438

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout: 50 x 51 x 55 cm (L x l x h). Dimensions de l'assise: 47 x 29 cm. Hauteur d'assise réglable: de 40 à 55 cm.

Poids: 2,9 kg.

Poids maxi supporté: 136 kg.



Rollator 4 roues d'intérieur et d'extérieur

DB0275 Code EAN 13: 3664390156234

Principe de fonctionnement :

Grâce à son poids ultra léger, il permettra au patient une utilisation facilitée en intérieur comme en extérieur. Dispositif pliable, équipé d'une sangle dorsale, d'un sac de transport et porte canne de série ainsi que de freins de parking de série.

Caractéristiques techniques :

Largeur hors-tout: 64 cm. Profondeur hors-tout: 72 cm.

Hauteur des poignées réglables : de 83 à 93 cm.

Hauteur sol-siège: 56 cm.

Composition: aluminium. Poids: 5,2 kg. Poids maxi supporté: 136 kg.



LPP

Tricycle

Le tricycle est le parfait compagnon de balade. Il apporte une grande stabilité et un confort de conduite à l'utilisateur.





Téléphone

Les téléphones fixes à grosses touches, à touches visuelles indiquant les photos de l'entourage des patients mais encore un système d'écoute amplifiée compatible avec les appareils auditif sont spécialement étudiés pour répondre aux hesoins des Seniors, des personnes malentendantes et/ou malvovantes.





Chaise haute de cuisine

AI0156

Code EAN 13: 3401041347203

Principe de fonctionnement :

Chaise haute de cuisine inclinée de 4 cm vers l'avant permettant de réduire l'effort pour s'asseoir ou se relever. Elle est dotée :

- De pieds réglables en hauteur.
- D'embouts antidérapants.
- D'accoudoirs amovibles.
- D'une assise et d'un dossier rembourré.

Caractéristiques techniques:

Dimensions hors-tout : 52 x 70 cm (L x h). Dimensions de l'assise : 35 x 28 cm (L x l). Hauteur accoudoirs: 20 cm. Hauteur réglable : de 57 à 70 cm.

Composition: acier. Coloris: blanc et chrome.

Poids: 6 kg. Poids maxi supporté: 136 kg.



NOS OUTILS DE FORMATION ET DE COMMUNICATION

NOS FORMATIONS

Dispensées par :

- nos collaborateurs à l'équipe officinale
- des organismes de formation agréés



NOS OUTILS D'ÉVALUATION DE PRISE EN CHARGE

- au domicile
- au comptoir





NOS OUTILS DE COMMUNICATION

- vitrophanie
- support vidéo
- mini-guide patient

- sticker oxygène
- aide à la délivrance et Leaflet O₂
- aide à la dispensation des dispositifs médicaux















Marguerite est un service de coordination d'accompagnement et de suivi dédié aux personnes fragiles et leurs aidants, spécialisé dans le soutien à domicile.









QUELLES SOLUTIONS POUR RESTER VIVRE À DOMICILE EN TOUTE SÉCURITÉ?



COMMENT ACCOMPAGNER UN RETOUR À DOMICILE APRÈS UNE HOSPITALISATION ?



À QUI S'ADRESSER POUR ÊTRE ORIENTÉ DANS SES CHOIX ?



COMMENT ÊTRE ASSISTÉ DANS SES DÉMARCHES AUPRÈS D'UN PROCHE ?

www.margueriteservices.fr

05 57 67 78 72









PODOWELL acteur majeur de la chaussure thérapeutique en France vous propose en partenariat avec ABM Pharma ses gammes chaussures thérapeutiques et Podosolution.

LES AVANTAGES DU PARTENARIAT:

- Une offre pensée sur mesure pour la pharmacie
- Offre préférentielle pour des implantations de 6 ou 12 paires avec une paire offerte
- Un franco de port à la paire pour les réassorts d'articles CHUT
- Une grande réactivité des équipes Podowell toujours à votre disposition afin de répondre à toutes vos attentes



3 GAMMES, 3 SOLUTIONS POUR LE CONFORT DU PIED



UNE GAMME COMPLÈTE DE CHUT

(chaussures thérapeutiques à usage temporaire)

Dispositifs médicaux de classe 1 - CE Code LPP CHUT augmentation du volume de l'avant-pied : 7120121



POUR LA PRATIOUE D'UNE **ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE**



abmoharma Le choix de la pharmacie

UNE GAMME DE CHUP POUR LE PIED DIABÉTIQUE

(chaussures thérapeutiques à usage prolongé)

Dispositifs médicaux de classe 1 - CE Code CHUP: 2132645 (code différent selon le modèle)



POUR LE BIEN ÊTRE DE TOUS LES PIEDS



UNE GAMME DE CHAUSSETTES DE PROTECTION 3 EN 1

Dispositifs médicaux de classe 1 - CE



Répartit la pression cutanée

Hydrate la peau grâce à son gel unique





=évrier 2020

Contacter vos équipes locales ABM Pharma qui vous mettrons directement en relation avec nos équipes professionnelles de Podowell Fargeot.

La téléassistance au domicile





La sécurité en toute tranquillité

Nos services de téléassistance vous permettent d'entrer en contact avec notre centre d'écoute disponible 24h/24 - 7j/7 pour demander de l'aide face à une situation difficile : chute, malaise, angoisse... L'opératrice qui réceptionne votre appel fait intervenir votre réseau de solidarité et/ou les secours si nécessaire.

La téléassistance Filien ADMR

Souscrivez à la téléassistance nouvelle génération connectée au réseau GSM qui offre une sécurité maximale 24/24, 7j/7.

- + Une solution tout compris qui s'installe dans tous les cas de figure : avec ou sans ligne téléphonique fixe traditionnelle, avec une Box Internet, etc.
- + Une utilisation simple et une mise en service rapide.

28,90€ TTC/mois soit 14,45€/mois après crédit d'impôt 50€ de frais de mise en service

En cas de réseau GSM insuffisant, vous bénéficierez du service de téléassistance relié à votre ligne téléphonique fixe traditionnelle à 24,90€ ^{TTC}/mois (soit **12,45€** ^{TTC}/mois après crédit d'impôt).

Options (en supplément):



E-mail aux aidants



Émetteur suppl.



Détecteur de chute



Détecteur de fumée



Véritable montre

Pour plus d'informations sur nos services, contactez-nous :

03 29 86 86 95 (ligne directe - appel gratuit) ou clients@filien.com





ABM PHARMA S'ASSOCIE À INDÉPENDANCE ROYALE POUR VOUS ACCOMPAGNER

INDÉPENDANCE ROYALE est spécialisée dans l'équipement du domicile des seniors depuis 2003. Nous proposons des appareils permettant de mieux vivre à domicile.

DOUCHE A L'ITALIENNE



MONTE-ESCALIER



- Remplacement de votre baignoire par une douche sur-mesure
- Installation en moins de 8h sans gros travaux
- ✓ Eligible à l'aide Action Logement de 5000** €
- Equipement silencieux et confortable en harmonie avec votre intérieur
- Utilisation en toute sécurité, ne nécessitant aucune aide
- Installation en 1 journée sur tous types d'escaliers

CONTACTEZ-NOUS!



05 55 04 16 71

Code: ABM 2021



partenaires@independanceroyale.com


* Offre valable pour tout achat d'une douche Indépendance Royale, aide soumise à conditions et plafonds de ressources, octroyée sous réserve de l'accord d'Action Logement Services, non cumulable avec d'autres offres promotionnelles en cours. Photos non contractuelle - V1-12-2020

INDEX

Λ.		Coussin de décharge demi-lune microfibre	29
Δ		Coussin de décharge universel microfibre	29
$oldsymbol{\cap}$		Coussin de nuque	21
Accroche canne	12	Coussin décubitus têtière microbille	28
Adaptateur féminin pour urinal	48	Coussin demi-lune microbille	28
Aide verseur de gouttes ophtalmiques	32	Coussin inclineur pliable	19
Alèse de lit réutilisable	19	Coussin Kalli Visco Cl. II	26
Alèses	17/46	Coussin modulaire cylindrique microbille	28
Aniosafe savon doux	42	Coussin ovale percé	26
Appareil de massage pour les pieds	21	Coussin Polyair	26
Arceau de lit	19	Coussin universel microbille	28
Aspirateur trachéal	35	Coussin XXL Visco Cl .II	65
Assise rotative souple	4	Culotte pelvienne	16
Autotensiomètre électronique au bras	58	Culottes absorbantes	47
Autotensiomètre électronique au poignet	58	cutottes absorbantes	47
D		D	
K			
		Déambulateur fixe	10
Bain bouillonnant pour les pieds	21	Déambulateur fixe enfant	63
Balle d'exercice	57	Déambulateur pliant	10
Balle en gel	57	Déambulateur pliant XXL	64
Barre d'appui murale	55	Demi-protection barrière de lit	19
Barre d'appui pour lit	20	Dispositif anti-Équin	27
Bassin de lit	48	Dispositif de fond de lit	27
Bâtonnet soins bouche	44	Dispositif de positionnement universel	27
Bavoir jetable	45	Douchette pour robinet	52
Bavoir lavable	56	Dragonne	12
Béquille sous axillaires	6	Draisienne Modelito	4
Berceau plastique transparent	62	Drap de glisse	4
Bidet cuvette à poser	48	Drap de survie	58
Bock à douche	32	Drap en pack de 3	19
Bouillotte	23	Stap ett pack de S	17
Box pilulier	32	_	
Broyeur - coupe comprimés	32		
Broyeur de comprimés	32		
bioyear de comprimes	JL	Élargisseur de téterelle	60
		Électrode périnéale	40
		Électrodes pour neurostimulateur	39
		Électrostimulateur	39
Canne anglaise adulte	6	Électrostimulateur périnéale	40/41
Canne anglaise addite	63	Élévateur de bain	,
Canne anglaise XXL	64		52
Canne blanche	9	Embouts cannes et déambulateurs	12
		Enfile bas	56
Canne canadienne Canne de marche bois	6		
	7 9		
Canne de marche pliante et réglable			
Canne de marche réglable	7/8	Footood Surveyor	16
Canne siège pliante	7	Fauteuil à pousser	16
Canne tripode	7	Fauteuil de repos	25
Ceinture ventrale	17	Fauteuil de transfert Stan'Ultra	4
Chaise de douche 4 roues XXL	65	Fauteuil releveur	24
Chaise de douche et de toilette	54	Fauteuil releveur électrique Prestige XXL	65
Chaise de douche fixe	54	Fauteuil roulant Action 3 Junior	63
Chaise de douche fixe XXL	65	Fauteuil roulant de confort	16
Chaise de toilette 3 en 1	50	Fauteuil roulant manuel dossier inclinable	15
Chaise de toilette 4 en 1	50	Fauteuil roulant XXL dossier fixe	15/64
Chaise garde-robe à roulettes	50	Filien	70
Chaise garde-robe fixe	49		
Chaise garde-robe fixe et réglable	49		
Chaise garde-robe fixe pliante	49	(1	
Chaise garde-robe XXL	65	U	
Chaise haute de cuisine	66	Gamme bariatrique sur commande	64/65
Chambre d'inhalation	33	Gamme spécifique	66
Changes complets jour/nuit	47	Gant de toilette	45
Chausse-pieds	56	Gant de toilette plastifié	45
Couches ouvertes et pants	47	Gant de toilette pré-imbibé	45
Coupe-comprimés	32	Gant latex	43
Coussin à air rond percé gonflable	26	Gant nitrile	43
Coussin bouée gonflable	26	Gants vinyle	43
Coussin bouée microbille	28	Gel hydroalcoolique	42
Coussin chauffant	23	Gel pour électrodes	39
Coussin d'abduction de hanche	27	Générateur d'aérosol	36/38
Coussin de décharge bouée microfibre	29	Gobelet	56
Coussin de décharge bodée inicionible Coussin de décharge cylindrique microfibre	29	Grenouillère	23
Coussin de décharge de décubitus semi-latéral microfibre	29 29	Guidon de transfert	4
coussin de décharge de décabitus semi-taterat micronible	L 3	calacti de dalistere	7

> INDEX

Н		Protections anatomiques Protège bassin de lit	46 48
Harnais d'immobilisation	17	Protège plâtre de douche	45 50
namais u illilliopitisation	17	Protège seau pour chaise garde-robe	50
I		R	
Indépendance Royale	71	Réducteur de téterelle	60
Inhalateur plastique	33	Réhausse WC	51
		Réhausse WC XL Relève-buste	65 19
		Revitive Aérosure	22
IN .		Revitive Therapie Ultrason	22
Kit sangle pour guidon de transfert	4	Rollator 2 roues	10
_		Rollator 2 roues avec siège XXL Rollator 2 roues enfant	64 63
		Rollator 3 roues	11
L		Rollator 4 roues	11
Lampe de luminothérapie	21	Rollator 4 roues XXL	64
Lit médical en 140 cm Lit médical en 160 cm	18 18	Rouleau drap d'examen	44
Lit médical en 90 cm	18		
Lit médicalisé 3 fonctions XXL	64	C	
Lot 4 plots élévateurs	19	3	
Loupe ronde éclairante	56	Sac d'emballage	43
		Sachet de lingettes Wip'Anios Excel Sangle lave dos	42 52
M		Sangle lève personne et verticalisateur	5
		Seau hygiénique	48
Marchepied modulaire	52	Siège coquille	25
Marguerite Masque bouche à bouche	68 58	Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs relevables	52 53
Masque chirurgical type II	44	Siège de douche Sonde anale	53 41
Matelas air PM100A Evo Digital	31	Sonde d'aspiration trachéale	35
Matelas CL III Airsoft Duo en 90 cm	30	Sonde vaginale	41
Matelas Cl. IA Polyplot compressé en 90 cm Matelas Cl. II Novaform compressé en 90 cm	30 30	Spiromètre	33
Matelas Cl. II Viscoflex en 120 cm	30	Stimulateur circulatoire Revitive Arthrose du genou Stimulateur circulatoire Revitive Medic Pharma et Medic plus	22 22
Matelas Cl. II Viscoflex en 140 cm	30	Sur-chaussure	44
Matelas mousse clinique compressé en 90 cm	30	Surfa'Safe' R Premium	43
Matelas pour berceau	62		
Mini talonnière Zyprex Mousse de protection	27 6	T	
	•		
NI.		Table de lit Easy	20
N		Table spéciale fauteuil releveur	25 20
Nébuliseur	36/38	Tablette latérale pour table de lit Tabouret de douche	53
		Talonnière Gelscar	27
\wedge		Talonnière Pharma fibre	27
U		Talonnière viscoélastique	27
Oreiller	21	Tapis de bain Tapis de douche	52 52
Outils de communication et de formation	67	Téléphone	66
Oxymètre de doigt	58	Téterelle	60/61
		Thermomètre Tempo Duo Tire-lait électrique	58 60/61
D		Tire-lait electrique Tire-lait manuel	60/61 61
		tricycle	66
Pack dosseret Kalli Dos + coussin Kalli Visco Pédalier d'exercice	17 57	·	
Pèse-bébé et enfant électronique	61	11	
Pèse-personne électrique	59	U	
Pèse-personne impédancemètre XXL	65	Urinal femme	48
Pèse-personne mécanique Pied à sérum	59 20	Urinal homme	48
Pilulier hebdomadaire	20 32		
Pince de préhension	57	\/	
Planche de bain	52	V	
Planche de bain XXL	65	Verre	56
Planche de transfert Podowell	4 69		
Poignée de sortie de bain	55		
Poire effilée	32		
Potence de lit	20		





Siège national 2, rue Gabriel Bourdarias 69200 Vénissieux Tél. 04 72 56 58 80 Fax 04 72 56 10 11

www.abmpharma.com

coordonnees de votre agence.

Coordonnées de votre agence :