




LIT MÉDICAL



OXYGÈNE



APNÉE DU
SOMMEIL



FAUTEUIL
ROULANT



PERFUSION



LES ESSENTIELS 2022

SOMMAIRE

À PROPOS D'ABM PHARMA

ABM PHARMA EN BREF

1

NOS PRESTATIONS

LE REPOS

Le lit médical 2

SE DÉPLACER

Lève-personne verticalisateur 9

Fauteuil roulant manuel 18

LE POSITIONNEMENT

Matelas air 29

SOINS À DOMICILE

Oxygénothérapie et Algie Vasculaire de la Face 32-33

Aspiration trachéale 34

Neurostimulateur 35

Aérosolthérapie 36

Électrostimulateur périnéal 38

PUÉRICULTURE

Tire-lait 58

NOS VENTES

LE REPOS

Le lit médical 2

Autour du lit 3-4

Le bien-être 5-7

SE DÉPLACER

Transfert 8-9

Cannes anglaises 10

Cannes de marche 11-13

Déambulateur / Rollator 14-16

Fauteuil roulant manuel 18-19

Fauteuil roulant de confort 20

Fauteuil à pousser 21

Accessoires pour fauteuil roulant 20

LE POSITIONNEMENT

Fauteuil releveur 22

Fauteuil de repos et Siège coquille 23

Coussin préventif : posture assise 24

Coussin préventif : posture allongée 25

Coussin préventif : gamme microbille 26

Coussin préventif : gamme microfibre 27

Matelas 28-29

SOINS À DOMICILE

Aide aux soins 30

Mesure et traitement du souffle 31

Oxygénothérapie et Algie Vasculaire de la Face 32-33

Aspiration trachéale 34

Rééducation neuromusculaire 35

Aérosolthérapie 36-37

Rééducation périnéale 38-39

USAGE UNIQUE / INCONTINENCE

Produits de désinfection 40-41

Protection jetable 42-43

Incontinence adulte 44-45

HYGIÈNE

Accessoires d'aide à l'hygiène 46

Réhausse WC 47

Chaise garde-robe et de toilette 48-49

AIDES TECHNIQUES

Aide au bain 50

Aide à la douche 51

Chaise de douche et de toilette 52

Barre d'appui murale 53

Aide à la lecture, à l'habillement et au repas 54

RÉÉDUCATION PHYSIQUE

Rééducation et préhension 55

DIAGNOSTIC

Mesure et urgence 56

Poids et mesure 57

PUÉRICULTURE

Le tire-lait et ses consommables 58-59

Protection enfant 60

Pèse-bébé 60

Berceau transparent et matelas 61

Mobilité pédiatrique 61




Le conseil ABM : produits recommandés par ABM




Les bonnes affaires ABM : notre Top vente au meilleur prix

Liste des Prestations et Produits Remboursables

 Dispositif médical disponible à la location

 Dispositif médical disponible à la vente

Non Remboursé

 Dispositif médical disponible à la location

 Dispositif médical disponible à la vente

NOS GAMMES SUR MESURE

GAMME BARIATRIQUE (XXL) 62-63

GAMME SPÉCIFIQUE : SUR COMMANDE 64

NOS OUTILS DIGITAUX, DE FORMATION ET DE COMMUNICATION

65-67

NOS PARTENAIRES

68-71

INDEX

72-73

VOTRE PARTENAIRE MAD 100% DÉDIÉ À LA PHARMACIE

EN BREF



20
AGENCES de proximité
spécialisées dans le
MAINTIEN À DOMICILE



UNE ÉQUIPE TECHNIQUE
de proximité à votre écoute
et à celle de vos patients



10
PLATEAUX TÉLÉPHONIQUES
disponibles du lundi au samedi



NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOS ENGAGEMENTS POUR VOS ÉQUIPES ET VOS PATIENTS



- ✓ **Écoute et conseil**
- ✓ **Orientation** sur le choix du dispositif adapté
- ✓ **Réactivité adaptée et accompagnement** lors de la prise en charge
- ✓ **Bienveillance** lors de l'installation au domicile
- ✓ **Retour d'information personnalisée** à l'issue de l'installation
- ✓ **Veille active** dans l'accompagnement au quotidien de vos patients

INTÉRÊT DU PARTENARIAT



OFFRE COMPLÈTE
prestations / ventes



LIVRAISON EN J + 1**
via **PHOENIX** **OCP**
a PHOENIX company



OFFRE DIGITALE
unique et complète **100%** dédiée
à la pharmacie



**FORMATIONS EN OFFICINE /
WEBINAIRE**
dispensées par nos collaborateurs



SUPPORTS DE COMMUNICATION
visant à développer et à soutenir
la croissance de l'activité MAD de l'officine



**AUDITS PERSONNALISÉS
AU DOMICILE / AU COMPTOIR**
le bon dispositif pour le bon patient



**CONSEILS ET DEVIS
PERSONNALISÉS**



LE REPOS

> LE LIT MÉDICAL

NOS PRESTATIONS : La location du lit médical



Le lit médical est **un élément essentiel du maintien à domicile** destiné aux patients en perte d'autonomie motrice, qu'elle soit transitoire ou définitive.

Les lits médicalisés que nous proposons **à la location** :

- la hauteur variable et le relèvement buste électriques ;
- le relèvement jambe manuel ou électrique à plicature des genoux ;
- les barrières et la potence au besoin ;
- les panneaux de tête et pied de lit.

À noter : la location d'un lit médicalisé nécessite toujours l'acquisition d'un matelas adapté.

Notre savoir-faire, nos engagements



Notre équipe technique est en charge d'assurer :

- l'installation et la mise en service au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être ;
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement ainsi qu'aux consignes de sécurité ;
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés ;
- la transmission de l'attestation d'installation signée par le patient.



Lit médicalisé 3 fonctions X'PRESS - 90 cm

LM0673 Code EAN 13 : 3401060210830

Principe de fonctionnement :

Le lit X'PRESS 3 fonctions, largeur 90 cm comprend :

- un relèvement-buste électrique,
- hauteur variable électrique,
- un relèvement-jambes électrique avec plicature au niveau des genoux,
- une potence,
- deux barrières,
- deux panneaux dragonniers gris,
- châssis pouvant se transformer en charriot.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : 34 à 84 cm.
Largeur couchage : 90 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garde au sol : 13 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids : 66 à 70 kg.
Poids maxi supporté : 170 kg.



Lit médicalisé 3 fonctions DUO DIVISYS 2 sommiers indépendants

Principe de fonctionnement :

Grâce à ces deux sommiers indépendants, le lit DUO DIVISYS toutes options incluses, conviendra parfaitement aux couples.

Il comprend :

- deux relèvement-bustes électriques,
- hauteur variable électrique,
- deux relèvement-jambes électriques avec plicature au niveau des genoux,
- deux panneaux Medidom,
- deux sommiers indépendants,
- deux jupes longs pans,
- 4 pieds fixes.



Uniquement disponible
sur commande

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 34 à 74 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids maxi supporté : 270 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur sommier
LM0193	3664897000306	140 cm (2 x 70 cm)
LM0120	3664897000313	160 cm (2 x 80 cm)



> AUTOUR DU LIT

VENTE
NR

Drap en pack de 3

AL0200 Code EAN 13 : 3401040278232

Principe de fonctionnement :

Pack pour lit en 90 cm composé de deux draps de dessous et d'un drap de dessus avec forme housse au pied.

Drap housse en jersey extensible.

Caractéristiques techniques :

Coloris : bleu.
Composition : 50% coton 50% polyester.
Lavage à 60°C.
Pas de chlorage.
Séchage en tambour à température modérée.



VENTE
NR

Alèse de lit réutilisable en coton et polyester

Caractéristiques techniques :

Poids : 595 g.

Revêtement dessus : 80% coton - 20% polyester.

Revêtement dessous : vinyl satiné imperméable - 100% polyester.

Absorbant : 60% polyester - 40% viscose.

Imperméable.

lavable et réutilisable plus de 250 fois.

Vendu à l'unité.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur (cm)	Longueur (cm)
AL0003	3401079696038	85	90
AL0004	3401560007046	90	120

VENTE
NR

Relève-buste avec tête

AL0018 Code EAN 13 : 7331226236052

Principe de fonctionnement :

Idéal pour avoir un appui dorsal en l'absence de lit motorisé.

Relève-buste inclinable de 45 à 60°.

Caractéristiques techniques :

Profondeur : 46,6 cm.

Largeur dossier : 63 cm.

Hauteur : 59 cm.

Coloris : bleu.

Inclinaison du dossier de 45 à 60°.

Poids maxi utilisateur : 110 kg.



VENTE
NR

Arceau de lit

AL0089 Code EAN 13 : 3401041349153

Principe de fonctionnement :

Idéal pour les personnes alitées qui ne doivent pas avoir l'appui des draps et des couvertures sur les jambes et/ou les pieds.

Caractéristiques techniques :


Hauteur : 33 cm.

Largeur : 50 à 64 cm (flexibilité).

Profondeur : 34 cm.

Coloris : blanc.

Poids : 1,46 kg.



VENTE
NR

Lot 4 plots éleveurs 14 cm

AI0964 Code EAN 13 : 3401548904046

Principe de fonctionnement :

Ce lot de 4 plots éleveurs est utilisé pour réhausser aisément la hauteur d'un lit ou d'un fauteuil trop bas et en faciliter ainsi l'accès ou la sortie.

Très pratique, ils peuvent également servir à créer un espace de rangement supplémentaire sous un meuble.

Caractéristiques techniques :

Hauteur de surélévation : 14 cm.

Diamètre : de 8 cm (partie haute) à 16,5 cm (à la base).

Matière : Polypropylène (plastique) très résistant.

Coloris : noir.

Poids maxi supporté : 130 kg/plot soit 520 kg pour les 4 plots.



VENTE
NR

Protection barrière de lit

Principe de fonctionnement :

Protections universelles adaptées à la majorité des barrières métalliques ou bois.

Vendu à la paire.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 90 x 32 cm (L x h)

Mousse : Haute Résilience densité 32 kg/m³.

Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex gris :

65% polyuréthane - 35% polyester.

Lavable en machine à 95°C.

Séchage en tambour à température modérée, pas de repassage.

Coloris : beige.



Uniquement disponible
sur commande

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Longueur (cm)	Hauteur (cm)
AL0239	3401060069346	90	32
AL0013	3401054420337	177	44



LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE
NR

Table de lit Easy

AL0154 Code EAN 13 : 3401548784495

Principe de fonctionnement :

Avec plateau réglable latéralement en hauteur et en rotation au moyen de molettes. Le pourtour du plateau présente un petit rebord pour prévenir la chute d'objets ou maintenir un document.

Caractéristiques techniques :

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm.
Coloris : imitation bois.
Composition : acier traité époxy, plateau mélaminé.
Épaisseur du plateau : 12 mm.
Hauteur réglable de 70 à 105 cm.
Encombrement au sol : 60 x 40 cm.
Hauteur du piétement pour passage sous sommier : 9 cm.
Poids : 7 kg.
Poids maxi supporté : 10 kg.



VENTE
NR

Table de lit

AL0821 Code EAN 13 : 3615800042487

Principe de fonctionnement :

Simple et ingénieuse, cette table de lit réglable en hauteur offre un système innovant pour ajuster l'inclinaison du plateau par crémaillère. Munie de 2 roues freinées, elle permet une utilisation fonctionnelle et confortable en toutes situations, assis ou couché.

Caractéristiques techniques :

Dimensions du plateau : 60 x 40 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 71 à 110 cm.
4 roulettes dont 2 avec frein.
Poids 7 kg.
Poids maxi supporté : 10 kg.
Coloris : plateau blanc et tubes gris pastel.
Piétement : 65,5 x 40 cm.



VENTE
NR

Table de lit pour fauteuil releveur

AL0820 Code EAN 13 : 3701127722116

Principe de fonctionnement :

Table orientable et réglable en hauteur conçue pour se positionner devant un fauteuil relax ou releveur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions du plateau : 80 x 40 cm.
Hauteur réglable : de 61 à 94 cm.
Largeur piétement : 81 cm.
Coloris : Cérusé gris.
Poids : 11 kg.
Poids maxi supporté : 20 kg.
Garantie : 2 ans.



VENTE
NR

Pied à sérum

PF0536 Code EAN 13 : 3401542142703

Principe de fonctionnement :

Le pied à sérum est équipé de 4 crochets et de 5 roulettes pour accompagner sans effort le patient quand il doit se déplacer. Il s'ajuste en hauteur à l'aide d'une molette de réglage.

Caractéristiques techniques :

Poids maxi supporté : 16 kg.



Uniquement disponible sur commande

VENTE
NR

Barre d'appui pour lit

Principe de fonctionnement :

Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit. S'adapte à tous les lits en se glissant sous le matelas. **Incompatible avec les lits médicalisés.**

Caractéristiques techniques :

Hauteur ajustable en 2 parties :
- de 44 à 54 cm.
- de 33 à 43 cm.
Profondeur ajustable : de 83 à 111 cm.
Poignée d'appui ajustable : de 77 à 97 cm.
Largeur intérieure : 43,5 cm.
Poignée : diamètre 35 mm.
Poids : 3,64 kg.
Poids maxi supporté : 113 kg.



LOCATION
LPP

VENTE
NR

Potence de lit sur pied pliante

AL0165 Code EAN 13 : 3401021251834

Principe de fonctionnement :

Utile pour se relever d'un fauteuil, ou d'un lit, la potence sur pied s'installe sans outil et apporte une aide précieuse pour se redresser.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 180 cm.
Potence pliable en 3 sur sa base.
Poids maxi supporté : 130 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Typologie
AL0249	3401582774513	Avec pied Incompatible avec les lits médicalisés
AL0250	4260635810115	Sans pied Compatible avec les lits médicalisés

> LE BIEN-ÊTRE

VENTE
NR

Appareil de massage des pieds shiatsu

AI1102 Code EAN 13 : 3126209175800

Principe de fonctionnement :

Le massage des pieds (réflexologie) aide à améliorer le fonctionnement des organes importants du corps. 9 têtes de massage tournantes par pieds procurent un massage des pieds revigorant. Fonction chaleur par infrarouge. Surface lavable. Compact et pratique, il se glisse aisément sous un canapé, sous un lit ou sur une étagère.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : L. 41 x L. 37 x H. 13 cm.
Alimentation : secteur 230 V.
Poids : 3,19 kg.



VENTE
NR

Bain bouillonnant pour les pieds pliable

AI0423 Code EAN 13 : 4211125638504

Principe de fonctionnement :

Bain de pieds massant pliable pour un rangement compact. Il est doté de 3 fonctions :
- Massage par vibrations.
- Massage bouillonnant.
- Mise à température de l'eau.

Caractéristiques techniques :

Inclus : embout de massage et support de pieds massant.
Points de lumière infrarouge bien-être.
Protections anti-éclaboussures amovibles.
Pieds en caoutchouc antidérapants.
Enroulement du câble.
Pointure : jusqu'à la taille 45.
Puissance : 60 W.



VENTE
NR

Coussin de nuque noyaux de cerise

AI0617 Code EAN 13 : 3760223831207

Principe de fonctionnement :

Le coussin de nuque chauffant est composé de noyaux de cerises ce qui permet d'emmagasiner rapidement la chaleur et de la restituer plus lentement. De ce fait, le patient bénéficiera de la chaleur plus longtemps.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 80 x 11 cm (L x h).
Modèle fer à cheval.
Composition : noyaux de cerise.



VENTE
NR

Coussin de nuque

AL0461 Code EAN 13 : 3760223830019

Principe de fonctionnement :

Le coussin de nuque est spécialement étudié pour les voyages. Il épouse le cou et apporte un maintien très confortable.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 28 x 28 cm (L x p).
Épaisseur : de 6 à 11 cm.
Modèle fer à cheval.
Composition : charbon actif de bambou.



VENTE
NR

Oreiller curve Athenax

Principe de fonctionnement :

Composé en mousse viscoélastique, épouse en douceur et sans pression les formes de la tête et des cervicales pour un sommeil réparateur.

Sa forme en vague assure une bonne position du corps et une décontraction plus prononcée des cervicales durant le sommeil.

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc.
Densité de la mousse : 60 kg/m³.
Entretien housse : lavable à 40°C.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions en cm
AL0256	3401563200888	60 x 40 x 10
AL0257	3401563200710	50 x 32 x 10



LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE
NR

Oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme

EC0471 Code EAN 13 : 3700368614983

Principe de fonctionnement :

L'oreiller cervical ergonomique à mémoire de forme offre un excellent maintien cervical pour soulager la nuque, et respecter la courbure naturelle de la colonne vertébrale, diminuant ainsi les douleurs aussi bien en position allongée sur le dos que sur le côté.

Caractéristiques techniques :

Dimension : 50 x 40 x 10 cm (L x l x h).
Poids 1,2 kg.
Composition mousse : mousse polyuréthane viscoélastique de qualité médicale hypoallergénique à très haute densité 80 kg/m³.
Composition taie : 75% coton.



VENTE
NR

Stimulateur circulatoire Revitive Medic Pharma et Médical

Principe de fonctionnement :

Le dispositif convient pour une mauvaise circulation, de l'arthrose, du diabète et une mobilité réduite. Thérapie par EMS ou TENS.

Il améliore activement la circulation, réduit les gonflements dans les jambes et les pieds, soulage les douleurs et les crampes et cible et soulage les douleurs corporelles (TENS).

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 39,7 x 37,1 x 9,6 cm (L x l x h).
Sachet de 4 électrodes de rechange pour Revitiv Medic Pharma disponible sous la référence [TE0666](#).

Référence	Code EAN 13	Alimentation
TE0568	5060217494837	Sur secteur (Medic Pharma)
TE0716	5060217496039	Sur batterie (Médical)



Revitive Médical
TE0716



VENTE
NR

Stimulateur circulatoire Revitive Medic Genou

TE0715 Code EAN 13 : 5060217495995

Principe de fonctionnement :

Le dispositif est spécialement conçu pour combattre les douleurs du genou. Il convient aux personnes souffrant de douleurs et gonflements dans les genoux, de symptômes d'arthrose du genou ou en rééducation après une intervention chirurgicale sur le genou.

Caractéristiques techniques :

Programmes : électrostimulation musculaire (EMS) – arthrose EMS - neurostimulation électrique transcutanée (TENS).
Mode d'alimentation : rechargeable.
Autonomie : 210 minutes ou 7 sessions de 30 minutes.
Couleur : vert, noir et blanc.
Dimensions (HxLxP) : 355 x 355 x 75 mm.
Poids de l'appareil : 1,5 kg.



VENTE
NR

Revitive Thérapie Ultrason

TE0670 Code EAN 13 : 5060217492024

Principe de fonctionnement :

Cet appareil est utilisé pour le traitement de la douleur en kinésithérapie par ultrason pour accélérer la guérison des blessures musculaires et combattre la douleur à la source.

Il est spécialement conçu en cas de :

- Courbatures, entorses et claquage.
- Blessures sportives.
- Lésions des tendons et des ligaments.

Caractéristiques techniques :

Programmes : minuterie réglable à 5, 10 et 15 minutes avec 3 niveau d'intensité.
Mode d'alimentation : secteur.
Couleur : blanc.
Dimensions du packaging (H x L x P) : 250 x 175 x 70 mm.
Poids de l'appareil : 650 grammes.



VENTE
NR

Revitive Aérosure

RP0623 Code EAN 13 : 5060217494721

Principe de fonctionnement :

Il permet de :

- réduire l'essoufflement et soulager la sensation de souffle court
- augmenter l'endurance respiratoire
- améliorer la capacité à évacuer le mucus et les sécrétions.

Des essais cliniques démontrent que Revitive Aérosure peut améliorer la qualité de vie des personnes souffrant des problèmes suivants :

BPCO, bronchectasie, asthme, fibrose kystique et insuffisance cardiaque chronique.



Caractéristiques techniques :

- Programmes : Mode Respiration Facilitée - Mode Évacuation du Mucus.
- Mode d'alimentation : rechargeable.
- Temps de chargement : 720 minutes.
- Couleur : bleu et blanc.
- Dimensions du packaging (HxLxP) : 158 x 100 x 195 mm.
- Poids de l'appareil : 465 grammes.

> LE BIEN-ÊTRE

VENTE
NR

Bouillotte en caoutchouc

Vendu par lot de 6

AI0147 Code EAN 13 : 8058090006282

Principe de fonctionnement :
Bouillotte en caoutchouc.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 75 x 12,5 cm (L x l)
Contenance 2 L.
Coloris : rouge.
Composition : caoutchouc naturel et PVC.



VENTE
NR

Bouillotte avec housse polaire

Vendu par lot de 6

AI0626 Code EAN 13 : 8058090006275

Principe de fonctionnement :
Idéale pour se réchauffer, se détendre ou apaiser les douleurs musculaires. Son bouchon avec joint en caoutchouc naturel et filetage en métal renforcé assure une étanchéité parfaite.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 34 x 21 cm.
Matière : caoutchouc naturel et PVC avec housse polaire.
Coloris : rouge.
Poids : 300 g.
Contenance : 2 litres.



VENTE
NR

Coussin chauffant

AI0970 Code EAN 13 : 4211125255022

Principe de fonctionnement :
3 réglages de température avec arrêt automatique au bout d'environ 90 minutes.
Régulation électronique précise de la température.

Caractéristiques techniques :
Coloris : blanc et gris.
Dimensions : environ 40 x 30 cm.
BSS (système de sécurité Beurer).
Puissance : 100 W.
Housse lavable en machine à 40°C.



VENTE
NR

Coussin chauffant épaule et nuque

AI0971 Code EAN 13 : 4211125216160

Principe de fonctionnement :
3 niveaux de température lumineux avec arrêt automatique au bout d'environ 90 minutes.
Chauffe rapidement.
Réglage électronique de la température
Interrupteur amovible pour lavage.

Caractéristiques techniques :
Coloris : gris.
Dimensions : environ 56 x 52 cm.
BSS (système de sécurité Beurer).
Puissance : 100 W.
Élément chauffant lavable en machine à 30 °C.



VENTE
NR

Grenouillère Sark - modèle été

Principe de fonctionnement :
La grenouillère en col V (manches et jambes courtes) permet d'habiller les patients dépendants pour le jour et/ou la nuit.
Glissière dans le dos.

Caractéristiques techniques :
Matière coloris blanc : 100% coton jersey.
Matière coloris bleu : 100% coton jersey, 165 g/m².
Lavable en machine à 40°C.



VENTE
NR

Grenouillère Molène - modèle hiver

Principe de fonctionnement :
La grenouillère à col rond (manches et jambes longues) permet d'habiller les patients dépendants pour le jour et/ou la nuit. Une fermeture à glissière décalée empêche les déshabillages inopportuns.

Caractéristiques techniques :
Matière : 100% coton bleu jersey.
Coloris : bleu.
Lavable en machine à 40°C.



Déclinaisons :

Tailles	Coloris blanc	Code EAN 13	Coloris bleu	Code EAN 13
38/40	AL0072*	3401565242473	AL0131*	3401565240752
42/44	AL0073	3401565242305	AL0132*	3401581461575
46/48	AL0074	3401565242244	AL0140	3401581461636
50/52	AL0075*	3401565242183	AL0133*	3401581461865
54/56	AL0124*	3401581502711	AL0134*	3401581461926
58/60	AL0125*	3401581502889	AL0135*	3401581462008

* sur commande

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Tailles
AL0664*	3664604034204	34/36
AL0065	3401095352574	38/40
AL0066	3401095352635	42/44
AL0067	3401095352864	46/48
AL0069	3401095352925	50/52
AL0070	3401081441640	54/56
AL0071*	3401081441701	58/60

* sur commande

Choix de la taille des grenouillères

Tailles	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
Tour de taille (cm)	58/62	63/72	73/79	80/87	88/103	104/119	120/135
Tour de bassin (cm)	84/90	90/100	100/108	108/116	116/128	128/140	140/158
Taille universelle	XS	S	M	L	XL	XXL	

SE DÉPLACER

> TRANSFERT

LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Fauteuil de transfert Stan

Principe de fonctionnement :

Fauteuil de transfert très utile pour parcourir de petites distances à l'intérieur du domicile comme à l'extérieur, le Stan est composé d'un cadre et de composants se repliant très rapidement. Il suivra l'utilisateur dans tous ses déplacements et se rangera facilement dans la maison ou le véhicule une fois plié. De série, il est équipé d'un système de freinage pour tierce personne et de freins d'immobilisation. Pour plus de confort, il est également muni de repose-pieds amovibles et escamotables avec sangles, ainsi que d'un dossier pliant. Pour faciliter la vie quotidienne, 4 poches de rangement dont 2 munies de fermetures à glissières ont été installées à l'arrière du dossier et sous l'assise. Existe en 4 largeurs d'assise. Facile d'entretien avec ses roues à bandage.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max utilisateur
AT0588	3664390160934	40 cm	59,5 cm	10,56 kg	115 kg
AT0589	3664390160941	43 cm	62,0 cm	10,60 kg	
AT0590	3664390160958	48 cm	64,5 cm	10,66 kg	
AT0591	3664390160965	51 cm	67,0 cm	10,72 kg	



Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise : 42,5 cm.
Hauteur d'assise sol/siège : 45 cm.
Profondeur d'assise : 42,5 cm.
Largeur maxi plié : 29,5 cm.
Hauteur hors tout : 86 cm.
Coloris sellerie : noir.
Coloris châssis : bronze.
Matière châssis : aluminium.

LOCATION
NR VENTE
LPP

Guidon de transfert Vertic-easy

AT0124 Code EAN 13 : 3401595628575

Principe de fonctionnement :

Appareil modulaire de verticalisation pivotant qui facilite le transfert assis-assis. Des crochets d'ancrage adaptables aux poignées et une sangle sont disponibles en option sous la réf. AT0125.

Caractéristiques techniques :

Diamètre plateau : 45 cm.
Poignée patient réglable de 88 à 105 cm.
Poignée aidant réglable de 107 à 124 cm.
Poids maxi supporté : 150 kg.



VENTE
NR

Kit sangle pour guidon de transfert

AT0125 Code EAN 13 : 361580004799

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant la sécurisation du patient et de l'aidant lors de l'utilisation du guidon de transfert



Uniquement disponible sur commande



VENTE
NR

Assise rotative souple

AI0132 Code EAN 13 : 3401097266479

Principe de fonctionnement :

Très utile à la maison ou en voiture, elle accompagne le mouvement du corps lors de la rotation et réduit les efforts pour quitter ou s'installer sur un siège ou un fauteuil.

Caractéristiques techniques :

Rotation : 360°.
Diamètre : 44 cm.
Épaisseur : Environ 2 cm.
Matière : Plastique et mousse recouverte de tissu microfibrés.
Coloris : bleu.
Poids : 340 g.
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
NR

Planche de transfert

AT0033 Code EAN 13 : 3401041349382

Principe de fonctionnement :

Permet l'auto transfert d'utilisateurs de gabarits très différents. Face inférieure avec antidérapant.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 77 cm.
Épaisseur : 1 cm.
Largeur : 22,2 cm.
Poids maxi supporté : 130 kg
(si points d'appui espacés de 30 cm maximum).
Poids maxi supporté : 180 kg
(si points d'appui espacés de 20 cm maximum).



VENTE
NR

Drap de glisse

AT0207 Code EAN 13 : 3401060054694

Principe de fonctionnement :

Ce drap de glisse aide à la manipulation du patient et permet au personnel soignant de réduire les efforts liés aux transferts manuels (transfert latéral et vertical).
Coloris : bleu.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 120x150 cm.



NOS PRESTATIONS :

La location du lève-personne / verticaliseur électrique



Le lève-personne électrique est un dispositif au cœur du maintien à domicile pour les personnes en perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive.

Deux types de lève-personne électriques existent selon les besoins du patient :

- **Le lève-personne électrique** permet à un tiers d'effectuer sans effort les transferts couché-couché et couché-assis en toute sécurité
- **Le lève-personne verticalisateur électrique** permet quant à lui les transferts assis-assis pour les patients pouvant notamment s'asseoir au bord du lit mais ne pouvant se déplacer par eux-mêmes

Ces dispositifs s'utilisent avec une sangle dont le choix est primordial pour l'aidant ; ils doivent être adaptés à la morphologie et au handicap du patient ainsi qu'aux besoins comme par exemple la toilette.

Notre savoir-faire, nos engagements



Notre équipe technique est en charge d'assurer :

- l'installation et la mise en service au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement ainsi qu'aux consignes de sécurité
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés
- la transmission de l'attestation d'installation signée par le patient



Positionnement de la sangle sur le lève-personne électrique

VENTE LPP

Sangle Polyester confort

Caractéristiques techniques :

Forme en U.
Rembourrage mousse.
Poids maxi supporté : 250 kg.

Taille		Code EAN 13
Medium	AT0030	3401041207873
Large	AT0039	3401041207705



Uniquement disponible sur commande

VENTE LPP

Sangle Filet bain

Caractéristiques techniques :

Forme en U.
Filet respirant et à séchage rapide.
Poids maxi supporté : 250 kg.

Taille		Code EAN 13
Medium	AT0044	3401043162149
Large	AT0041	3401041328103



Uniquement disponible sur commande

VENTE LPP

Sangle Hamac filet bain

AT0046

Code EAN 13 : 3401041327090

Caractéristiques techniques :

Découpe enveloppante.
Filet respirant et à séchage rapide.
Poids maxi supporté : 250 kg.
Taille : Medium.



Uniquement disponible sur commande

Positionnement de la sangle sur le lève-personne verticalisateur électrique

VENTE LPP

Sangle lombaire pour lève-personne verticalisateur

Caractéristiques techniques :

Ceinture ventrale ajustable.
Ceinture jambière ajustable.
Poids maxi supporté : 200 kg.



Taille		Code EAN 13
Medium	AT0193	3401041207934
Large	AT0199	3401041208016



Uniquement disponible sur commande

> CANNES ANGLAISES

LES BONNES AFFAIRES
abm



Canne anglaise - 130 kg

CA0025 Code EAN 13 : 3401066150796

Principe de fonctionnement :
Canne anglaise Évolution pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris appui brachial : noir.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 130 kg.



LE CONSEIL
abm

Canne anglaise bi-matière - 140 kg

Principe de fonctionnement :
Canne anglaise bi-matière pour adolescent et adulte réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 77 à 98 cm.
Coloris tube : gris.
Diamètre intérieur : 20 mm.
Poids maxi supporté : 140 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris appui brachial
CA0006B	3701127706949	Bleu
CA0006T	3701127709032	Turquoise
CA0006R	3701127751833	Rouge



Canne XXL avec appui brachial réglable - 150 kg

Principe de fonctionnement :
Canne anglaise adulte XXL avec appui brachial réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 76 à 98 cm.
Coloris appui brachial : blanc crème.
Coloris tube : gris.
Poids maxi supporté : 150 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Typologie canne	Croissant
CA0007	3401042648590	Canne canadienne	Fermé et articulé
CA0008	3401042648422	Canne anglaise	Ouvert non articulé



Béquilles sous axillaire Adulte de 115 à 130 cm

Principe de fonctionnement :
Béquilles d'aisselles de taille moyenne destinées aux patients amputés ou ayant besoin d'un appui spécifique pour se déplacer (vendues par paire).

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 115 à 130 cm.
Hauteur aisselle/poignée : 41 cm.
Poignée polypropylène.
Appui bras garni mousse.
Poids : 0,56 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Modèle	Hauteur Réglable	Poids maxi supporté
CA0031	3615800000012	Taille standard	De 115 à 130 cm	90 kg
CA0032	3615800000029	Grande taille	De 125 à 140 cm	



Mousse de protection

CA0047 Code EAN 13 : 3615800001972

Principe de fonctionnement :
Mousse de protection rembourrée et adhésive à placer sur la poignée de la canne.
Dimensions : 8 x 12 cm.
Sachet de 2.



> CANNES DE MARCHÉ

VENTE
LPP

Canne siège pliante trois pieds - 113 kg

CM0021 Code EAN 13 : 3401060113148

Principe de fonctionnement :

Idéale pour les personnes qui ont des difficultés à marcher longtemps.

Les 3 pieds offrent une base d'appui large et très stable. Sens préconisé en position assise : la poignée devant soi.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 46 à 54 cm.

Hauteur totale canne dépliée : 83 cm.

Taille de l'assise : 26 x 21 cm.

Coloris : bronze et noir.

Poids : 1 kg.

Poids maxi supporté : 113 kg.



VENTE
LPP

Canne tripode adulte

CM0297 Code EAN 13 : 5028319036966

Principe de fonctionnement :

Avec ses trois points d'appui au sol, la canne tripode assure une excellente stabilité et un soutien rassurant lors des déplacements. Elle convient particulièrement aux utilisateurs présentant des troubles de l'équilibre ou qui se mobilise avec moins d'assurance. Modèle bilatéral : la poignée offrant une bonne prise en main se règle pour utilisateur droitier ou gaucher.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 74 à 100 cm.

Empreinte au sol : 35 x 28 x 28 cm.

Poids : 1 kg.

Poids supporté : 125 kg.



POIGNÉE EN CROSSE

VENTE
LPP

Canne de marche bois poignée courbe - 90 cm

CM0019

Principe de fonctionnement :

Canne traditionnelle de marche avec poignée courbe.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 102 cm.

Diamètre embout intérieur : 20 mm.

Coloris : hêtre.

Poids maxi supporté : 100 kg.



POIGNÉE EN ÉQUERRE

VENTE
LPP

Canne de marche bois poignée droite en T - 90 cm

CA0118 Code EAN 13 : 3401542610165

Principe de fonctionnement :

Canne bois poignée droite vernis noyer.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 95 cm.

Diamètre embout intérieur : 18 mm.

Poids maxi supporté : 90 kg.



VENTE
LPP

Canne de marche bois poignée droite en T - 120 kg

CM0144 Code EAN 13 : 3401066151168

Principe de fonctionnement :

Canne de marche poignée type maginot.

Possibilité de scier le mât de la canne ce qui permettra d'atteindre la hauteur adéquate pour le patient. Cette opération nécessite d'enlever puis de remettre l'embout.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 90 cm.

Diamètre embout intérieur : 18 mm.

Coloris : marron bois verni.

Poids maxi supporté : 120 kg.



CANNE RÉGLABLE

VENTE
LPP

Canne de marche poignée droite réglable Silencio - 100 kg

CM0035 Code EAN 13 : 7331492569922

Principe de fonctionnement :

Canne de marche poignée en T.

Silencieuse grâce à sa bague anti-bruit.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 81 à 101 cm.

Diamètre embout intérieur : 19 mm.

Coloris : noir.

Poids maxi supporté : 100 kg.



> CANNES DE MARCHE



CANNE RÉGLABLE

VENTE
LPP

Canne de marche réglable poignée en T - 120 kg

Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée Béquillon en T réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 120 kg.



Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	Coloris
CM0006	3401062679680	Bright finish (gris alu)
CM0007	3401063406360	Bronze

VENTE
LPP

Canne de marche bi-matière réglable poignée en T - 110 kg

CM0087 Code EAN 13 : 3401099680222

Principe de fonctionnement :
Canne de marche en T réglable en hauteur. Elle est équipée d'une bague de serrage pour éviter tout choc et tout bruit entre les tubes de réglages.

Caractéristiques techniques :
Poignée : 12,5 cm.
Hauteur réglable : de 74,5 à 97,5 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 110 kg.



POIGNÉE DERBY

VENTE
LPP

Belle canne de marche réglable fixe poignée Derby - 110 kg

Principe de fonctionnement :
Fixe et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 72 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 110 kg.



Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	Motifs
CM0096	3401099811756	Cashmere
CM0097	3401099811817	Cashmere pastel
CM0098	3401051850335	Indira
CM0099	3401051333555	Black & white
CM0108	3401060020941	Flower
CM0109	3401060021009	Butterfly



Butterfly

LE CONSEIL
abm



POIGNÉE ANATOMIQUE

VENTE
LPP

Canne de marche réglable poignée palmaire - 113 kg

Principe de fonctionnement :
Canne de marche poignée palmaire pour une prise en main idéale.
Réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 75 à 98 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : noir.
Poids maxi supporté : 113 kg.



Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	
CM0009D	3401041350104	Poignée palmaire Droite
CM0009G	3401041350272	Poignée palmaire Gauche

VENTE
LPP

Canne de marche réglable poignée anatomique - 120 kg

Principe de fonctionnement :
Canne anatomique finition anodisée possédant une poignée ergonomique traditionnelle qui épouse parfaitement la paume de la main, assurant ainsi une parfaite préhension.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 70 à 94 cm.
Diamètre embout intérieur : 17 mm.
Coloris : gris.
Poids maxi supporté : 120 kg.



Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	
CM0142	3401078723872	Poignée Droite
CM0143	3401078723933	Poignée Gauche

> CANNES DE MARCHE



CANNE PLIANTE


LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Belle canne de marche pliante et réglable poignée Derby - 110 kg

Principe de fonctionnement :
Pliante et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 86 à 96 cm.
Diamètre embout intérieur : 18 mm.
Poids maxi supporté : 110 kg.



Black & white

Déclinaisons :

Références	Code EAN 13	Motifs
CM0090	3401099812128	Cashmere Pastel
CM0091	3401099812067	Cashmere Fantaisie
CM0093	3401051333616	Flore bleue
CM0094	3401040399968	Black and White
CM0111	3401060020873	Flower

VENTE
LPP

Canne de marche pliante bi-matière poignée droite - 110 kg

CM0235 Code EAN 13 : 3401560445763

Principe de fonctionnement :
Canne de marche pliante en 4 parties et réglable en hauteur avec poignée bi-matière.
Elle est livrée avec dragonne et housse façon cuir.

Caractéristiques techniques :
Finition : anodisée noire
Hauteur réglable : de 80 à 90 cm.
Diamètre embout intérieur : 19 mm.
Coloris : bleu.
Poids maxi supporté : 110 kg.



VENTE
LPP

Canne de marche pliante Maginot 100 kg

CM0011 Code EAN 13 : 3401063406131

Principe de fonctionnement :
Canne de marche pliante en 4 avec poignée droite Soft Touch réglable en hauteur.
Livrée avec sacoche de rangement et dragonne.

Caractéristiques techniques :
Hauteur réglable : de 87 à 97 cm.
Coloris : noir.
Diamètre embout intérieur : 17 mm.
Matière : polypropylène et aluminium.
Poids maxi supporté : 100 kg.



CANNE BLANCHE

VENTE
LPP

Canne blanche pliante en 4 - poignée Mailloche - 100 kg

CM0013 Code EAN 13 : 3401061553011

Principe de fonctionnement :
Canne blanche pliante en 4, poignée Mailloche pour personnes malvoyantes.
Dragonne fournie.

Caractéristiques techniques :
Hauteur : 100 cm.
Diamètre embout intérieur : 15 mm.
Matière : métal.
Poids maxi supporté : 100 kg.



> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP



Déambulateur fixe - 130 kg

DB0108 Code EAN 13 : 3401063417656

Principe de fonctionnement :

Déambulateur fixe réglable en hauteur muni de poignées confortables et anti-rotation pour une parfaite prise en main.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 81 à 91 cm.
Largeur hors-tout : 62 cm.
Poignées : 12 cm.
Profondeur : 45cm.
Coloris : anthracite.
Matière : aluminium.
Poids : 1,96 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Déambulateur pliant - 130 kg 2 fonctions : aide au lever et marche

DB0136 Code EAN 13 : 3401095275422

Principe de fonctionnement :

Cadre de marche avec deux niveaux de main courante, il sécurisera le patient pour se relever.

Caractéristiques techniques :

Largeur entre poignées : 42 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Hauteur poignées hautes : de 80 à 93 cm.
Hauteur poignées basses : de 51 à 64 cm.
Profondeur : 53 cm.
Matière : aluminium.
Coloris : gris métallisé.
Diamètre du tube : 25 mm.
Poids : 2,6 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Déambulateur pliant articulé - 110 kg

DB0040 Code EAN 13 : 3401044092698

Principe de fonctionnement :

Ce déambulateur 3 en 1 est équipé de deux clips pour transformer sans outil le cadre fixe en un cadre articulé, selon l'assistance et la finalité recherchée : simple soutien, ou rééducation avec accompagnement des pas de l'utilisateur.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 94 cm.
Largeur hors-tout : 52 cm.
Profondeur maxi : 42 cm.
Encombrement plié : 54 x 78 x 12 cm.
Matière : duraluminium avec cadre acier.
Couleur : gris.
Poids : 2,22 kg.
Poids maxi supporté : 110 kg.



VENTE
LPP

Rollator 2 roues avec siège - 100 kg Vendu par lot de 2

DB0015 Code EAN 13 : 3401095634083

Principe de fonctionnement :

Muni de poignées anatomiques réglables en hauteur, d'un siège intégré et de deux roulettes à l'avant ainsi que deux embouts antidérapants à l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées réglables : de 78,5 à 94,5 cm.
Hauteur du siège : 53 cm.
Dimensions du siège : 36 x 20 x 53 cm (L x l x h).
Largeur hors-tout : 60 cm.
Largeur plié : 18 cm.
Profondeur : 53,5 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Coloris : gris métal.
Matière : acier.
Poids : 5 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
LPP

Rollator 2 roues avec siège - 130 kg

DB0014 Code EAN 13 : 7331492563760

Principe de fonctionnement :

Compact, pliant et confortable. Grâce à sa largeur hors tout, le passage entre les portes est facilité.

Caractéristiques techniques :

Largeur : 55 cm.
Profondeur : 63 cm.
Hauteur réglable : de 74 à 100 cm.
Hauteur d'assise : 55 cm.
Diamètre embout intérieur : 22 mm.
Largeur entre poignées : 41 cm.
Poids : 5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



> DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE
LPP

Rollator 3 roues - 130 kg

DB0018 Code EAN 13 : 3401041350623

Principe de fonctionnement :

Rollator 3 roues pliant, équipé de poignées anatomiques réglables, d'un double freinage, dont un pour bloquer les roues avant de s'asseoir. Panier et plateau livrés de série.

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées ajustables : de 84 à 94,5 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Profondeur hors tout : 60 cm.
Diamètre embout intérieur : 23 mm.
Matière : acier.
Coloris : gris métal.
Poids : 6,9 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE
LPP

Rollator 4 roues - 130 kg

DB0081 Code EAN 13 : 3401060113162

Principe de fonctionnement :

Le rollator pliant Cristallo tout confort et modulable possède un siège, un panier, un plateau, un porte-canne et un système de freinage simple et efficace.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 78 à 97 cm.
Hauteur sol/siège : 61 cm.
Largeur hors-tout : 61 cm.
Profondeur maxi : 67 cm.
Longueur plié : 27 cm.
Matière : acier.
Couleur : gris métallisé.
Poids : 10,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Rollator 4 roues - 130 kg

DB0217 Code EAN 13 : 3401060226718

Principe de fonctionnement :

Le rollator 4 roues léger en aluminium bénéficie d'une excellente résistance et d'un système d'ajustement en hauteur des poignées anatomiques avec molettes de serrage, évitant ainsi tout mauvais réglage ou risque de chute. Il est équipé de freins parking, d'une barre de dossier rembourrée escamotable et amovible et d'une sacoche sous l'assise.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 85 à 93 cm.
Largeur hors tout : 61 cm.
Profondeur hors tout : 65 cm.
Hauteur sol / siège : 53 cm.
Siège : 30,5 x 35,5 cm.
Diamètre des roues : 15 cm.
Dimensions plié : 25 x 62 cm.
Matière : aluminium.
Coloris : bleu et noir.
Poids : 6,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



LE CONSEIL
abm



VENTE
LPP

Rollator 4 roues - 136 kg

DB0089 Code EAN 13 : 3401040906906

Principe de fonctionnement :

Ce rollator 4 roues bénéficie d'une excellente résistance et d'un système d'ajustement en hauteur par des poignées anatomiques avec molettes de serrage. Il est équipé de freins parking et d'une sangle de maintien dorsale, d'une barre d'aide au passage des trottoirs, d'une sacoche amovible et d'un porte-canne de série.

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 80 à 92 cm.
Largeur hors tout : 64,5 cm.
Profondeur hors tout : 67 cm.
Hauteur sol / siège : 53 cm.
Siège : 45 x 24,5 cm.
Diamètre des roues : 20 cm.
Dimensions plié : 73 x 29 x 44 cm.
Matière : aluminium anodisé.
Coloris : gris et noir.
Poids : 8,1 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.



Uniquement disponible
sur commande

> ACCESSOIRES CANNE DÉAMBULATEUR/ROLLATOR

VENTE
NR

Accroche canne Vendu par minimum de 5


CA0110 Code EAN 13 : 3401041210316

Principe de fonctionnement :

A clipper sur la canne de marche.
Se place à plat au bord d'une table
ou d'une étagère.
Doté d'un embout antidérapant.

Caractéristiques techniques :

Convient aux cannes d'un diamètre de 19 à 25 mm.



VENTE
NR

Dragonne Vendu par minimum de 10

CA0057 Code EAN 13 : 3401041350562

Principe de fonctionnement :

Prévient la chute ou la perte de la canne.
Permet une grande mobilité de la main.
Accessoire indispensable pour la sécurité.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 16 cm.
Matière : polyester.
Coloris : noir.



Tableau synthétique des embouts caoutchouc cannes et déambulateurs

Type d'embout	Réf. ABM	Code EAN	Dim. Int/Ext base mm	Pour ...	Coloris	
Articulé (vendu par minimum de 10)	CA0013	3401077724092	18/40	Tube de 19-20 mm : CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fixe et pliante / CA0142 / CM0143 / CM0201 / CM0202	Noir	
Toute canne de marche et anglaise (vendu par minimum de 10)	CM0023	3401048893291	17/40	Tube de 19-20 mm : CA0025/ CA0004/ CA0006/ Fashion fixe et pliante CM0143 / CM0201 / CM0202	Gris	
Déambulateur (vendu par minimum de 4)	DB0001	3401041349672	21/37	Tube de 22-23 mm : DB0015 Londres/ HY0657 Onis / DB0109 Angelo	Gris	
	DB0043	7331492584659	23/43	Tube de 24-25 mm : DB0014 Actio2	Noir	
	DB0168	3401048893642	26/45	Tube de 27-28 mm : DB0040/ DB0108 / DB0090 / DB0065/ DB0039 / DB0211/ DB0210	Noir	
	DB0002	3401041353525	28/40	Tube de 29-30 mm : DB0122 Roma / DB0136 Vienne / DB0147 Miami	Gris	
Spécifique canne de marche (vendu par minimum de 5)	CM0004	3401548908877	15/28	Tube de 16-17 mm	Noir	
	CM0044	3401078425936	18/34	Tube de 19-20 mm	Noir	
Stabilisateur (vendu à l'unité)	CM0117	3401554427195	15	Tube de 16 à 18 mm Stabicane	Noir	
	CM0292	3401531459961	18	Tube de 19 à 21 mm Stabicane	Noir	
	CA0094	3401060006631	18	Tube de 19-20 mm triade	Noir	
	CA0111	3401060113155	18/120	Tube de 19-20 mm étoilé	Noir	



> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

NOS PRESTATIONS :

La location du fauteuil roulant manuel

Le fauteuil roulant à propulsion manuel est préconisé pour les patients en perte d'autonomie motrice transitoire ou définitive pouvant se propulser par eux-mêmes.

Nous proposons à la location :

- **Le fauteuil roulant standard** : léger, pliant, simple et pratique auquel des accessoires complémentaires peuvent être associés tel que relève-jambe, appui-tête, gouttière enveloppante pour les membres supérieurs.

Utilisation en intérieur et extérieur.

- **Le fauteuil roulant de confort** : procure un excellent maintien et une meilleure prévention grâce à son coussin de siège et de dossier ergonomique, son assise et son dossier inclinable, son appui-tête et ses relève-jambes modulables.

Utilisation en intérieur.

À noter : la prise en compte du risque d'escarres par l'ajout d'un coussin d'assise approprié doit être systématique.



Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté à la morphologie et aux besoins de votre patient



Choix du fauteuil roulant

	FR ENFANT			FR ADULTE					FR ADULTE XLT (XXL)		
Taille FR	30,5 cm	33 cm	35,5 cm	38 cm	40,5 cm	43 cm	45,5 cm	48 cm	50,5 cm	55,5 cm	60,5 cm
Poids	de 10 à 30 kg		de 30 à 40 kg	de 40 à 50 kg	≤ à 60 kg	≥ à 60 kg jusqu'à 100 kg (demander la largeur de hanche)			≥ à 100 kg jusqu'à 160 kg maxi. (demander la largeur de hanche)		
Taille	≥ à 1 m et ≤ à 1 m 30		de 1 m 30 à 1 m 40	de 1 m 40 à 1 m 60	≤ à 1 m 70	≥ à 1 m 70 et plus (demander la largeur de hanche)			≥ à 1 m 60 et plus (demander la largeur de hanche)		

> FAUTEUIL ROULANT MANUEL

LES BONNES AFFAIRES
abm

LOCATION LPP VENTE LPP

Fauteuil roulant Action 2 NG dossier inclinable - 125 kg

Principe de fonctionnement :

Le fauteuil roulant ACTION 2 NG est un fauteuil roulant léger à propulsion manuelle en aluminium à châssis pliant par croisillon et dossier inclinable par crémaillères. Grande maniabilité.

Caractéristiques techniques :

Accoudoirs crantés, relevables et amovibles.
Potences repose-pieds escamotables.
Profondeur d'assise : 40 à 42,5 cm.
Hauteur d'assise sol/siège : 48,5 cm réglable à 46 cm.
Hauteur de dossier (avec tendeur) : 43 cm.
Roues avant : 6" à bandage.
Roues arrière : 24" à bandage et démontage rapide.
Coloris toile : noir.
Coloris châssis : gris argent.
Matière châssis : aluminium.
Poids du fauteuil : 16,2 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.



Action 2



Déclinaisons et caractéristiques techniques :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout
FR0925DI-40	3662050045737	40,5 cm	60,5 cm
FR0925DI-43	3662050045751	43 cm	63 cm
FR0925DI-45	3662050045775	45,5 cm	65,5 cm
FR0925DI-48	3662050045799	48 cm	68 cm
FR0925DI-50	3662050168566	50 cm	70 cm

LOCATION LPP VENTE LPP

Fauteuil roulant Action 3 NG dossier inclinable - 125 kg

Principe de fonctionnement :

L'Action3 NG dossier inclinable est un fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon. Il est équipé d'une toile de dossier réglable en tension pour un meilleur confort de l'utilisateur. Équipé de roues à bandage à démontage rapide, d'un dossier pliant à mi-hauteur. Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure.

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise : 40 à 45 cm (selon configuration).
Inclinaison du dossier : 0° à 30°.
Inclinaison des potences : 0° à 80°.
Roues avant 6" x 1,1/4".
Roues arrière 24" x 1,3/8".
Poids : 14,2 kg.
Poids maxi supporté : 125 kg.



Action 3



Uniquement disponible sur commande

Paire de repose-jambes + repose-pieds articulés pour Fauteuil roulant Action 2 & 3

Référence	Code EAN 13	Pour fauteuil roulant de taille
FR0391	-	38 et 40,5 cm
FR0264	-	43 cm
FR0393	-	45,5 cm
FR0394	-	48 cm
FR0395	-	50,5 cm

VENTE LPP

Fauteuil roulant manuel Action 4 NG à configurer

Principe de fonctionnement :

Il permet une adaptation spécifique aux patients par le choix des différentes options qu'il propose dans sa version configurée, telle que :

- profondeur et hauteur d'assise,
- hauteur de dossier,
- choix du coloris...



Uniquement disponible sur commande



Action 4

LOCATION LPP VENTE LPP

Fauteuil roulant XXL V300 dossier fixe - 170 kg

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise ajustable : de 44 à 53 cm.
Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur : de 22 à 24 cm.
Poids maxi supporté : 170 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Largeur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids maxi supporté
FR0824-DF53	5415174010598	53 cm	73 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
FR0804-DF56	5415174010604	56 cm	76 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
FR0824-DF60	5415174010611	60 cm	80 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg



Uniquement disponible sur commande



VENTE LPP

Pack thérapeutique dossieret Kalli Dos + coussin Kalli Visco

Principe de fonctionnement :

Destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d'escarre moyen à élevé. Offre une meilleure stabilisation du bassin et du dos.

Caractéristiques techniques :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.
Housse en Pharmatex : 65% polyuréthane, 35% polyester.
Dessous anti-glisse : 57% polyuréthane, 43% polyester.
Entretien housse : lavage à 95°C, pas de chlorage, pas de repassage et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.
Coussin livré avec 2 housses.
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions dossieret (larg. x haut. x ép.)	Dimensions coussin (larg. x prof. x ép.)
EA0047	3401026425308	43 x 44 x 5/10 cm	40 x 40 x 8 cm
EA0049	3664604001534	48 x 46 x 5/10 cm	46 x 45 x 8 cm
EA0053	3401026424875	48 x 46 x 5/10 cm	50 x 45 x 8 cm



> FAUTEUIL ROULANT DE CONFORT

Les fauteuils roulants à propulsion manuelle de confort sont des dispositifs préconisés pour des patients peu mobiles passant de longues périodes assises en intérieur dans la journée. Pour le confort et la prévention de ces derniers, des fonctions sont disponibles sur la partie arrière pour l'aïdant, comme des inclinaisons d'assise et de dossier indépendantes, ou encore des poignées ou barre de poussée.

Ils possèdent également une assise réglable en hauteur et en profondeur, un appui-tête et des accoudoirs réglables, des coussins de siège et de dossier de forme anatomique, des repose-jambes avec coussins appuis-mollets, des roues arrière avec axes à démontage rapide, ainsi que des systèmes anti-basculer sur l'arrière.

VENTE
LPP

LE CONSEIL
abm

Fauteuil roulant de confort Clematis Pro One S

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise : 3 tailles disponibles (voir ci-dessous).
Largeur hors tout = largeur d'assise + 19 cm.
Hauteur de dossier : 57 ou 71 cm sans appui-tête.
Inclinaisons : dossier de 0° à +30° / assise de -3° à +22°.
Hauteur d'assise/sol : 45 cm réglable à 40 cm et sans coussin.
Profondeur d'assise ajustable : de 43 à 50 cm.
Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur de 23 à 35 cm.
Longueur hors tout : 95,5 à 147 cm.
Coloris de châssis : beige nacré.
Coloris garniture : polyuréthane noir.
Roues axe à démontage rapide.
Poids : à partir de 30 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.



Uniquement disponible sur commande

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors-tout
FR1926-T39	-	39 cm	39 à 44 cm	58 cm
FR1926-T44	-	44 cm	44 à 49 cm	63 cm
FR1926-T49	-	49 cm	49 à 54 cm	68 cm

VENTE
LPP

Fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution

Caractéristiques techniques :

Accoudoirs amovibles réglables en largeur (+ 2,5 cm de chaque côté de l'assise) et en hauteur avec manchettes cousues à l'arrière.
Palettes réglables en angle et en profondeur.
Sangles talonnières et tubes basculeurs / anti-basculer de série.
Largeur d'assise : 39 44 et 49 cm (voir ci-dessous).
Largeur hors-tout = largeur d'assise + 20 cm.
Profondeur d'assise ajustable : de 43 à 48 cm.
Longueur hors-tout : 108 cm.
Hauteur d'assise sol/siège : 45 cm.
Hauteur de dossier réglable : de 47 à 55 cm.
Roues avant : 8" à bandage.
Roues arrière : 24" à bandage et démontage rapide.
Coloris sellerie : Dartex noir.
Coloris châssis : bronze.
Matière châssis : acier.
Poids du fauteuil : à partir de 34 kg (selon taille).
Poids maxi utilisateur : 140 kg.



Uniquement disponible sur commande



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise...	... réglable de	Largeur hors-tout
FR1176-DI39	3664390042742	39 cm	39 à 44 cm	59 cm
FR1176-DI44	3664390042766	44 cm	44 à 49 cm	64 cm
FR1176-DI49	3664390042780	49 cm	49 à 54 cm	69 cm

Options pour fauteuil roulant de confort IDSoft Évolution

Référence	Désignation
FR0607	Coussin en mousse visco. Cl.II T.39 cm
FR1017	Coussin en mousse visco. Cl.II T.44 cm
FR0782	Coussin en mousse visco. Cl.II T.49 cm

> GAMME DE MAINTIEN POUR FAUTEUIL ROULANT

VENTE
NR

Caractéristiques techniques :

Composition : Tissu polyester sur ouate avec envers coton.

- Tissu, ouate et sangles : 100% polyester.

- Toile : 100% coton.

- Boucles : 100% nylon.

Conseils d'entretien : Lavage à 40°C, séchage en tambour, pas de chlorage ni repassage, garder les boucles fermées pendant le lavage.



Uniquement disponible sur commande

Ceinture ventrale Auxilia

ATTENTION : Ne convient pas aux personnes très agitées.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille	Tour de taille	Hauteur de la ceinture	Longueur de la ceinture	Longueur maxi ceinture + sangle
OT0259	3664604044333	T1	60-90 cm	18 cm	110 cm	395 cm
OT0258	3664604044326	T2	80-110 cm	20 cm	120 cm	405 cm
OT0170	3664604044319	T3	100-135 cm	22 cm	130 cm	415 cm



Uniquement disponible sur commande

Culotte pelvienne Auxilia

ATTENTION : Ne convient pas aux personnes très agitées.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille	Tour de taille	Hauteur de la culotte	Longueur de la culotte à la taille	Longueur maxi culotte + sangle
OT0250	3664604044470	T1	60-90 cm	35 cm	45 cm	190 cm
OT0249	3664604044463	T2	80-110 cm	40 cm	50 cm	225 cm
OT0492	3664604044456	T3	100-135 cm	40 cm	50 cm	250 cm



Uniquement disponible sur commande

Harnais d'immobilisation Auxilia

ATTENTION : Ensemble destiné aux personnes dépendantes mais pas trop agitées.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille	Hauteur du harnais au buste	Longueur du harnais partie basse	Longueur maxi des sangles partie basse
OT3441	3664604044142	T1	50 cm	175 cm	370 cm
OT3442	3664604044135	T2	50 cm	180 cm	380 cm
OT3443	3664604044128	T3	57 cm	185 cm	440 cm
OT3444	3664604044111	T4	57 cm	195 cm	450 cm



> FAUTEUIL À POUSSER

Les fauteuils à pousser sont destinés aux personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive de se propulser elles-mêmes. Ces dispositifs médicaux agréés CERAH sont des produits de fabrication française exclusifs sur le marché.

Réservés à un usage intérieur exclusif, ces deux modèles possèdent une fonction électrique

octroyant plus d'autonomie à l'utilisateur en permettant le déploiement simultané du repose-jambes avec l'inclinaison du fauteuil. Le dossier, l'appui tête et les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° dont la structure garnie de fibre creuse siliconée permet un allègement des points de pression. Ils sont disponibles en 5 tailles, avec 3 types de revêtements, plusieurs coloris et 5 options.

LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP



Fauteuil à pousser Mistral E

Principe de fonctionnement :

Le Mistral E est un nouveau fauteuil à pousser à inclinaison électrique. Son dossier et ses accoudoirs sont en mousse contre-collée haute densité, et ses repose-pieds sont escamotables, amovibles, et ajustables en hauteur. Simple d'utilisation avec sa télécommande 2 boutons.

Caractéristiques techniques :

5 tailles de disponibles (taille = largeur d'assise utile) en 3 revêtements : voir ci-dessous.

Largeur hors-tout = largeur d'assise + 25 cm. H

auteur sol/siège : 50 cm.

Profondeur d'assise 50 cm.

Hauteur hors-tout : 132 cm.

Poids : à partir de 35 kg.

Poids maxi utilisateur : 130 kg.



Uniquement disponible sur commande

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
FA0298TGRCH	-	Tissu chiné	Gris	Toutes : 38/44/50/56/65
FA0298PKKO	-	PVC Polyuréthane	Cacao	
FA0298VCHED	-	Velours	Choco Edition	

VENTE
LPP



Fauteuil à pousser Liberty E II

Principe de fonctionnement :

Il permet à l'utilisateur d'être autonome en faisant varier l'inclinaison à l'aide de sa télécommande verrouillable à 4 boutons. Il possède en outre une fonction détente programmée pour modifier automatiquement son inclinaison, et une fonction massage par vibration du coussin lombaire.

Caractéristiques techniques :

Hauteur sol/siège : 48 cm.

Profondeur d'assise : 48 cm.

Poids : 38 kg.

Poids maxi utilisateur : 130 kg.



Disponible selon coloris et taille

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
FA0241-PBC	-	PVC/Polyuréthane	Cacao	Toutes : 30/36/42/48/54
FA0241-PBE	-	Non feu M2	Ebène	
FA0241-TMC	-	Tissu chiné	Marron	
FA0241-TSG	-		Gris	
FA0241-VEB	-	Velours déperlant	Black	
FA0241-VEC	-		Choco	

Coloris et finitions pour fauteuils Liberty II et Starlev' II

Revêtements polyester déperlant & PVC imperméables	Revêtements PVC/PU imperméables	Tissu chiné
Choco Edition	Choco Edition	Gris
Cacao	Ebène	Marron

VENTE
LPP



Fauteuil à pousser Starlev' II

Principe de fonctionnement :

Il permet à l'utilisateur de faire varier l'inclinaison à l'aide de sa télécommande 2 boutons. Sa particularité est qu'il offre la possibilité d'une aide au transfert debout par élévation de l'assise.

Caractéristiques techniques :

Hauteur sol/siège : 45 cm.

Profondeur d'assise : 48 cm.

Poids : 35 kg environ.

Poids maxi utilisateur : 130.



Uniquement disponible sur commande

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Revêtement	Coloris	Tailles disponibles
FA0242-PBC	-	PVC/Polyuréthane	Cacao	Toutes : 30/36/42/48/54
FA0242-PBE	-	Non feu M2	Ebène	
FA0242-TMC	-	Tissu chiné	Marron	
FA0242-TSG	-		Gris	
FA0242-VEB	-	Velours déperlant	Black	
FA0242-VEC	-		Choco	

VENTE
LPP

Options appui-tête et coussin pour fauteuil Mistral E, Liberty E II et Starlev' II

Nous consulter.

LE POSITIONNEMENT

> FAUTEUIL RELEVEUR

Ils possèdent 1 ou 2 moteurs :

Les fauteuils releveurs électriques s'inclinent pour proposer diverses positions :

1 moteur : inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambes

2 moteurs : inclinaison indépendante du dossier et du repose-jambes

Disponible :

Table de lit pour fauteuil releveur AL0820



Position assise



Position allongée



Position relevée

VENTE NR

Fauteuil releveur Bergen - 1 moteur

Principe de fonctionnement :

Fauteuil releveur électrique 1 moteur avec structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal. Suspension ressort Nosag et sangles élastiques. Revêtement microfibras. Dossier rembourré de fibres creuses de polyester siliconées conjuguées.

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise : 49 cm.
Largeur hors-tout : 72 cm.
Profondeur d'assise : 52 cm.
Profondeur hors-tout : 87 cm.
Hauteur d'assise : 48 cm.
Hauteur hors-tout : 106 cm.
Poids : 39 kg.
Charge supportée : 110 kg.
Assise en mousse de polyuréthane 28 kg/m³.
Accoudoirs en mousse de polyuréthane 24 kg/m³.
Revêtement microfibre.
Alimentation : secteur 230 V.
Garantie : 2 ans.



Déclinaisons :

Référence	Coloris
FA0309	Gris
FA0310	Taupe



Uniquement disponible sur commande

VENTE NR

Fauteuil releveur Relax Touch - 1 et 2 moteurs

Principe de fonctionnement :

Un revêtement microfibre au touché peau de pêche très agréable et de finition soignée. 2 poches latérales de rangement.

Caractéristiques techniques :

Revêtement microfibre.
2 motorisations disponibles : 1 ou 2 moteurs.
Largeur d'assise : 48 cm.
Profondeur d'assise : 51 cm.
Hauteur sol/assise : 49 cm.
Hauteur du dossier : 70 cm.
Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.) : 85 x 95 x 109 cm.
Poids : 50 kg.
Poids maxi utilisateur : 120 kg.



Uniquement disponible sur commande

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris	Nb de moteurs
FA0234-GRI	3664390155275	Gris	1
FA0234-ANT	3664390159709	Anthracite	
FA0234-MAR	3664390043497	Marron glacé	
FA0237-GRI	3664390159679	Gris	2
FA0237-MAR	3664390159662	Marron glacé	



LE CONSEIL abm

VENTE NR



Fauteuil releveur Cocoon - 1 et 2 moteurs

Principe de fonctionnement :

Confort, moelleux et haut de gamme. Accueil ultra-moelleux pour alléger les points de pressions et accoudoirs escamotables et amovibles pour faciliter les transferts. 3 types de revêtements, 2 largeurs et 2 profondeurs d'assise.

Caractéristiques techniques :

Coloris : chocolat, taupe, grège, marron, gris chiné.
Revêtement : polyuréthane imperméable, velours, tissu.



Uniquement disponible sur commande



Modèle	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors tout	Hauteur assise	Hauteur hors tout	Poids du fauteuil	Poids maxi utilisateur
1 moteur	44 ou 50 cm	45 ou 55 cm	93 cm	52 cm	110 cm	39 kg	100 kg
2 moteurs	44 ou 50 cm	45 ou 55 cm	93 cm	52 cm	110 cm	60 kg	160 kg
XS	44 ou 50 cm	45 cm	93 cm	45 cm	104 cm	39 kg	130 kg

Déclinaisons :

1 moteur	2 moteurs	Version XS (T<1,60 m) 1 moteur
FA0079	FA0130	FA0250

> FAUTEUIL DE REPOS / SIÈGE COQUILLE

VENTE
NR

Fauteuil de repos Bretagne

FA0244

Principe de fonctionnement :

Fauteuil de repos manuel avec inclinaison simultanée du dossier et du repose-jambe, le Bretagne possède un design moderne qui s'intégrera facilement à tout intérieur.

Ultra confortable grâce à sa sellerie avec couture haute qualité et ses accoudoirs réglables en hauteur, son châssis en métal est entièrement masqué par le bois.

Caractéristiques techniques :

Revêtement simili cuir coloris brun foncé.

Largeur d'assise : 50 cm.

Profondeur d'assise : 48 cm.

Hauteur sol/assise : 51 cm.

Hauteur du dossier : 75 cm.

Inclinaison de dossier : 0 - 45°.

Dimensions hors-tout (larg. x prof. x haut.) : 62 x 88 x 118 cm.

Poids : 32,5 kg.

Poids maxi utilisateur : 130 kg.



Uniquement disponible sur commande



VENTE
LPP



Siège coquille électrique Essentiel-avec tablette incluse

Principe de fonctionnement :

Le siège coquille Essentiel-e est un Dispositif Médical de Classe A agréé par le CERAH.

Il est destiné aux patients présentant une impossibilité à se maintenir en position assise sans un soutien, et permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons pour en faire varier l'inclinaison.

Réservé à un usage intérieur exclusif, il est recouvert de mousse Haute Densité et possède de série :

- une tablette latérale,
- un harnais
- une assise garnie d'une mousse à mémoire de forme de Type Classe II
- un oreiller cervical,
- 4 roulettes à freins
- 2 palettes repose-pieds individualisées.

Ses 2 repose-pieds suivent l'inclinaison de l'assise et possèdent des palettes individualisées.

Assise et repose-jambes sont en continuité pour plus de confort, et l'inclinaison 100% électrique de l'ensemble dossier/assise/repose-jambes est synchronisée pour plus d'autonomie.

Pensé pour les personnes avec accompagnant, ce fauteuil mobile nécessite impérativement la vigilance de ce dernier.

Il est disponible en 5 largeurs d'assise avec 3 types de revêtements classés non feu M2.



Uniquement disponible sur commande

Caractéristiques techniques :

- 5 largeurs d'assise : 38 - 44 - 50 - 56 - 65 cm.

- largeur hors tout = largeur d'assise + 26 cm.

- Hauteur sol/siège : 48 cm.

- Profondeur d'assise : 48 cm.

- Hauteur hors tout : 132 cm.

- Inclinaison : 30°.

- 4 roulettes freinées : Ø 12,5 cm.

- Revêtements et coloris :

Velours déperlant : Choco Édition

Tissu chiné : Gris chiné.

- 2 options disponibles : Cale tronc ajustable (droit/gauche), Kit batterie (autonomie 2 semaines).

- Poids : à partir de 38 kg.

- Poids maxi utilisateur : 130 kg.

Déclinaisons :

Référence	Coloris et Revêtement
SC0212GRCH	Gris chiné / Tissu
SC0212CE	Choco Édition / Velours - PVC
SC0212PBC	Cacao / PVC - polyuréthane

Revêtements polyester
Velours déperlant
& PVC imperméables



Choco Édition

Revêtements PVC/PU
imperméables



Cacao

Tissu chiné



Gris



> COUSSIN PRÉVENTIF / POSTURE ASSISE

VENTE NR

Coussin bouée gonflable

EC0053 Code EAN 13 : 5028318018482

Principe de fonctionnement :
Le coussin bouée se gonfle et se transporte facilement lors des voyages.

Caractéristiques techniques :

Diamètre extérieur : 45,5 cm.
Diamètre intérieur : 16 cm.
Poids maxi supporté : 90 kg.



VENTE NR

Coussin bouée en PVC

EC0649 Code EAN 13 : 5028318018499

Principe de fonctionnement :
Ce coussin bouée se gonfle facilement à la bouche, ce qui le rend idéal pour une utilisation en voyage.

Caractéristiques techniques :

Diamètre extérieur : 45,5 cm.
Diamètre intérieur : 10 cm.
Poids : 150 g.
Poids maxi supporté : 90 kg.



VENTE NR

Coussin ovale percé

EC0378 Code EAN 13 : 3401098438008

Principe de fonctionnement :
Évidé au centre, le coussin percé est conçu pour soulager et limiter les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes.

Caractéristiques techniques :

Diamètre extérieur : 47 x 37,5 cm.
Diamètre intérieur : 21 x 9 cm.
Épaisseur : 7 cm.
Composition : mousse polyéther moulée 55 kg/m³ et housse amovible 100% polyester.
Poids maxi supporté : 90 kg.



VENTE LPP



Coussin XXL Visco Cl. II Bariatrique

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 10 cm.
Mousse polyuréthane visco : 80 kg/m³.
Mousse haute résilience : 40 kg/m³.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (L x P)	Poids supporté de ...
EC0168	3700368620175	56 x 46 cm	60 à 230 kg
EC0382	3700368620199	61 x 50 cm	80 à 270 kg

VENTE LPP



Coussin Polyair (Cl. II)

Principe de fonctionnement :

Dispositif adapté pour les patients à fort risque d'escarres, paralysie du tronc et/ou des membres inférieurs, antécédent d'escarres, escarres en rémission ou constituées.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Housses imper-respirante.
Calepinage en nid d'abeille.
Livré avec poire de gonflage.
Coussin mono-compartment.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (larg. x prof.)	Poids maxi supporté
EC0098	3700368612095	36 x 36 x 6 cm	60 kg
EC0025	3700368612132	40 x 40 x 6 cm	80 kg
EC0026	3700368612163	40 x 43 x 6 cm	90 kg
EC0027	3700368612200	40 x 46 x 6 cm	110 kg
EC0393	3700368612248	43 x 43 x 6 cm	110 kg
EC0403	3700368612286	46 x 40 x 6 cm	120 kg
EC0400	3700368612323	46 x 46 x 6 cm	140 kg
EC0394	3700368612408	51 x 50 x 6 cm	180 kg
EC0030	3700368612453	40 x 40 x 10 cm	90 kg
EC0028	3700368612484	40 x 43 x 10 cm	90 kg
EC0395	3700368612569	43 x 43 x 10 cm	110 kg
EC0396	3700368612606	46 x 40 x 10 cm	120 kg
EC0029	3700368612644	46 x 46 x 10 cm	140 kg

VENTE LPP



Coussin Kalli Visco Cl. II - hauteur 8 cm

Principe de fonctionnement :

Coussin de forme anatomique en mousse viscoélastique à mémoire de forme, destiné aux utilisateurs de fauteuil roulant présentant un risque d'escarres moyen à élevé.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m³.
Épaisseur : 8 cm.
Housse en Pharmatex : 75% polyuréthane, 25% polyester.
Dessous anti-glisse : 55% polyuréthane, 45% polyester.
Entretien housse : lavage à 40°C, pas de chlorage, pas de repassage et pas de solvants. Séchage en tambour à température modérée.
Coussin livré avec 2 housses.
Normes au feu : EN597-1 et EN597-2.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (L x P)	Poids maxi supporté
EC0405	3401054057762	37,5 x 38 cm	100 kg
EC0406	3401095160766	40 x 40 cm	100 kg
EC0370	3401095160827	42 x 42 cm	100 kg
EC0407	3401095161077	43 x 44 cm	100 kg
EC0408	3401054057823	46 x 45 cm	130 kg
EC0409	3401054057991	48 x 43 cm	130 kg
EC0202	3401095160537	50 x 45 cm	130 kg

LE CONSEIL abm

VENTE LPP



Coussin Polyair Confort Mixte air + mousse (Cl. II)

Principe de fonctionnement :

Dispositif adapté pour les patients à fort risque d'escarres, antécédent d'escarres, escarres en rémission ou constituées.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur : 9,5 cm.
Coussin à cellules pneumatiques mono-compartment et mousse viscoélastique.
Inclus : poire de gonflage.
Composition : laxprene et mousse polyuréthane à mémoire de forme.



Référence	Code EAN 13	Dimensions coussin (en cm)	Poids maxi supporté
EC0482	3700368624586	42 x 42	110 kg
EC0631	3700368627136	45 x 42	120 kg
EC0632	3700368627167	45 x 46	140 kg

> COUSSIN PRÉVENTIF / POSTURE ALLONGÉE

VENTE
LPP



Talonnère enveloppante viscoélastique

EA0004 Code EAN 13 : 3700368614846

Principe de fonctionnement :

Enveloppante et solidaire du pied, elle est indiquée pour les patients à mobilité normale ou faiblement limitée et assure une diminution des effets de frictions, source d'escarres entre le couchage et le talon.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 55 x 25 x 7,5 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane.
Housse lavable jusqu'à 90°.



VENTE
LPP



Dispositif anti-Équin

EA0019 Code EAN 13 : 3700368614884

Principe de fonctionnement :

Avec une fonction anti-équin et anti-rotation du pied, cette talonnère botte offre une bonne aide à la prévention et/ou au traitement des escarres du talon.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 63,5 x 22 x 31 cm (L x l x h).
Composition : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane.
Housse lavable jusqu'à 90°C.



VENTE
LPP

Mini talonnère Zyprex

EA0002 Code EAN 13 : 3401577682823

Principe de fonctionnement :

Elle est indiquée en prévention de l'escarre talonnière ou en escarre talonnière constituée. Positionnée dans la gouttière, la partie distale de la jambe soulage l'appui du tendon d'achille. L'évidement supprime le contact talonnier.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 14 x 18 cm (L x l x h).
Composition mousse : mousse moulée ZYPREX.
Segment jambier : 19 cm.



VENTE
LPP

Talonnère Pharma fibre

EA0003 Code EAN 13 : 3401079717351

Principe de fonctionnement :

Le silicone permet aux fibres de glisser les unes contre les autres et donc d'éviter le cisaillement de la matière et des tissus. Chaque brin de la fibre est en fait un cylindre dans lequel l'air circule librement. Cette aération entraîne une ventilation accrue des points d'appuis.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 12 x 18 cm
Fibre 100% polyester, siliconée et creuse.
Housse en coton anallergique.
Fixation par attache auto-agrippante.
Entretien : lavage à froid, pas de nettoyage à sec, pas de séchage en tambour, pas de repassage.
Vendu à l'unité.



VENTE
LPP



Coussin d'abduction de hanche

EC0002 Code EAN 13 : 3700368614945

Principe de fonctionnement :

Permet le maintien stable des hanches en position d'abduction en phase post opératoire de prothèse de hanche et permet de stabiliser les jambes en position d'écartement. Cela limite le risque de luxation de la prothèse totale lors du retournement du patient.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 24 x 16 x 18 cm (L x l x h).
Composition mousse :
mousse haute résilience 40 kg/m³.
Composition housse : polyuréthane.
Housse lavable jusqu'à 90°.



LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP



Talonnère de fond de lit

EA0020 Code EAN 13 : 3700368614860

Principe de fonctionnement :

Dispositif moulé en mousse viscoélastique à mémoire de forme multiporance. Dispositif pour les 2 jambes ensemble. Permet la décharge partielle ou totale des talons.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x h) : 73 x 64 x 10,5 cm.
Composition : mousse viscoélastique à mémoire de forme multiporance.
Livré avec une housse de protection.



VENTE
LPP



Dispositif de positionnement universel

EA0050 Code EAN 13 : 3700368617687

Principe de fonctionnement :

Ce dispositif permet l'aide au calage du patient, de la décharge de l'appui des talons, de la protection des faces latérales internes des genoux et des chevilles. Possibilité d'utilisation comme dispositif de calage : au fauteuil de repos, en fauteuil roulant ou en fauteuil coquille. Il peut être utilisé seul ou en association.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 60 x 40 x 13 cm (L x l x h).
Composition : mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³.



Uniquement disponible sur commande

> COUSSIN PRÉVENTIF / GAMME MICROBILLE



Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée et peuvent venir en complément d'un matelas préventif adapté à leurs risques d'escarres.

VENTE
LPP

Coussin universel

Principe de fonctionnement :
Utilisé localement, ce coussin peut s'adapter à toutes les situations de soins et limiter les risques à tous les niveaux du corps.

Caractéristiques techniques :
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Désignation	Dimensions
EC0083	3664604039902	CSP Coussin universel XL	40 x 60 cm
EC0499	3664604038967	CSP Coussin universel XS	45 x 30 cm



VENTE
LPP

Coussin demi-lune

EC0372 Code EAN 13 : 3401060282028

Principe de fonctionnement :
Ce coussin permet de maintenir le dos en place avec un bon positionnement des épaules et des bras, en position semi-assise au lit, ou en position de décubitus dorsal.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 190 x 35 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.



VENTE
LPP

Coussin bouée

EC0081 Code EAN 13 : 3664604039841

Principe de fonctionnement :
Positionné autour du cou, ce coussin maintient et cale confortablement la tête du patient lors du positionnement en décubitus dorsal.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 130 x 18 cm.
Ø intérieur : 12 cm / Ø extérieur : 46 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.



VENTE
LPP

Coussin décubitus tête



Uniquement disponible sur commande

Principe de fonctionnement :
Ce coussin permet un appui intégral du corps de la tête jusqu'aux pieds. Son nouveau design avec oreiller intégré facilite l'installation, le confort et le maintien du patient. Lors de la mise en décubitus latéral, il offre une protection efficace contre les surpressions et limite les problèmes de points d'appui et de friction sur les bras, les genoux et les mollets.

Caractéristiques techniques :
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Désignation	Dimensions
EC0618	3664604037601	CSP Coussin décubitus tête XL	165 x 35 cm
EC0619	3664604037540	CSP Coussin décubitus tête XS	145 x 26 cm



VENTE
LPP

Coussin modulaire cylindrique

EC0054 Code EAN 13 : 3664604039827

Principe de fonctionnement :
Ce coussin s'utilise en position allongée, positionné au niveau de l'entrejambe pour limiter les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, protéger les malléoles, ou permettre de créer une décharge talonnière, ou une aide au calage de patient, en position de décubitus latéral.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 70 x 17 cm.
Enveloppe du Coussin : Tissu bi-élastique 55 % enduction de polyuréthane, 45% polyamide.
Garnissage du coussin : 100% microbilles de polystyrène.





Les coussins de série de positionnement (CSP) sont indiqués pour les patients polyhandicapés en position allongée et peuvent venir en complément d'un matelas préventif adapté à leurs risques d'escarres.

VENTE
LPP

Coussin universel

Principe de fonctionnement :

Ces plots permettent des calages en position optimisée diminuant ainsi les risques d'escarres ou de positions vicieuses. Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à utiliser en complément d'un matelas adapté au niveau de risque d'escarres du patient.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 35 x 25 cm.
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour et pas de solvants.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Dimensions
EC0174	3664604040571	35 x 25 cm
EC0180	3664604006744	55 x 40 cm



VENTE
LPP

Coussin demi-lune

EC0184 Code EAN 13 : 3664604040496

Principe de fonctionnement :

En position allongée ou semi-flower, il cale et maintient parfaitement le dos du patient. Utilisé au fauteuil, il procure au patient un calage des appuis dorsaux ainsi qu'un positionnement optimisé des membres supérieurs.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 200 x 30 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour et pas de solvants.



VENTE
LPP

Coussin bouée

EC0177 Code EAN 13 : 3401051355267

Principe de fonctionnement :

Le coussin bouée est utilisé en complément des coussins universels, triangulaires, ou cylindriques, pour venir en appui de leur correction de positionnement. Utilisé comme collier de décharge, il permet un soulagement des appuis de la zone cervicale. Dispositif convenant à tous les niveaux de risque, à utiliser en complément d'un matelas adapté au niveau de risque d'escarres du patient.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 135 x 20 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour et pas de solvants.



VENTE
LPP

Coussin décubitus semi-latéral

EC0185

Principe de fonctionnement :

Ce coussin est polyvalent : il maintient confortablement le patient aussi bien au niveau des épaules, du dos, des hanches que des genoux lors d'un positionnement en décubitus latéral. De plus, il limite les phénomènes de friction et de cisaillement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 185 x 35 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour et pas de solvants.



VENTE
LPP

Coussin cylindrique

EC0182 Code EAN 13 : 3401051354437

Principe de fonctionnement :

Placé entre les jambes, il évite les phénomènes de friction et de cisaillement au niveau des cuisses et des genoux. Il peut également être utilisé sous les chevilles pour assurer une décharge talonnière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 75 x 18 cm (L x l).
Garnissage : Fibre micromax à mémoire de forme.
Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex bi-élastique doublée Outlast® Tropicalisé.
Cette housse est lavable à 40°C.
Entretien : pas de chlorage, pas de repassage, pas de séchage en tambour et pas de solvants.





VENTE
LPP

Matelas mousse clinique compressé - 90 cm

AL0776 Code EAN 13 : 3664604049819

Principe de fonctionnement :

Ce matelas d'hébergement est conçu pour s'adapter à tous les styles de lits médicalisés de 90 cm de large. Il possède une housse intégrale étanche et respirante, est réversible et en une seule partie pour une meilleure tenue sur le lit.

Compressé pour un stockage et un transport facilité.

Caractéristiques techniques :

Dimensions décompressé : 86 x 195 x 14 cm.

Composition :

- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 37kg/m³.

- Housse PHARMATEX : 60% Polyuréthane - 40% Polyester, CRIB 5.

Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2.

Poids utilisateur : de 40 à 130 kg.



VENTE
LPP

Matelas Cl. IA Polyplot compressé - 90 cm

EM0034 Code EAN 13 : 3700368624104

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres faible à moyen.

Le matelas procure durablement souplesse et confort. Grâce à sa mousse haute résilience il offre également une meilleure résistance aux multiples agressions extérieures, pour une meilleure durée de vie du support.

Matelas compressé une partie.

Renouvellement tous les ans.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 87 x 198 x 14 cm.

Composition : Mousse haute résilience 40 kg/m³.

Poids maxi supporté : 130 kg.



LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE
LPP

Matelas Cl. II Novaform compressé - 90 cm

EM0170 Code EAN 13 : 3401051533528

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres moyen à élevé.

Transport facilité.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 90 x 194 x 14,5 (L x l x h)

Mousse viscoélastique 80 kg/m³.

Mousse polyuréthane Haute Résilience 37 kg/m³.

Housse de protection Pharmatex.

Fermeture à glissière.

Poids maxi supporté : 140 kg.



VENTE
LPP

Matelas Cl. II Viscoflex compressé 120 et 140 cm

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres élevé.

La mousse viscoélastique favorise l'immersion des parties du corps en contact avec le support répartissant le poids de façon homogène afin de réduire considérablement les pressions et donc le risque d'apparition d'escarres.

Transport facilité.

Renouvellement tous les 3 ans.

Caractéristiques techniques :

Composition : Mousse viscoélastique à mémoire de forme 80 kg/m³

avec insert automatique et mousse haute résilience 40 kg/m³.

Poids maxi supporté : 270 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur	Dimensions
EM0142	3700368611753	120 cm	115 x 199 cm
EM0050	3700368611784	140 cm	133 x 199 cm
EM0312*	3700368627013	160 cm	160 x 200 cm

* sur commande

VENTE
LPP

Matelas CL III Airsoft Duo - 90 cm

EM0204 Code EAN 13 : 3700316330095

Principe de fonctionnement :

Risque d'escarres élevé.

C'est le premier matelas médicalisé en mousse extra tendre à très haute élasticité. Régulièrement conseillé dans les collectivités, il a prouvé ses excellentes performances du point de vue de la prévention de l'escarre comme du confort : effet antalgique, élimination des effets de cisaillement, répartition des pressions exceptionnelle.

Il permet parfois de remplacer un matelas air dynamique si ce dernier ne convient pas.

Renouvellement tous les 5 ans.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x h) : 87 x 196 x 17 cm.

Housse de protection Pharmatex.

Fermeture : glissière 3 côtés avec rabats.

Matelas monobloc.

Couche inférieure en mousse haute résilience 35 kg/m³.

Couche supérieure en mousse haute résilience 43 kg/m³.

Poids maxi supporté : 110 kg.



Uniquement disponible
sur commande

NOS PRESTATIONS :

La location du matelas air

Pour qu'une personne en perte d'autonomie qu'elle soit transitoire ou définitive puisse rester chez elle dans le cadre d'une prise en charge MAD, la prise en compte du risque d'escarres est primordiale et sa prévention doit être au cœur des besoins qui rythment les activités quotidiennes sur le lieu de vie.

Pour aider à la prévention des patients à risque élevé ou au traitement des escarres déjà constituées, nous vous proposons la location du dispositif à air dynamique complet comprenant le compresseur, le surmatelas air et le matelas support.

Bon à savoir :

Toutes les zones saillantes sont à risque, comme par exemple le sacrum, les ischiens, les talons...

Notre savoir-faire, nos engagements



Notre équipe technique est en charge d'assurer :

- l'installation et la mise en service au domicile avec de préférence votre accompagnement pour rassurer votre patient, voire préconiser des dispositifs complémentaires qui pourraient être utiles à son bien-être
- l'éducation du patient et/ou de ses aidants à son fonctionnement ainsi qu'aux consignes de sécurité
- la délivrance d'un mini-guide présentant des dispositifs associés
- la transmission de l'attestation d'installation signée par le patient

abmpharma
Le choix de la pharmacie

LOCATION LPP VENTE LPP

Matelas air PM100A Evo Digital

EM0407



Uniquement disponible sur commande

Principe de fonctionnement :

Le PM100A Evo Digital est un matelas thérapeutique à air motorisé d'aide à la prévention escarre pour les patients à risque élevé à très élevé. Il est constitué d'un surmatelas de 18 cellules d'air interchangeable et amovibles de 13 cm de hauteur :

- 3 cellules de tête statiques,
- 12 cellules dont 8 à perte d'air région sacrée,
- 3 cellules de décharge des talons.

Ce surmatelas monobloc repose sur une base en mousse de 8 cm assurant la présence d'un support statique pour le confort et la sécurité.

Il est relié à un compresseur qui insuffle de l'air filtré et qui permet d'ajuster manuellement ou automatiquement la pression de gonflage en fonction poids jusqu'à 180 kg.

Les cellules sont reliées entre elles et constituent 2 réseaux gonflés alternativement soit un sur deux. Cycle d'alternance : 12 minutes.

L'ensemble est protégé par une housse intégrale amovible imperméable aux liquides et respirante.

Le compresseur est équipé d'une alarme visuelle et sonore en cas de coupure électrique ou basse pression.

Le compresseur possède 2 modes de fonctionnement :

- Mode dynamique : traitement avec alternance des cycles de gonflage
- Mode soins : toutes les cellules sont gonflées à pression continue pour faciliter les manipulations du patient lors des soins ou des levés.




Caractéristiques techniques :

- Dimensions (L x l x H) : 90 x 200 x 21 cm.
- Surmatelas de 18 cellules polyuréthane réparties en 3 zones.
- Base en mousse HR de 8 cm de hauteur en 37 kg/m³.
- Housse Cartex 65% Polyuréthane, 35% Polyester, CRIB 5 conforme aux normes anti-feu EN 597-1 et EN 597-2.
- Comportement au feu : conforme aux normes NF EN 597-1 et NF EN 597-2.

Les 2 modes de fonctionnement :



- MODE DYNAMIQUE**
- Zone tête : basse pression continue assurant confort et sécurité
 - Zone corps : basse pression alternée, cycle 12 mn
 - Zone pieds : possibilité décharge talons



- MODE SOINS**
- Zone tête : basse pression continue assurant confort et sécurité
 - Zone corps : basse pression continue
 - Zone pieds : possibilité décharge talonnière



SOINS À DOMICILE

> AIDE AUX SOINS

VENTE NR

Pilulier hebdomadaire 7 cases

Vendu par minimum de 10

Principe de fonctionnement :

Pilulier hebdomadaire muni de 7 compartiments pour chaque jour de la semaine.



Caractéristiques techniques et déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille	Coloris
AI0290	-	Petit modèle	Jaune
AI0291	-	Moyen modèle	Blanc
AI0292	-	Grand modèle	Bleu

VENTE NR

Box pilulier hebdomadaire

Vendu par minimum de 5

AI0297 Code EAN 13 : 3664604050549

Principe de fonctionnement :

Ce pilulier est pratique et ergonomique pour organiser la prise de médicaments pendant une semaine. Il se compose de 7 barrettes journalières comprenant 4 compartiments chacune.



Caractéristiques techniques :

Dimensions boîtier pilulier : 11,5 x 4,3 x 12,6 cm.
Dimensions barrette pilulier : 10,5 x 3,1 x 1,6 cm.
Composition : polypropylène.
Coloris : blanc.

VENTE NR

Aide verseur de gouttes ophtalmiques

Vendu par minimum de 5

AI0302 Code EAN 13 : 3401582794382

Principe de fonctionnement :

Ce dispositif permet de garder l'œil en position ouverte pour se mettre plus facilement des gouttes dans les yeux. Compatible avec la plupart des flacons de gouttes oculaires.



Caractéristiques techniques :

Dimensions : 4,8 x 3,5 x 3 cm (L x l x h).
Composition présentoir : polypropylène.
Coloris : transparent.

VENTE NR

Bock à douche avec canule et tuyau

HY0085 Code EAN 13 : 3401563789000

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant d'effectuer des lavements.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Diamètre : 14 cm.
- Hauteur : 19 cm.
- Longueur tuyau : 158 cm.
- Longueur canule : 11,7 et 6 cm.
Contenance : 2 L.
Composition :
- Bock : polypropylène.
- Tuyaux : caoutchouc naturel.
- Canule : polymère thermoplastique.



VENTE NR

Pilulier hebdomadaire

Vendu par minimum de 5

AI0296 Code EAN 13 : 3401582793903

Principe de fonctionnement :

Ce pilulier hebdomadaire dispose de 7 boîtiers de 4 compartiments chacun permettant d'y déposer les médicaments du matin, midi, soir et nuit.



Caractéristiques techniques :

Dimensions boîtier : 21 x 12,5 x 2,5 cm.
Dimensions pilulier seul : 10 x 2,5 x 2 cm.
Composition : polypropylène.
Coloris : bleu.

VENTE NR

Coupe-comprimés

Vendu par minimum de 5

AO0005 Code EAN 13 : 3401041348552

Principe de fonctionnement :

Petit boîtier équipé d'une lame pour couper en deux les comprimés non pelliculés.



Caractéristiques techniques :

Dimensions : 8,3 x 3,3 x 2,5 cm.
Coloris : bleu.

VENTE NR

Broyeur de comprimés

Vendu par minimum de 5

AO0004 Code EAN 13 : 3401095633833

Principe de fonctionnement :

Ce dispositif permet de broyer les médicaments afin de les transformer en poudre et les intégrer dans des aliments liquides ce qui facilitera leur prise.



Caractéristiques techniques :

Diamètre : 5,5 cm.
Coloris : blanc transparent et bleu.

VENTE NR

Broyeur - coupe comprimés

Vendu par minimum de 5

AO0020 Code EAN 13 : 3661474250895

Principe de fonctionnement :

Broyeur et coupe comprimés intégrés dans le même dispositif.



Caractéristiques techniques :

Dimensions : 7,5 cm.
Coloris : bleu.

VENTE NR

Poire effilée

Principe de fonctionnement :

Poire effilée pour aspiration et lavage ORL.

Caractéristiques techniques :

Coloris : orange.
Stérilisable à froid.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Contenance	Vendu par
HY0347	8058090009153	35 ml	Lot de 6
HY0786	8058090009139	65 ml	À l'unité

LE CONSEIL abm

> MESURE ET TRAITEMENT DU SOUFFLE

VENTE
NR



Inhalateur plastique

AO022 Code EAN 13 : 3155535071005

Principe de fonctionnement :

Utilisé pour décongestionner les voies respiratoires.

Caractéristiques techniques :

Diamètre : 14 cm.
Hauteur : 20,5 cm.
Composition : polypropylène.
Entretien : eau chaude.
Coloris : blanc.



VENTE
NR

Spiromètre d'entraînement Triflo® II

RP0092 Code EAN 13 : 4026704391813

Principe de fonctionnement :

Permet une visualisation de la performance respiratoire des patients et les incite à respirer plus profondément et plus longtemps.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Boîtier : 13,5 x 7 x 14 cm (L x l x h).
- Tubulure : 28 cm (L).
- Embout buccal : 6,5 cm (L).
Débit : variable.
Débit : 600-1 200 ml/s.
Boules avec codes couleurs.
Sans latex.



VENTE
LPP

Chambre d'inhalation

Principe de fonctionnement :

Chambre d'inhalation antistatique pour aérosol doseur avec masque. Permet une circulation efficace de l'aérosol tandis que sa valve expiratoire colorée permet la visualisation de la respiration.

Son système de double valve sépare les flux inspiratoires et expiratoires ; le volume mort inhalé est réduit au maximum.

Il est recommandé de remplacer le dispositif après douze mois d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 18,5 x 9 x 7,5 cm (L x p x h).
Masque : silicone.
Embout buccal : Polypropylène.
Valve : silicone.
Chambre d'inhalation : polypropylène.
Sans latex & sans bisphénol A.



Caractéristiques techniques et déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille
RP0577	3401060273309	Nourrisson (0 à 18 mois)
RP0578	3401060273347	Enfant (1 à 6 ans)
RP0579	3401060273323	Adulte (6 ans et plus)

LE CONSEIL
abm



NOS PRESTATIONS :

L'oxygénothérapie au domicile, le traitement de l'insuffisance respiratoire

DÉFINITION

Il existe 2 types d'oxygénothérapie : dites à "court terme" et "à long terme" :

Oxygénothérapie à court terme : elle est indiquée dans l'insuffisance respiratoire transitoire en attendant la résolution de cet épisode ou le passage à l'oxygénothérapie à long terme.

Oxygénothérapie à long terme : elle est indiquée chez les patients insuffisants respiratoires chroniques en état clinique stable. L'oxygénothérapie de longue durée quotidienne correspond à une administration pendant une durée supérieure ou égale à 15h. L'oxygénothérapie à long terme peut être également une oxygénothérapie de déambulation exclusive.

PRESCRIPTION

Oxygénothérapie à court terme : la prescription est établie par tous médecins pour une durée maximale de 3 mois.

Oxygénothérapie à long terme : la prescription est établie par un pneumologue, un médecin d'un centre de traitement de la mucoviscidose ou de l'hypertension artérielle pulmonaire. Elle est obligatoirement accompagnée d'une demande d'entente préalable.



FORFAITS DE PRISE EN CHARGE

Oxygénothérapie à court terme :

1128104 - Forfait OCT 3.00

Oxygénothérapie à long terme :

Poste fixe :

1136581 - Forfait OLT 1.00 pour un débit < à 5l/min

1148130 - Forfait OLT 1.31 pour un débit de 5l à 9l/min

D'autres forfaits sont proposés par votre agence.



Concentrateur d'oxygène fixe



Concentrateur d'oxygène mobile



Cuves d'oxygène liquide



Oxymètre de doigt

Notre savoir-faire, nos engagements

Nos pharmaciens B.P.D.O.* et techniciens oxygène sont en charge d'assurer :

- une installation rapide,
- le choix d'un emplacement soigneusement étudié pour le bon fonctionnement du dispositif,
- l'éducation du patient vis-à-vis du matériel : information sur les règles de sécurité et sur l'utilisation du matériel,
- une assistance et une maintenance 24h/24 et 7j/7,
- la gestion du dossier administratif.

* formés aux Bonnes Pratiques de Dispensation de l'Oxygène



abmpharma
Le choix de la pharmacie

NOS PRESTATIONS :

L'oxygénothérapie au domicile, le traitement de l'Algie Vasculaire de la face

DÉFINITION

Cette pathologie se manifeste par des crises aiguës et douloureuses sur la moitié du visage, autour de l'œil ou encore par un écoulement nasal. Elle incrimine à la fois les nerfs et les vaisseaux sanguins. Il s'agit d'une affection rare, extrêmement douloureuse et invalidante pour la personne qui en souffre. Les crises peuvent durer entre 15 minutes et 3 heures. La prise d'oxygène à fort débit possède alors un effet antalgique sur la crise mais non thérapeutique sur la maladie. L'oxygénothérapie ne présente pas de contre-indication ni d'effet secondaire.



PRESCRIPTION

La prescription ainsi que le renouvellement de prise en charge doivent être réalisés par un neurologue, un ORL ou une structure de prise en charge de la douleur chronique rebelle pour une durée maximale de 6 mois.

FORAITS DE PRISE EN CHARGE

La prise en charge de l'AVF est composée de deux forfaits :
1135392 - Forfait hebdomadaire OAVF 4.28II comprend la location pour la mise à disposition des bouteilles d'oxygène.
1165967 - Forfait livraison OAVF 4.29 II comprend la livraison d'une bouteille portable de 0,4 m³ et d'une bouteille fixe de 3 m³ à mano-détendeur intégré.



Bouteilles
d'oxygène gazeux

Notre savoir-faire, nos engagements



Nos pharmaciens B.P.D.O.* et techniciens oxygène sont en charge d'assurer :

- une installation rapide,
- le choix d'un emplacement soigneusement étudié pour le bon fonctionnement du dispositif,
- l'éducation du patient vis-à-vis du matériel : information sur les règles de sécurité et sur l'utilisation du matériel,
- une assistance et une maintenance 24h/24 et 7j/7,
- la gestion du dossier administratif.

* formés aux Bonnes Pratiques de Dispensation de l'Oxygène

NOS PRESTATIONS :

La location de l'aspirateur trachéal

Les aspirateurs de mucosités sont des dispositifs médicaux utilisés pour dégager les voies aériennes en cas d'encombrement ou d'obstruction par du mucus ou des sécrétions digestives.

Ils s'utilisent avec des sondes d'aspiration trachéale dont la taille doit être adaptée : la charrière CH ou diamètre interne de la lumière du tube doit être adaptée à la typologie du patient.

Ci-contre notre gamme de sonde d'aspiration disponible :



Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



LOCATION LPP VENTE NR

Aspirateur trachéal avec batterie

RP0077

Principe de fonctionnement :

L'aspirateur trachéal VacuAide est un aspirateur de mucosités silencieux.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 21,1 x 20,3 x 21,6 cm (L x l x h).

Débit d'air : 27 l/mn.

Pression : 50 à 550 mmHg de pression d'aspiration.

Niveau sonore : 55 dBA (52 dBA dans son sac).

Alimentation : avec batterie (autonomie d'environ 60 minutes) ou sur secteur.

Poids : 3 kg.



Uniquement disponible sur commande

VENTE NR

Sonde d'aspiration trachéale

Vendu par minimum de 7

Composition : PVC.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris	Charrière	Adaptée pour ...
RP0259	3660812021593	Vert	CH 06	Les nouveaux-nés
RP0260	3660812021616	Bleu	CH 08	Les enfants
RP0261	3660812021623	Noir	CH 10	Les adolescents
RP0262	3660812021630	Blanc	CH 12	Les adultes
RP0263	3660812021647	Vert foncé	CH 14	Les adultes
RP0264	3660812021654	Orange	CH 16	Les adultes très encombrés par voie orale
RP0265	3660812021661	Rouge	CH 18	Les adultes très encombrés par voie orale

NOS PRESTATIONS :

La location du neurostimulateur

Dispositif recommandé dans le traitement des douleurs ou en post-opératoire et permet la lutte contre l'immobilité ou la mobilisation passive des muscles par exemple.

Il existe plusieurs types d'électrodes selon les zones douloureuses à traiter :

- Électrodes carrés : bras, nuque, abdominaux, cuisses et fesses
- Électrodes rectangulaires : dos, abdominaux, cuisses et fesses
- Électrodes rondes diamètre 32 mm : visage, pieds et mains
- Électrodes rondes diamètre 50 mm : nuque, épaule et mollets

À noter : La location d'un neurostimulateur nécessite toujours l'acquisition d'électrodes.



Notre savoir-faire, nos engagements

- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



> RÉÉDUCATION NEUROMUSCULAIRE



Électrostimulateur Cefar Tens

RN0203 Code EAN 13 : 0190446323501

Principe de fonctionnement :

Le Cefar TENS offre des programmes TENS permettant de traiter différents types de douleurs. Il peut être utilisé en mode électro-acupuncture.

Dispositif avec batterie lithium/polymère rechargeable sur secteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 13,2 x 6 x 2,4 cm (L x l x h).

Nombre de voies : 2.

Nombre de programmes prédéfinis : 10.

Nombre de programmes personnalisables : 5.

Autonomie de la batterie : 10 h.

Inclus : tour de cou et clip de ceinture.

Poids : 156 g.



Électrostimulateur Tens Eco 2

RN0021 Code EAN 13 : 3401048905512

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant de traiter et soulager les douleurs telles que les douleurs dorsales et les douleurs neuropathiques.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 11,4 x 5,9 x 2,7 cm (L x l x h).

Nombre de voies : 2.

Nombre de programmes prédéfinis : 12 prédéfinis + 12 modifiables.

Alimentation : accumulateurs rechargeables.

Inclus : 2 câbles renforcés, 4 électrodes, bandeau tour de cou et clip ceinture.

Poids : 300 g.



Électrodes pour traitement anti-douleur

Vendu par minimum de 5

Déclinaisons et caractéristiques techniques :

Référence	Code EAN 13	Type d'électrodes	Dimensions (en mm)	Marque
RN0094	3401097547008	Carré	50 x 50	Dura Stick
RN0095	3401097384573	Rectangulaire	50 x 90	
RN0078	3401097384344	Ronde	Ø 32	
RN0096	3401097384405	Ronde	Ø 50	Stimex
RN0001	3401078701931	Carré	50 x 50	
RN0002	3401078701870	Rectangulaire	50 x 90	
RN0014	3401078701702	Ronde	Ø 32	
RN0015	3401095150712	Ronde	Ø 50	



Ceinture Tens Belt Chattanooga

Principe de fonctionnement :

La ceinture lombaire TENS Belt Chattanooga permet de coupler les effets du TENS avec la ceinture de maintien lombaire pour les patients lombalgiques chroniques.

Électrodes associées Durastick Stimgel carrées double face - réf. **RN0221**.

Caractéristiques techniques :

Lavable à la main et séchage à l'air libre dû aux composants électroniques (câbles).

Livrée avec connectique et électrodes (sans le Cefar® TENS).

Hauteur dorsale : 26 cm.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille
OT3461	190446646068	Taille S
OT3448	190446646075	Taille M
OT3462	190446646082	Taille L



Gel pour électrodes

Vendu par minimum de 5

RN0060 Code EAN 13 : 4260097493109

Caractéristiques techniques :

Composition : silicone.

Contenance : 60 g.



NOS PRESTATIONS :

La location de l'aérosolthérapie

	ORL		BRONCHES	POUMONS PROFONDS
Générateur aérosol :	AÉROSOL SONIQUE - Atomisor® - Téléflex® - System®	AÉROSOL MANOSONIQUE - AMSA® (Atomisor)	AÉROSOL PNEUMATIQUE - Atomisor® - Pari Boy® - Philips / Respirationics	AÉROSOL ULTRASONIQUE SANS HUMIDIFICATEUR - Téléflex® - System®
Pathologies :	- Rhinopharyngite - Laryngite - Sinusite - Angine - Toux	- Otite Séreuse - Barotraumatisme	- Asthme - Bronchite	- Traitement des pathologies pour les poumons profonds

À noter : La location d'un générateur d'aérosol nécessite toujours l'acquisition d'un kit de nébulisation spécifique de l'appareil et adapté au patient .

Notre savoir-faire, nos engagements






- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



abmpharma
Le choix de la pharmacie

	Visuel	Libellé produit	Référence	Code EAN 13	LOCATION	VENTE
Uniquement disponible sur commande		Aérosol pneumatique Aérodjinn +	AE0168	3401060266271	LPP	NR
		Nébuliseur NL9 adulte/ado masque + embout buccal Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0016	3401071070379	NR	LPP
		Nébuliseur NL9P pédiatrique masque + embout buccal Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0017	3401071070430	NR	LPP
		Nébuliseur NL9M minidosé adulte/ado masque + embout buccal Volume de remplissage : de 1 à 6 ml	AE0018	3401071730921	NR	LPP
		Nébuliseur NL9MP minidosé pédiatrique masque + embout buccal Volume de remplissage : de 1 à 6 ml	AE0019	3401071731003	NR	LPP
Uniquement disponible sur commande		Aérosol Pari Boy Pro	AE0221	4260020439037	LPP	NR
		Nébuliseur LC Sprint SP adulte - masque Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0060	3401046504854	NR	LPP
		Nébuliseur LC Sprint SP pédiatrique - masque Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0061	3401046504915	NR	LPP
		Nébuliseur LC Sprint SP nourrisson - masque Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0130	3401051600855	NR	LPP
		Nébuliseur LC Sprint SP - embout buccal Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0059	3401046504793	NR	LPP
Uniquement disponible sur commande		Aérosol pneumatique Innospire élégance	AE0120	383730999739	LPP	NR
		Nébuliseur Sidestream adulte/ado - masque Volume de remplissage : de 2 à 12 ml	AE0043	8003670825425	NR	LPP
		Nébuliseur Sidestream Pédiatrique - masque Volume de remplissage : de 2 à 12 ml	AE0042	8003670825432	NR	LPP
		Nébuliseur Sidestream - embout buccal Volume de remplissage : de 2 à 12 ml	AE0044	383730044484	NR	LPP

> AÉROSOLTHÉRAPIE : TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE

	Visuel	Libellé produit	Référence	Code EAN 13	LOCATION	VENTE
TRAITEMENT BRONCHO-PULMONAIRE						
Uniquement disponible sur commande		Aérosol pneumatique classique ST23	AE0015	3700368610244	LPP	NR
		Nébuliseur CPS 23 Adulte/ado masque + embout buccal Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0020	3700368610985	NR	LPP
		Nébuliseur CPSN Enfant masque + embout buccal Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0021	3700368611081	NR	LPP
		Nébuliseur CPS Adulte/ado - masque Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0137	3700368610961	NR	LPP
Uniquement disponible sur commande	 En prise médicamenteuse	Aérosol ultrasonique ventilé avec humidificateur LS2000+	AE0108	3700368622469	LPP	NR
		Nébuliseur ventilé LS2901 adulte Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0026	3700368610442	NR	LPP
		Nébuliseur ventilé LS2901 enfant Volume de remplissage : de 2 à 8 ml	AE0029	3700368610565	NR	LPP
TRAITEMENT ORL - TUBOTYMPANIQUE						
Uniquement disponible sur commande		Aérosol manométrique AMSA	AE0143	3401597171710	LPP	NR
		Nébuliseur MS1 Adulte avec embout taille moyenne et large Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0113	3401020278429	NR	LPP
		Nébuliseur MS1 Pédiatrique avec embout taille petite et moyenne Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0114	3401020278597	NR	LPP
Uniquement disponible sur commande		Aérosol sonore Aérosonic +	AE0176	3401020321804	LPP	NR
		Nébuliseur NL11 avec masque adulte Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0005	3401071070669	NR	LPP
		Nébuliseur NL11P avec masque enfant Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0006	3401071070720	NR	LPP
		Nébuliseur minidosé NL11SN avec masque adulte + embout nasal Volume : de 1 à 6 ml	AE0007	3401076391073	NR	LPP
Uniquement disponible sur commande		Aérosol sonore ST24	AE0004	3700368610299	LPP	NR
		Nébuliseur CPS24 adulte Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0008	3700368611029	NR	LPP
		Nébuliseur CPS24 pédiatrique Volume de remplissage : de 3 à 12 ml	AE0009	3700368611043	NR	LPP

NOS PRESTATIONS :

La location de l'électrostimulateur périnéal

Le périnée est fortement éprouvé dans la vie d'une femme, particulièrement lors des accouchements ou bien avec la prise de l'âge.

L'électrostimulateur permettra de renforcer chez la femme et l'homme les sphincters et les muscles afin d'éviter les incontinences urinaires et fécales.

Il existe plusieurs types de dispositifs qui s'adapteront en fonction du besoin du patient :

- sonde vaginale
- sonde anale
- électrodes

À noter : La location d'un électrostimulateur périnéal nécessite toujours l'acquisition d'une sonde ou d'électrodes.



Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de votre patient



> RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

VENTE
LPP

Stimulateur Uro-MG RN0041

Principe de fonctionnement :

Le Concept URO-MG est une méthode de rééducation périnéale par le souffle utilisant des électrodes périnéales cutanées autocollantes réutilisables (et non pas des sondes) pouvant s'appliquer aussi bien à l'homme qu'à la femme ou l'enfant. Cette méthode non invasive montre une efficacité dans un large champ d'applications :

- Incontinences d'effort, par urgenterie, urinaire mixte, et fécale.
- Post-partum.
- Post-chirurgie pelvienne.
- Prolapsus.
- Constipation colique et terminale.
- Dyspareunie.



Caractéristiques techniques :

Électrostimulateur 1 canal pour rééducation périnéale par méthode abdomino-expiratoire.
Dimensions : 127 x 85 x 28 mm (L x l x h).
Impulsions : rectangulaires symétriques à moyenne nulle.
Commande : manuelle ou sonore.
Courant de sortie : réglable de 1 mA à 870 mA par pas de 1 mA.
Réglage 3 positions :
- 1 : Fréquence = 100 Hz/Impulsion = 500 µs.
- 2 : Fréquence = 50 Hz/Impulsion = 500 µs.
- 3 : Fréquence = 10 Hz/Impulsion = 300 µs.
Alimentation : batterie Lithium-polymère 1250 mAh 3,7 V rechargeable.
Poids : 140/150 g.

Contenu de la mallette de transport :

- Stimulateur URO-MG
- Embout d'exsufflation winner flow
- Sachet de 2 électrodes autocollantes réutilisables
- Câbles renforcés
- Cordon de recharge batterie/secteur
- Manuel d'utilisation.

VENTE
LPP

Électrode périnéale ponctuelle non invasive RN0042

Principe de fonctionnement :

Sachet de 4 électrodes réutilisables réservées à l'utilisation du stimulateur URO-MG réf. RN0041
Réservé à un usage personnel.



Caractéristiques techniques :

Avec hydrogel adhésif conducteur biocompatible et hypoallergénique.
Film conducteur carbone d'une grande finesse.
Conduction électrique excellente.
Répartition homogène parfaite.
Bon confort d'utilisation.
Qualité améliorée du bio feedback.
Isolation parfaite des 2 parties de l'électrode.
Souplesse des cordons et surmoulage des fiches pour une meilleure facilité de connexion aux câbles du stimulateur.

> RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

LOCATION VENTE
LPP LPP

Électrostimulateur Uro Stim 2

RN0029 Code EAN 13 : 4260097490122

Principe de fonctionnement :

Permet le traitement de l'incontinence urinaire et anale, l'instabilité vésicale, la rééducation périnéale et des douleurs pelviennes, ceci à l'aide de sondes vaginales, anales et d'électrodes suivant les programmes de l'appareil.

Contenu de la mallette de transport :

- 1 électrostimulateur électrothérapie URO STIM 2.
- 4 électrodes.
- 2 câbles renforcés.
- 1 manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: 120 x 60 x 30 mm (L x h x p).
 Nombre de voies : 2.
 Voie/courant de stimulation : 0-100 mA.
 Nombre de programmes prédéfinis : 10 + 10 emplacements libres pour la programmation.
 Formes de stimulation : continue et intermittente.
 Largeur d'impulsion : 50-600 µs (réglable).
 Fréquence : 1 à 120 Hz.
 Minuterie : oui.
 Rétro-éclairage + coque anti choc.
 Alimentation : accumulateurs intégrés NI-MH rechargeables.
 Poids : environ 200 g.



VENTE
LPP

Sonde vaginale Saint-Cloud classique

RN0007 Code EAN 13 : 3401074459522

Principe de fonctionnement :

Sonde vaginale Saint Cloud Classic 2 bagues avec étranglement améliorant son maintien dans le vagin tout en évitant l'expulsion lors des contractions.

Caractéristiques techniques :

Type : vaginale.
 Connecteur : 2 bagues DIN.
 Diamètre sonde : 2,5 cm.
 Longueur sonde : 13 cm.

Disponible :

Adaptateur pour connection Uro Stim 2 **RN0056**.



VENTE
LPP

Sonde vaginale Saint-Cloud +

RN0008 Code EAN 13 : 3401075793687

Principe de fonctionnement :

La sonde vaginale Saint Cloud + est un dispositif vaginal destiné à pallier les carences responsables d'incontinence et de troubles associés. Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques :

Type : vaginale.
 Connecteur : 2 fiches bananes.
 Electrodes : 2 en inox 316 L biocompatible.
 Surface par électrode : 7,4 cm².
 Diamètre sonde : 2,4 cm.
 Longueur sonde : 12,8 cm.



LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Sonde vaginale OVA

RN0232 Code EAN 13 : 190446303787

Principe de fonctionnement :

Sonde vaginale de stimulation et de biofeedback pour la rééducation périnéale utilisée en prévention post-partum et rééducation des troubles de l'incontinence par électrothérapie. Connectique universelle 2 mm femelle renforcée.

Caractéristiques techniques :

Matière: ABS et Stainless Steel biocompatible.
 Longueur sonde : 9,4 cm.
 Largeur sonde : 2 cm.
 Longueur de la tige : 13,2 à 34 cm.
 Poids : 15 g.



VENTE
LPP

Sonde vaginale Periform®+

RN0128 Code EAN 13 : 5060150390616

Principe de fonctionnement :

La Periform®+ peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et les équipements de biofeedback. Sa conception ergonomique permet une introduction facile et ses électrodes profilées en inox médical procurent un confort maximum pour la patiente au cours du travail, même en position debout. Contient du nickel (risque d'allergie). Réservé à un usage personnel.

Caractéristiques techniques :

Connexions par 2 fiches banane 2 mm femelle.
 Longueur indicateur de contraction : 27,50 cm.
 Longueur câble de connexion : 36 cm.
 Poids : 15,5 g.



VENTE
LPP

Sonde anale Saint-Cloud

RN0040 Code EAN 13 : 3401043101407

Principe de fonctionnement :

La sonde anale Saint-Cloud est adaptée à la rééducation des muscles du plancher pelvien par voie rectale chez l'homme. Usage personnel.

Caractéristiques techniques :

Connecteur : 2 fiches bananes.



USAGE UNIQUE / INCONTINENCE

> PRODUITS DE DÉSINFECTION

VENTE
NR

Gel hydroalcoolique Aniosgel 85 NPC

Vendu par minimum de 12

Indications :

Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par frictions.

Traitement hygiénique : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 secondes.

Désinfection chirurgicale : quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 secondes.

Composition :

Éthanol (700 mg/g soit 755 ml/l - N° CAS 64-17-5) en présence d'agents épaississant, hydratant et émoullient, et d'eau. Sans parfum ni colorant.

Propriétés microbiologiques :

Bactéries : EN 1040, Selon EN 13727 ; BMR, BHR, Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis : 30 sec.

Mycobactéries : EN 14348 : 30 sec.

Levures/Moisissures : EN 1275 : 30 sec.

Selon EN 1650 : Tricophyton mentagrophytes : 30 sec.

Virus : EN 14476 : Poliovirus : 2 minutes, Adenovirus, Norovirus Murin : 30 sec.

Selon EN 14476 : HIV-1, PRV, BVDV, Rotavirus, Herpesvirus, VRS,

Influenzavirus A H5N1 - H1N1, Coronavirus : 30 sec.

Friction Hygiénique : EN 13727, EN 13624, EN 1500. Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 30 sec.

Friction Chirurgicale : EN 13727, EN 13624, EN 12791.

Quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant 2 x 45 sec.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Flacon de...
ND0079	3597610273360	500 ml + pompe
ND0080	3597610007705	1 L + pompe



VENTE
NR

Aniosafe savon doux HF en pompe

Vendu par minimum de 12

Indications :

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes.

Déposer une dose dans le creux de la main mouillée (pas de bijoux, ni de vernis) et savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes, puis rincer abondamment à l'eau de réseau avant de sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.

Composition :

Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, PEG-200 Hydrogenated Glycerol Palmate and PEG-7 Glycerol Cocoate, Disodium Ricinoleamide MEA-Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic acid, Parfum (Fragrance).
Flacon de 500 ml.

Propriétés microbiologiques :

Résistance à la biocontamination :

Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines.

Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118.

Staphylococcus aureus : CIP 4 83.

Candida albicans : CIP 48 72.

Aspergillus niger : ATCC 16404.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Flacon de ...
ND0082	3597610455414	500 ml
ND0078	3597610229916	1 L



VENTE
NR

Gel désinfectant hydroalcoolique - 300 ml

ND0302 Code EAN 13 : 3507890057697

Vendu par minimum de 12 flacons

Principe de fonctionnement :

Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Propriétés microbiologiques :

Activité bactéricide : NF EN 13727.

Activité levuricide : NF EN 13624.

Activité virucide : NF EN 14476 sur H1N1, BVDV, PRV,

Norovirus, Adenovirus.

Traitement hygiénique des mains : NF EN 1500.

Désinfection chirurgicale des mains : NF EN 12791.



VENTE
NR

Gel désinfectant hydroalcoolique - 5 L

ND0303 Code EAN 13 : 3564119968653

Principe de fonctionnement :

Gel désinfectant hydroalcoolique destiné au traitement hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Propriétés microbiologiques :

Activité bactéricide : NF EN 13727.

Activité levuricide : NF EN 13624.

Activité virucide : NF EN 14476 sur H1N1, BVDV, PRV,

Norovirus, Adenovirus.

Traitement hygiénique des mains : NF EN 1500.

Désinfection chirurgicale des mains : NF EN 12791.



VENTE
NR

Wip'Anios Excel Sachet de lingettes

Indications :

Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (ex. sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...), et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection. Laisser sécher après application : le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses.

Composition :

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : chlorure de diécylidiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.
Sachet de 100 lingettes.

Composition / Propriétés microbiologiques :

Bactéries (1) (2) : EN 13727 (3), EN 1276 en 1 min.

EN 13697, EN 16615 en 2 min.

BMR et BHR selon EN 13727 en 1 min.

EN 13697 en 2 min.

Levures (1) (2) : EN 13624 (3), EN 16615 en 2 min.

EN 13697 en 5 min.

Moisissures (1) : EN 13624 en 20 min.

EN 13697 en 20 min.

Virus (1) : Selon EN 14476 : Adénovirus en 30 min.

Selon EN 14476 : Norovirus Murin en 15 min.

HIV, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV,

Rotavirus en 1 min.

Polyomavirus SV 40 en 5 min.

Efficacité antimicrobienne garantie selon les méthodes en vigueur :

Activité de la solution d'imprégnation (1)

Activité de la lingette selon EN 16615 (2)

Activité de la solution de désorption (3).

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Nombre de lingettes	Vendu par lot de
ND0186	3597610300417	50	12
ND0088	3597610552946	100	6



> PRODUITS DE DÉSINFECTION / PROTECTION JETABLE

VENTE
NR

Surfa'Safe' R Premium 750ml

ND0050

Vendu par minimum de 12

Indications :

Mousse détergente désinfectante parfumée, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces, convient pour les revêtements de table d'examen et d'auscultation.

Appliquer et répartir le produit sans le diluer sur la zone à traiter et respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.

Composition :

Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), excipients.

Propriétés microbiologiques :

Solution de 750 ml prête à l'emploi.

Bactéricide en 3 min, 20°C (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561).

Levuricide en 5 min, 20°C et fongicide en 20 min, 20°C : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562.

Actif selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur Rotavirus, Herpes virus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus.

Actif selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur polyomavirus SV40 et en 30 min, 20°C, sur Norovirus.



VENTE
NR

Kit de désinfection pour appareil de location

AE0028 Code EAN 13 : 3401560125139

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant la désinfection des appareils en location.

Caractéristiques techniques :

1 flacon pulvérisateur de 250 ml de produit désinfectant conforme aux normes AFNOR - bactéricide - virucide/VIH - fongicide.

1 rouleau de 25 sacs plastiques.

Dimensions sacs : 70 x 60 cm (L x l).

28 liens de fermeture de sacs.



VENTE
NR

Sac d'emballage après désinfection

AE0039 Code EAN 13 : 3401560125139

2 rouleaux de 25 sacs.

VENTE
NR

Gants vinyle non poudrés

Vendu par minimum de 10

NOUS CONSULTER

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : boîte de 100.

Non stériles.

Matière : vinyle.



VENTE
NR

Gants vinyle poudrés

Vendu par minimum de 10

NOUS CONSULTER

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : boîte de 100.

Non stériles.

Matière : vinyle.



VENTE
NR

Gants latex non poudrés

Vendu par minimum de 10

NOUS CONSULTER

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : boîte de 100.

Non stériles.

Matière : pur latex.



VENTE
NR

Gants latex poudrés

Vendu par minimum de 10

NOUS CONSULTER

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : boîte de 100.

Non stériles.

Matière : pur latex.



VENTE
NR

Gants nitrile non poudrés

Vendu par minimum de 10

NOUS CONSULTER

Caractéristiques techniques :

Conditionnement : boîte de 100.

Non stériles.

Matière : nitrile - sans latex.



> PROTECTION JETABLE

VENTE
NR

Rouleau drap d'examen

Principe de fonctionnement :

Ce drap de protection gaufré pour table d'examen est conditionné en rouleau avec emballage individuel pour garantir son intégrité lors du stockage. Prédécoupé en formats, il est constitué de fibre vierge de ouate de cellulose ce qui lui confère une résistance et une absorption supérieures à la ouate de cellulose standard (mélange de fibre vierge et autres composés).

Caractéristiques techniques :

Matière 1^{re} : ouate de cellulose.
Rouleau de 50 cm de large / 40 mètres de long.
Pré-découpage : tous les 35 cm.
Formats : 50 x 35 cm.
Coloris : blanc.
Pli : 2.
Conditionnement : carton de 9 rouleaux.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Matière	Prédécoupage tous les	Coloris	Vendu par lot de ...
UU0268	3700901324683	Ouate de cellulose lisse	38 cm	Blanc	12
UU0096	8033196355915	Ouate de cellulose plastifié	38 cm	Bleu	6
UU0418	3700178241058	Ouate de cellulose gaufré	35 cm	Blanc	9

VENTE
NR

Sur-chaussure visiteur bleue

NOUS CONSULTER



VENTE
NR

Masque chirurgical type II 3 plis

NOUS CONSULTER



VENTE
NR

Masque FFP2

NOUS CONSULTER



> PROTECTION JETABLE

VENTE
NR

Protège plâtre de douche

Principe de fonctionnement :

Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies en forme de botte, de gant, pour coude et genou. Hydrofuge et totalement imperméable à l'eau, elle protège le membre même lors d'une immersion totale si l'on chasse bien l'air au préalable.

Caractéristiques techniques :

Modèle bilatéral à taille unique.
Lavable et réutilisable environ 50 fois.
N'adhère pas à l'épiderme.
Non stérilisable.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Forme	Modèle
DO0012	3401079539212	Botte (membre inférieur)	Enfant
DO0011	3401073943961	Botte (membre inférieur)	Adulte
DO0014	3401079539151	Gant (membre supérieur)	Enfant
DO0013	3401073943732	Gant (membre supérieur)	Adulte
DO0015	3401078346712	Coude/Genou	-



VENTE
NR

Bavoir jetable

UU0004 Code EAN 13 : 3700149409852

Principe de fonctionnement :

Ce bavoir imperméable facile à mettre et à retirer grâce à son encolure en T possède une bonne absorption et propose une poche de recueil très pratique.

Caractéristiques techniques :

Composition : papier laminé PE sans latex.
Dimensions : 60 x 45 cm.
Coloris : bleu.
Norme EN 149 : 2001 "Demi-masque filtrant contre les particules".
Conditionnement : Boîte de 100 bavoirs jetables.



LE CONSEIL
abm

VENTE
NR

Gant de toilette

UU0944 Code EAN 13 : 3700149460150

Principe de fonctionnement :

Ce gant de toilette rectangulaire possède une grande surface d'application et une douceur qui rendent la toilette du patient agréable et plus facile. De plus, il peut être utilisé aussi bien avec les adultes que les bébés, ce qui en fait le gant de toilette idéal !

Applications :

Hygiène corporelle pour la toilette en :
- Établissements de soins.
- Maisons de retraite.
- Maternités, crèches.
- Hospitalisation à domicile.

Caractéristiques techniques :

Composition : - 50 % viscose, 50 % polyester.
Grammage : 75 g/m².
Dimensions : 15 x 22 cm.
Capacité d'absorption : 750 %.
Coloris : blanc.
Non allergique.
Fibres conformes aux exigences de l'OE-KOTEXR Standard 100 Classe 1.
Conditionnement : sachet de 50 gants.



VENTE
NR

Gant de toilette pré-humidifié sans rinçage

UU1214 Code EAN 13 : 3661809030086

Principe de fonctionnement :

Indiqué pour la toilette des patients dépendants alités et en cas de risque infectieux, ce gant de toilette pré humidifié sans rinçage permet d'effectuer la toilette rapidement et sans recours aux accessoires habituels (bassine, broc...).

Caractéristiques techniques :

Support : Grammage 90g/m².
Composition : Spunlace 40% Viscose/ 60% PET Carrés en relief MP0614 -
Film : IF0812 polyéthylène blanc 25µm ColleHotmelt.
Non stérile et sans Latex, Phtalates, ni BPA.
Sachet de 12 unités.



VENTE
NR

Gant de toilette plastifié

UU0040 Code EAN 13 : 5703538412066

Principe de fonctionnement :

Gant de toilette plastifié à usage unique destiné à l'hygiène corporelle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 15 x 22 cm.
Composition : Airlaid + PE.
Conditionnement : Paquet de 50.



> INCONTINENCE ADULTE

VENTE NR

Alèses jetables Abri-Soft

L'alèse Abri-Soft Classic peut être utilisée comme protection jetable pour les lits et les chaises. Elle convient aux utilisateurs incontinents, mais aussi pour des procédures non stériles. L'alèse a des bords scellés pour une protection optimale contre les fuites. La surface est recouverte d'un voile en non tissé doux pour un confort accru de l'utilisateur. L'utilisation d'alèses jetables réduit le risque de contamination.



Référence	Code EAN 13	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement
AL0001	5703538124492	1 300	60 x 60	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
AL0002	5703538124952	2 200	60 x 90	1 cart. de 4 paq. de 25 unit.
AL0802*	5703538759239	2 000	180 x 70 (Super Dry)	1 cart. de 2 paq. de 30 unit.

* sur commande

LE CONSEIL abm

VENTE NR

Pack d'implantation incontinence adulte

IC0036

Pack incontinence adulte composé de 10 paquets.

Libellé produit	Nombre de paquet	Nombre de protection par paquet	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Tour de hanche cm
Culottes absorbantes Abri-Flex Premium (IC0023)	2	14 unités	5703538245190	Vert	L3	2 400	100 - 140
Culottes absorbantes Abri-Flex Premium (IC0021)	2	14 unités	5703538245077	Bleu foncé	M3	2 400	80 - 110
Culottes absorbantes Abri-Flex Premium (IC0024)	2	14 unités	5703538245237	Orange	XL1	1 400	130 - 170
Changes complets nuit Abri-form Premium (IC0032)	1	14 unités	5703538759918	Bleu foncé	Nuit M4	3 600	70 - 110
Changes complets nuit Abri-form Premium (IC0034)	1	12 unités	5703538759956	Vert	Nuit L4	4 000	100 - 150
Changes complets nuit Abri-form Premium (IC0035)	1	12 unités	5703538759994	Orange	Nuit XL4	4 000	100 - 170
Protections anatomiques Abri-Let (IC0018)	1	20 unités	5703538121432	Vert clair	Maxi	1 190	

VENTE NR

Protections anatomiques Abena Light

Utilisateurs actifs

Incontinence légère à modérée

Protection adhésives à fixer dans le sous-vêtement

Les + de la marque Abena Light :

- Protections dotées de barrières anti-fuites intégrées réduisant le risque de fuites.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".
- Meilleur produit ECO 2019.



Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement par carton de ...
IC0011*	5703538382130	Vert clair	Mini Plus 1A	200 ○○○○○○○○○○	28 x 10	16 paq. de 16 unit.
IC0012*	5703538382154	Vert foncé	Normal 2	350 ○○○○○○○○○○	26 x 11	12 paq. de 12 unit.
IC0013*	5703538382178	Bleu clair	Extra 3	500 ○○○○○○○○○○	33 x 11	20 paq. de 10 unit.
IC0014	5703538382215	Rose foncé	Super 4	850 ○○○○○○○○○○	42 x 20	9 paq. de 30 unit.

* sur commande



VENTE NR

Protections anatomiques Abri-San Premium

Utilisateurs actifs à alités


(sauf contre-indications type position vicieuse, selles liquides)

Incontinence modérée à très lourde

A associer avec un sous-vêtement de maintien adapté type Abri-Fix

Les + de la marque Abri-San :

- Protections dotées de barrières anti-fuites transversales avant et arrière. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.
- Témoin d'humidité avec échelle de saturation.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".



Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Dimensions cm	Conditionnement par carton de ...
IC0015	5703538335150	Bleu clair	N°6	1 600 ○○○○○○○○○○	63 x 30	3 paq. de 34 unit.
IC0016*	5710811008205	Bleu foncé	N°10	2 800 ○○○○○○○○○○	73 x 37	4 paq. de 21 unit.
IC0017	5703538335594	Rose foncé	N°11	3 400 ○○○○○○○○○○	73 x 37	4 paq. de 16 unit.

* sur commande



Test ROTHWELL ISO 111948-1

> INCONTINENCE ADULTE

VENTE
NR

Protections anatomiques Abri-Let

IC0018 Code EAN 13 : 5703538121432

Abri-Let Normal et Maxi constituent la protection rectangulaire d'Abena destinée à un large usage. Elles sont principalement utilisées comme protections d'appoint pour fournir une absorption supplémentaire, mais aussi comme change de maternité ou protection absorbante pour le traitement des plaies. Les protections entièrement respirantes garantissent une peau saine et un confort optimal pour l'utilisateur.



Caractéristiques techniques :

Code couleur : Vert clair.
Produit : Maxi.
Absorption : 1190 mL. ○○○●●●●●●●●
Dimensions 60 x 15 cm.
Conditionnement : 1 carton de 4 paquets de 20 unités.



VENTE
NR

Culottes absorbantes Abri-Flex Premium

Utilisateurs actifs à semi-autonomes
Incontinence lourde

S'enfilet comme un sous-vêtement ordinaire

Les + de la marque Abri-Flex :

- Cœur absorbant 3D Dual Core permettant une absorption optimale précisément là où elle nécessaire. Permet d'obtenir une protection plus discrète sans surépaisseur à l'avant et à l'arrière.
- Culottes absorbantes les plus élastiquées, fournissant un ajustement au corps optimal et confortable. Pour plus de discrétion et moins de fuites.
- Protections dotées de barrières anti-fuites transversales avant et arrière. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.



Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Tour de hanche cm	Conditionnement par carton de ...
IC0019	5703538244971	Jaune	S2	1 900 ○○●●●●●●●●	60 - 90	6 paq. de 14 unit.
IC0020	5703538244995	Bleu foncé	M1	1 400 ○○●●●●●●●●	80 - 110	6 paq. de 14 unit.
IC0021	5703538245077	Bleu foncé	M3	2 400 ○○●●●●●●●●	80 - 110	6 paq. de 14 unit.
IC0022	5703538245114	Vert	L1	1 400 ○○●●●●●●●●	100 - 140	6 paq. de 14 unit.
IC0023	5703538245190	Vert	L3	2 400 ○○●●●●●●●●	100 - 140	6 paq. de 14 unit.
IC0024	5703538245237	Orange	XL1	1 400 ○○●●●●●●●●	130 - 170	6 paq. de 14 unit.



VENTE
NR

Changes complets jour/nuit Abri-Form Premium

Utilisateurs semi-autonomes à alités (si aucun appui possible, position viciée ou selles liquides régulières)

Incontinence modérée à très lourde

Les + de la marque Abri-Form :

- Protections dotées d'une barrière anti-fuites transversale au dos. Permet d'éviter les fuites lorsque l'utilisateur est allongé.
- Témoin d'humidité avec échelle de saturation.
- Eco-labellisée "Nordic Swan".



Référence	Code EAN 13	Code couleur	Produit	Absorption ml	Tour de hanche cm	Conditionnement par carton de ...
IC0025	5703538199783		Junior	1 500 ○○●●●●●●●●	40 - 60	4 paq. de 32 unit.
IC0026	5703538759758	Jaune	Jour S2	1 800 ○○●●●●●●●●	60 - 85	3 paq. de 28 unit.
IC0027	5703538759903	Bleu foncé	Jour M2	2 600 ○○●●●●●●●●	70 - 110	4 paq. de 24 unit.
IC0028	5703538759628	Vert	Jour L2	3 100 ○○●●●●●●●●	100 - 150	4 paq. de 22 unit.
IC0029	5703538759796	Orange	Jour XL2	3 400 ○○●●●●●●●●	110 - 170	4 paq. de 20 unit.
IC0030	5703538759871	Jaune	Nuit S4	2 200 ○○●●●●●●●●	60 - 85	3 paq. de 22 unit.
IC0031	5703538759581	Bleu foncé	Nuit M3	3 100 ○○●●●●●●●●	70 - 110	4 paq. de 22 unit.
IC0032	5703538759918	Bleu foncé	Nuit M4	3 600 ○○●●●●●●●●	70 - 110	4 paq. de 14 unit.
IC0033	5703538759833	Vert	Nuit L3	3 400 ○○●●●●●●●●	100 - 150	4 paq. de 20 unit.
IC0034	5703538759956	Vert	Nuit L4	4 000 ○○●●●●●●●●	100 - 150	4 paq. de 12 unit.
IC0035	5703538759994	Orange	Nuit XL4	4 000 ○○●●●●●●●●	110 - 170	4 paq. de 12 unit.



HYGIÈNE

> ACCESSOIRES D'AIDE À L'HYGIÈNE

VENTE NR

Urinal homme standard

HY0348 Code EAN 13 : 8058090008743

Principe de fonctionnement :

Dispositif permettant de recueillir l'urine des hommes alités. Équipé d'un bouchon anti-odeurs et d'une poignée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 11 x 14 cm (L x l x h).
Contenance : 1 L.
Gradué tous les 100 ml.
Coloris : blanc.



VENTE NR



Urinal homme anti-reflux

HY0007 Code EAN 13 : 3401565241063

Principe de fonctionnement :

Urinal masculin ergonomique de grande contenance avec système anti-déversement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Hauteur : 14 cm.
- Largeur avant : 8,5 cm.
- Largeur arrière : 14 cm.
- Profondeur : 24 cm.
- Longueur totale : 30 cm.
Contenance : 1,5 L.
Graduation : tous les 100 ml.
Composition : polyéthylène haute densité (PEHD, matière recyclable).
Nettoyage : eau et détergent habituel.



VENTE NR



Urinal femme standard

HY0006 Code EAN 13 : 3155535091003

Principe de fonctionnement :

L'urinal femme est conçu pour les femmes alitées.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 35 x 10,8 x 8,5 cm (L x l x h).
Contenance : 1 L.
Graduation : tous les 125 ml.
Composition : polypropylène.
Coloris : naturel.
Nettoyage : eau et détergent habituel.



VENTE NR



Adaptateur féminin pour urinal homme anti-reflux HY0007

HY0037 Code EAN 13 : 3401060006761

Principe de fonctionnement :

Adaptateur féminin s'adaptant sur l'urinal homme anti-reflux, réf. **HY0007**, permettant ainsi de transformer le dispositif en urinal femme.



VENTE NR



Bassin de lit

HY0001 Code EAN 13 : 3401077925185

Principe de fonctionnement :

Bassin de lit avec couvercle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 40 x 29 x 8 cm (L x l x h).
Volume intérieur : 2,2 L.
Composition : polymère plastique.
Nettoyage : eau et détergent habituel.
Poids maxi supporté : 120 kg.



VENTE NR

Protège bassin de lit

HY0121 Code EAN 13 : 3661809029967

Principe de fonctionnement :

Protège bassin de lit à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant avec couvercle.

Caractéristiques techniques :

Capacité d'absorption : 600 ml.
Composition :
- Sac : polyéthylène.
- Tampon super absorbant : Micro-Cellulose & Polymères Super Absorbants C5 (Acrylic Acid Polymer Sodium Salt) + papier de soie absorbant (pâte de cellulose PW416).
Sac et tampon hypoallergéniques testés dermatologiquement. Sans Latex, Phtalates ni BPA.



LE CONSEIL abm

VENTE NR

Bidet cuvette à poser

HY0003 Code EAN 13 : 3401548833445

Principe de fonctionnement :

Le dispositif s'installe aisément sur la lunette des WC pour servir de bidet. Il peut également être utilisé au lit pour l'hygiène intime.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Longueur : 25 cm.
- Largeur des rebords : 5 cm.
- Hauteur : 9 cm.
Contenance : 3 L.
Composition : polypropylène.
Nettoyage : eau et détergent habituel.



VENTE NR

Seau hygiénique

HY0031 Code EAN 13 : 3401548920534

Principe de fonctionnement :

Seau hygiénique avec couvercle de remplacement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Diamètre intérieur : 24 cm.
- Diamètre extérieur : 33 cm.
- Hauteur : 25 cm.
Composition : polypropylène.
Capacité : 10 litres.





VENTE NR

Réhausse WC Clip Up - 130 kg

RH0068 Code EAN 13 : 3701127751116

Principe de fonctionnement :

S'adapte et s'ajuste sur tous modèles de faïence, avec sa fermeture crantée à l'arrière. Sa coque injectée s'adapte et se stabilise sans outil, pour réhausser de 10 cm le WC en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :

Largeur mini - maxi : de 34 à 37 cm.
Dimension intérieure largeur mini-maxi : de 16 à 19 cm.
Hauteur de surélévation : 10 cm.
Hauteur hors-tout : 13,3 cm.
Profondeur : 38,5 cm.
Composition : polypropylène et élastomère pour les patins anti glisse.
Poids maxi supporté : 130 kg.



Patin antiglisse Ajustement par crantage Fixation sans vis ni outils



VENTE NR

Réhausse WC Contact Plus Néo XL - 14 cm

RH0069 Code EAN 13 : 3701127704426

Caractéristiques techniques :

Réhausse de 14 cm le WC.
Dimensions :
- Hauteur : 16,5 cm.
- Profondeur : 42,6 cm.
- Largeur : 39,7 cm.
Poids maxi supporté : 185 kg.



VENTE NR

Réhausse WC Clipper - 185 kg

Principe de fonctionnement :

Le réhausse WC Clipper 11 cm, est conçu pour les patients souffrant de traumatismes des hanches et qui connaissent des problèmes en position assise.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 41 x 42 cm (L x p).
Hauteur de surélévation : 11 cm.
Composition : polypropylène.
Entretien : nettoyage eau, savon et détergent habituel.
Système de fixation par clips.
Poids : 2,1 kg.
Poids maxi supporté : 185 kg.

Clipper II



Clipper III



Clipper IV



Clipper V



Clipper II & III



Clipper IV & V

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Libellé	Typologie
RH0020	3401077204822	Clipper II	Avec clips
RH0027	3401077204990	Clipper III	Avec clips et couvercle
RH0028*	3401078042102	Clipper IV	Avec clips et accoudoirs
RH0029	3401078042270	Clipper V	Avec clips, accoudoirs et couvercle

* sur commande

VENTE NR

Réhausse WC Contact Plus Néo avec mousse injectée - 185 kg

Principe de fonctionnement :

Le réhausse WC Contact Plus Néo est très confortable grâce à la qualité de la mousse haute densité. Il apporte confort et sécurité au patient. Ce dispositif est proposé avec ou sans couvercle.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Typologie
RH0065	3701127704426	Sans couvercle
RH0066	3701127704433	Avec couvercle

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 39 x 42 cm.
Hauteur de surélévation : 11 cm.
Composition : mousse injectée dans peau PVC thermoformée étanche.
Poids maxi supporté : 185 kg.



LE CONSEIL abm

> CHAISE GARDE-ROBE

VENTE
LPP



Chaise garde-robe fixe avec bouchon - 130 kg

HY0788 Code EAN 13 : 3701127752373

Principe de fonctionnement :

Chaise garde-robe possédant des accoudoirs évasés pour faciliter l'accueil et les transferts, un grand dossier soutenant le dos et une assise rembourrée confortable avec bouchon et totalement amovible. L'assise est thermosoudée, les accoudoirs bi-matières et la sortie du seau s'effectue par le dessus.

Caractéristiques techniques :

Hauteur totale : 86 cm.
Largeur entre accoudoirs : 51,5 cm.
Largeur hors-tout : 61 cm.
Hauteur accoudoirs/sol : 71 cm.
Hauteur assise/sol : 51 cm.
Hauteur du dossier : 35 cm.
Profondeur d'assise : 44 cm.
Profondeur hors-tout : 52 cm.
Ouverture de l'assise percée :
21 x 25,5 cm.
Matériaux : acier traité époxy,
PVC thermosoudé
(assise, dossier et accoudoirs),
polypropylène (seau).
Poids : 6,21 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP



Chaise garde-robe fixe avec galette - 130 kg

HY0041 Code EAN 13 : 3401054025945

Principe de fonctionnement :

Chaise garde-robe à hauteur fixe et accoudoirs fixes. Son assise est relevable et amovible. Le seau quant à lui, possède un couvercle.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout :
85 x 66 x 56 cm (H x l x P).
Hauteur sol-siège : 50 cm
(avec l'assise amovible).
Épaisseur assise amovible : 25 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 52 cm.
Coloris : bleu.
Poids : 8 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Chaise garde-robe fixe et réglable en hauteur - 130 kg

HY0657 Code EAN 13 : 3664390140509

Principe de fonctionnement :

Chaise garde-robe fixe à hauteur réglable, avec assise et accoudoirs rembourrés. L'assise est relevable et amovible. Le seau quant à lui, possède un couvercle anti-odeurs amovible à retirer sur le côté.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 98 x 62 x 55 cm (H x l x P).
Hauteur réglable sol-siège : de 49 à 64 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 47 cm.
Coloris : bleu.
Poids : 8,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Chaise garde-robe XXL - 175 kg

HY0161 Code EAN 13 : 5415174005457

Principe de fonctionnement :

La chaise garde-robe est livrée avec une assise rembourrée ainsi que son dossier galbé pour un confort optimum. Elle est munie d'un seau ergonomique avec poignée escamotable par le dessus. Seau équipé d'une poignée et d'un joint sous l'assise permettant d'éviter les risques d'éclaboussures. Les accoudoirs évasés permettent de s'installer et de se relever plus facilement.

Dotée d'une galette pour plus de discrétion et d'hygiène.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Hauteur hors-tout : 95 cm.
- Profondeur : 67 cm.
- Profondeur d'assise : 54 cm.
- Largeur hors-tout : 78 cm.
- Largeur d'assise : 60 cm.
Profondeur d'assise : 49 cm.
Poids : 15 kg.
Poids maxi supporté : 175 kg.



> CHAISE GARDE-ROBE ET DE TOILETTE

VENTE
LPP

Chaise garde-robe fixe pliante - 130 kg

HY0013 Code EAN 13 : 4250067207003

Principe de fonctionnement :

Cette chaise garde-robe fixe et pliante est facile à ranger et idéale pour les petits espaces. Elle est dotée d'accoudoirs relevables, d'une assise amovible et d'un seau escamotable par l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Chaise garde-robe hors-tout : 58 x 56 x 91 cm (L x l x h).
- Hauteur sol-siège : 45 cm.
- Largeur entre les accoudoirs : 46 cm.
- Assise : 44 x 42 cm (l x p).
- Découpe intime : 25,5 x 21,5 cm (l x p).

Coloris : bleu lavande.

Poids : 8,5 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Chaise garde-robe à roulettes 130 kg

HY0352 Code EAN 13 : 3401060138820

Principe de fonctionnement :

Confortable, sûre et particulièrement stable, cette chaise garde-robe possède des freins sur roulettes pivotantes arrière. Elle est dotée de repose-pieds amovibles avec palettes escamotables, d'accoudoirs escamotables vers l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 98 x 56 x 85 cm (H x l x P).

Largeur d'assise : 44 cm.

Profondeur d'assise : 44 cm.

Hauteur sol/siège : 52 cm.

Coloris : bleu clair.

Poids : 12,3 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.

Consultez également les chaises de douche à roulettes avec système garde-robe **D00188** et **D00162** page 54.



LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Chaise de toilette 4 en 1 réglable en hauteur - 120 kg

HY0135 Code EAN 13 : 3401044092469

Principe de fonctionnement :

Ce cadre de toilette 4 en 1 pliant permet 4 utilisations : chaise percée, cadre de WC, réhausse WC et siège de douche.

Il est doté :

- D'une hauteur réglable.
- D'une assise percée rembourrée en mousse souple.
- D'un système de pliage facile et pratique.
- D'un seau à retirer par l'arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout :

56 x 60 cm (l x p).

Hauteur réglable sol-siège : de 63 à 78 cm.

Largeur entre les accoudoirs : 46 cm.

Assise : 46 x 42 cm (l x p).

Découpe intime :

21 x 21 cm (l x p).

Coloris : bleu.

Poids : 3,8 kg.

Poids maxi supporté : 120 kg.



LE CONSEIL
abm

VENTE
NR

Protège seau pour chaise garde-robe

HY0744 Code EAN 13 : 3597610273360

Principe de fonctionnement :

Utilisable pour tout seau hygiénique, l'Inco Bag est un sac de protection muni d'un tampon super absorbant qui gélifie en 2 minutes les liquides biologiques pour éviter les souillures et limiter la prolifération des odeurs.

Il se referme aisément grâce à ses liens coulissants pour être éliminé avec les déchets domestiques (sauf contre-indication).

Il facilite ainsi le travail des aidants tout en assurant respect et dignité au patient.

Caractéristiques techniques :

Boîte de 20 sacs à usage unique.



AIDES TECHNIQUES

> AIDE AU BAIN

VENTE
NR

Planche de bain

BA0207 Code EAN 13 : 3401060138806

Principe de fonctionnement :

Planche de bain en plastique moulé et perforé, munie d'un porte-savon. Pattes de fixation réglables. Découpe et poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc/rouge.
Composition : plastique.
Dimensions (L x l) : 69 x 35 cm.
Espacement entre les supports : de 40 à 63 cm.
Poids : 2,1 kg.
Poids maxi supporté : 150 kg.



150 kg

VENTE
NR

Marchepied modulaire

BA0211 Code EAN 13 : 3401581790620

Principe de fonctionnement :

Marchepied modulaire doté d'une surface antidérapante qui sécurise l'accès à la baignoire, à la vasque ou aux toilettes.

Utilisée seule, la marche rehausse de 10 cm.

Si l'on dispose de plusieurs modules, ils s'empilent les uns sur les autres pour augmenter la hauteur totale de la marche.

Ils peuvent également se positionner de façon à créer un petit escalier.

Chaque module additionnel augmente de 5 cm la hauteur de la marche, jusqu'à un maximum de six modules (hauteur de 35,5 cm).

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 50 x 40 x 10 cm (L x l x h).
Coloris : bleu et blanc.

Composition : polypropylène et mousse EVA.

Vendu en module unitaire.

Poids net : 1,380 kg.

Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE
NR

Tapis de bain antidérapant

BA0019 Code EAN 13 : 3401041208245

Principe de fonctionnement :

Tapis de bain antidérapant avec surface large et multiples ventouses pour sécuriser le fond de la baignoire.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 90 x 40 cm (L x l).
Coloris : bleu.



VENTE
NR

Sangle lave dos

UU0299 Code EAN 13 : 3401581748287

Principe de fonctionnement :

Sangle lave dos légère et large pour se laver ou se sécher. Avec liens réglables en longueur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (avec poignées) : 61 x 15 cm (L x l).
Composition : 100% polycoton.
Coloris : blanc.



VENTE
NR

Siège de bain pivotant avec dossier et accoudoirs relevables - 130 kg

BA0213 Code EAN 13 : 3401060140250

Principe de fonctionnement :

Siège pivotant permettant de s'asseoir en dehors de la baignoire et d'enjamber le rebord facilement. Il pivote sur 360°. Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.

Caractéristiques techniques :

Dimension hors tout : 72 x 54 x 52 cm (L x l x h).
Dimension de l'assise : 42 x 35 cm (L x l).

Type d'assise : pivotante.

Accoudoirs : relevables.

Hauteur des accoudoirs : 20 cm.

Composition : acier.

Coloris : blanc.

Poids : 6 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
NR

Élévateur de bain - 140 kg

BA0280 Code EAN 13 : 3401164986792

Principe de fonctionnement :

Élévateur de bain électrique permettant l'immersion ou l'émergence dans la baignoire sans effort et en toute sécurité. Le moteur est intégré dans le dossier et la batterie dans la commande, ce qui assure l'étanchéité. Facilement transportable.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 71 x 37 x 18 cm (L x l x h).

Dimensions de l'assise : 35 cm.

Profondeur de l'assise : 42 cm.

Dimensions du dossier : 32-36 x 64 cm (L x h).

Hauteur sol-siège réglable : de 6 à 48 cm.

Angle maximum du dossier : 50°.

Coloris : bleu.

Poids : 9,7 kg.

Poids maxi supporté : 140 kg.



Uniquement disponible sur commande

50



LES ESSENTIELS
ABM PHARMA

> AIDE À LA DOUCHE

VENTE
NR

Tabouret de douche - 130 kg

DO0223 Code EAN 13 : 3664390142336

Principe de fonctionnement :

Tabouret de douche réglable en hauteur possédant une structure solide et légère. Il est équipé d'embouts antidérapants.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de l'assise : 32 cm.
Dimensions hors-tout : 34 x 34 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 34 à 53 cm.
Composition : plastique et aluminium.
Poids : 1,3 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
NR

Tabouret de douche avec assise pivotante réglable en hauteur

DO0161 Code EAN 13 : 3664390167728

Principe de fonctionnement :

Tabouret de douche doté d'une assise confort rotative sur 360° avec blocage tous les 90°. Il dispose de larges patins antidérapants de 5,5 cm de diamètre et d'une tablette intermédiaire rigide qui permet la mise en place d'objets pour la douche. Le coussin d'assise est amovible pour faciliter le nettoyage.

Caractéristiques techniques :

Matière de l'assise : polyuréthane.
Hauteur réglable : de 41 à 55,5 cm par pas de 3 cm sur 5 niveaux.
Largeur hors-tout : 37 cm.
Diamètre de l'assise : 35 cm.
Angle de basculement : 10°.
Poids : 2,7 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.



LE CONSEIL
abm

VENTE
NR

Tabouret de douche réglable en hauteur - 135 kg

DO0031 Code EAN 13 : 3401041351392

Principe de fonctionnement :

Dispose de deux poignées aux extrémités de l'assise pour faciliter le retour à la position debout. 4 pieds réglables en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 49 x 52 x 53 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 49 x 30 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 40 à 49 cm.
Composition : aluminium et plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 2 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
NR

Siège de douche pliant - 100 kg

BA0242 Code EAN 13 : 3401044573289

Principe de fonctionnement :

Siège de douche pliant utilisé pour accéder au bain ou à la douche. L'assise est recouverte d'un coussinet souple pour un meilleur confort et éviter tout glissement.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 38 x 43,5 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 41 à 45 cm.
Largeur de l'assise : 41 cm.
Profondeur de l'assise : 30,5 cm.
Dimensions plié : 20 x 58 x 46 cm (L x l x h).
Poids : 1,56 kg.
Poids maxi supporté : 100 kg.



VENTE
NR

Siège de douche mural profondeur replié 13 cm


DO0164 Code EAN 13 : 3401041351453

Principe de fonctionnement :

Siège de douche à fixation murale se repliant contre le mur. Vis de fixation dans le mur non fournies.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 47,5 x 50 x 56 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 41 x 41 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 48,5 à 56 cm.
Profondeur repliée : 13 cm.
Composition : aluminium et plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 3,2 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
NR

Tapis de douche

DO0159 Code EAN 13 : 3401041351972

Principe de fonctionnement :

Tapis de douche anti-dérapant se fixant au fond du receveur de douche avec une ventouse intégrée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 53 x 53 cm (L x l).
Composition : caoutchouc naturel.
Lavable en machine à 40°C.
Coloris : bleu.



> CHAISE DE DOUCHE ET DE TOILETTE

VENTE
NR

Chaise de douche fixe réglable en hauteur - 135 kg

DO0030 Code EAN 13 : 3401041211085

Principe de fonctionnement :

Chaise de douche fixe réglable en hauteur avec découpe à l'avant pour faciliter la toilette intime.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 45 x 57 x 89 cm (L x l x h).
Hauteur réglable : de 48 à 58 cm.
Dimensions de l'assise : 41 x 36 cm (L x l).
Dimensions du dossier : 41 x 17 cm (L x l).
Composition : plastique et métal.
Coloris : blanc.
Poids : 3 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
LPP

Chaise de douche/toilette fixe réglable en hauteur 160 kg

DO0039 Code EAN 13 : 4028698114881

Principe de fonctionnement :

Elle est entièrement modulaire et évolutive sans outils pour s'adapter à tous les besoins.

- Hauteur réglable.
- Seau escamotable soit par les côtés ou par l'avant/arrière (à définir de façon définitive lors du montage).
- Accoudoirs et dossier amovibles pour faciliter la toilette dans la douche ou pour l'accès aux toilettes.
- 4 pieds ventouses.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 57,5 x 52 x 97,5 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 43 x 42 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 42 à 57,5 cm (réglable tous les 2,5 cm).
Composition : aluminium et PVC.
Coloris : blanc.
Poids : 4,8 kg.
Poids maxi supporté : 160 kg.



VENTE
NR

Chaise de douche réglable en hauteur - 136 kg

DO0269 Code EAN 13 : 3401060002183

Principe de fonctionnement :

Chaise de douche ultra légère avec accoudoirs recouverts de mousse confort et amovibles par boutons poussoirs. Elle présente un dossier également amovible et réglable en profondeur sur 2 positions permettant de régler la profondeur d'assise sur 2 positions. Son assise possède des orifices d'évacuation de l'eau en surface. Elle est réglable en hauteur et ses pieds possèdent de larges patins de 5,5 cm de diamètre pour une plus grande stabilité au sol.

Caractéristiques techniques :

Hauteur sol/siège : 42 à 55 cm.
Assise : 40 x 33 x 4 cm.
Profondeur d'assise : 37 cm ou 41 cm.
Dossier : 41,5 x 17 cm.
Hauteur des accoudoirs : 17 cm.
Dimensions hors-tout maxi : 56 x 56 x 87 cm.
Matières : Aluminium et plastique.
Poids : 3,5 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.



VENTE
LPP

Chaise de douche/toilette fixe réglable en hauteur 130 kg

DO0268 Code EAN 13 : 3701127702897

Principe de fonctionnement :

S'utilise comme chaise percée, rehausse WC ou siège de douche. Elle possède un grand dossier pour le confort, des accoudoirs escamotables, une assise réglable en hauteur sur 5 niveaux et un bouchon obturateur pour permettre un usage dans la douche avec un confort accru. Livrée en kit, assemblage sans outil.

Caractéristiques techniques :

Dimensions assise : larg. 46,5 x prof. 35 x haut. de 43,5 à 54 cm en 5 positions.
Dimensions de l'ouverture de l'assise : larg. 25 x prof. 22 x haut. 6,5 cm.
Hauteur des accoudoirs 17,5 cm.
Hauteur dossier : 39 cm.
Dimensions hors-tout : larg. 58 x prof. 52 cm x haut. 93,5 à 104 cm.
Poids : 7,10 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



VENTE
LPP

Chaise de douche/toilette à roulettes - 110 kg

DO0265 Code EAN 13 : 3701127723700

Principe de fonctionnement :

Équipée d'une assise percée confort hydrofuge thermo-soudée, souple et amovible pour un usage "garde robe". Son cadre ouvert à l'arrière, permet également un usage au dessus des toilettes. Repose-pieds escamotables et freins sur les 2 roulettes arrière.

Caractéristiques techniques :

Dimensions assise : larg. 44 cm (entre accoudoirs) x prof. 40 cm.
Hauteur assise/sol : 52 cm.
Hauteur du dossier : 39 cm.
Dimensions hors tout : larg. 56 x prof. 78 x haut. 93 cm
Poids : 6,5 kg.
Poids maxi supporté : 110 kg.



LE CONSEIL
abm

VENTE
LPP

Chaise de douche/toilette à roulettes - 130 kg

DO0162 Code EAN 13 : 4044678004045

Principe de fonctionnement :

- Chaise de douche/toilette à roulettes dotée :
- D'un dossier ergonomique avec poignée intégrée.
 - De repose-pieds escamotables et réglables en hauteur.
 - D'accoudoirs escamotables.
 - D'un porte seau amovible et réglable en hauteur.
 - De roulettes pivotantes avec double système de freinage à l'arrière.
 - D'une lunette de WC recouverte d'un coussin.

Caractéristiques techniques :

Coloris : gris et bleu.
Dimensions hors-tout : 56 x 87 x 101 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 45 x 46 cm (L x l).
Composition : acier époxy/mousse.
Hauteur d'assise sol/siège : 53 cm.
Poids : 14,5 kg.
Poids maxi supporté : 130 kg.



Uniquement disponible
sur commande

> BARRE D'APPUI MURALE

VENTE
NR

Barre d'appui murale à ventouses sécurisées

Principe de fonctionnement :

Elle est dotée de 2 indicateurs d'adhérence :

- Couleur vert : barre correctement installée.
- Couleur rouge : ne pas utiliser (ventouse mal installée).

À fixer sur une surface propre, plane, lisse et non poreuse (baignoire, douche ou WC).

Caractéristiques techniques :

Coloris : blanc et bleu.

Composition : ABS (polymère thermoplastique).

Poids maxi supporté :

- Angle à 45° : 48 kg de force de traction.
- Angle à 90° : 70 kg de force de traction.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Longueur	Poids
BA0232	3401581790330	29 cm	270 g
BA0233	3401581790569	40 cm	390 g



VENTE
NR

Barre d'appui murale anti-glissement à visser

Principe de fonctionnement :

La main courante ergonomique est facile à saisir et se fixe à l'horizontale, à la verticale ou en diagonale.

Caractéristiques techniques :

Diamètre tube : 3,5 cm.

Distance depuis le mur : 3,5 cm.

Barre moulée rainurée.

Coloris : blanc et gris.

Fournis sans vis.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Longueur
BA0152	5028318918829	30 cm
BA0153	5028318918836	40 cm



VENTE
NR

Barre d'appui murale coudée à visser

BA0025 Code EAN 13 : 4028698102697

Principe de fonctionnement :

Barre de maintien murale coudée à 135°. Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 33 cm.

Angle du coude : 135°.

Composition : polypropylène.

Poids : 0,18 kg.

Poids maxi supporté : 115 kg.



VENTE
NR

Barre d'appui murale droite à visser

Principe de fonctionnement :

Barre d'appui murale à visser. Livrée sans vis.

Caractéristiques techniques :

Diamètre tube : 2,5 cm.

Composition : acier.

Coloris : blanc.

Poids maxi supporté : 120 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Longueur
DO0001	3401042844770	30 cm
DO0002	3401043163269	40 cm
DO0003	3401043163498	45 cm



VENTE
NR

Poignée de sortie de bain

DO0156 Code EAN 13 : 3401041352405

Principe de fonctionnement :

Permet d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever plus facilement. Elle s'adapte sur tous les rebords de baignoire.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 23 x 32 cm (L x h).

Fixation réglable : de 8 à 17 cm.

Composition : plastique.

Coloris : blanc.

Poids : 1,95 kg.

Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
NR

Barre d'appui relevable

BA0241 Code EAN 13 : 3401041210606

Principe de fonctionnement :

Cette barre d'appui se replie contre le mur après utilisation pour un encombrement minimum.


Caractéristiques techniques :

Longueur : 70 cm (L x l).

Composition : acier époxy avec traitement anticorrosion.

Poids : 1,7 kg.

Poids maxi supporté : 80 kg.



Uniquement disponible
sur commande



Uniquement disponible
sur commande

> AIDE À LA LECTURE, À L'HABILLEMENT ET AU REPAS

VENTE
NR

Loupe ronde éclairante

Vendu par minimum de 3

AL0234 Code EAN 13 : 3401560104523

Principe de fonctionnement :

La loupe ronde a une puissance de grossissement de X3 et X5. Équipée d'une lumière à LED et d'un manche ergonomique pour une bonne prise en main.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm.
Longueur : 21 cm.
Poids net : 100 g (sans alimentation).
Manche : ABS.
Lentille : acrylique.
2 piles AA LR6 (non fournies).



VENTE
NR

Enfile bas avec tiges télescopiques

AI0123 Code EAN 13 : 3401548807941

Principe de fonctionnement :

Enfile bas et chaussettes équipé de tiges télescopiques latérales pour faciliter la préhension.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 58 cm.



VENTE
NR

Chausse-pieds plastique - 43 cm

Vendu par minimum de 3

AI0005 Code EAN 13 : 5028318018833

Principe de fonctionnement :

Chausse-pieds en plastique moulé avec une boucle de suspension reliée au manche permettant de le suspendre.

Caractéristiques techniques :

Longueur manche : 43 cm.
Composition : plastique.
Coloris : jaune.



VENTE
NR

Bavoir lavable adulte

AI0974 Code EAN 13 : 5703538059315

Principe de fonctionnement :

Permet de protéger au mieux les personnes dépendantes au cours des repas. Fermeture par bouton pression.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 45 x 90 cm (L x l).
Coloris : bleu.



VENTE
NR

Gobelet de malade avec bec

Vendu par minimum de 3

AI0155 Code EAN 13 : 3155535100002

Principe de fonctionnement :

Gobelet à couvercle qui empêche l'eau d'être renversée lorsque l'utilisateur boit.

Caractéristiques techniques :

Composition : plastique naturel.
Capacité : 250 ml.



VENTE
NR

Verre transparent avec couvercle

Vendu par minimum de 3

AI0309 Code EAN 13 : 3401581733498

Principe de fonctionnement :

Ce verre ergonomique à bec verseur bénéficie d'une bonne prise en main.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 9,5 cm.
Diamètre : 6 à 7 cm.
Composition : polycarbonate.
Garantie lave-vaisselle et micro-ondes.
Capacité : 250 ml.



VENTE
NR

Verre avec couvercle

Vendu par minimum de 3

AI0313 Code EAN 13 : 3401560002119

Principe de fonctionnement :

Verre avec couvercle muni de deux anses et de forme inclinée, a été développé pour les adultes et les enfants ayant des problèmes de coordination. Il permet avec son couvercle de boire en toute sécurité.

Caractéristiques techniques :

Hauteur : 9,5 cm.
Composition : polycarbonate.
Garanti lave-vaisselle et micro-ondes.
Capacité : 220 ml.
Avec graduation en ml.



LE CONSEIL
abm

VENTE
NR

Enfile bas à colonne

AI0048 Code EAN 13 : 5028318884346

Principe de fonctionnement :

Enfile bas compact et solide pour les personnes ayant des difficultés à se baisser. Avec plusieurs niveaux de prise en main.

Caractéristiques techniques :

Dimensions enfile bas plié : 20,5 x 31 cm (L x l).
Dimensions colonne :
- Sans poignées : 12,5 x 8,5 x 20,5 cm (L x l x h).
- Avec poignées : 12,5 x 8,5 x 56 cm (L x l x h).
Composition : revêtement époxy.
Coloris : blanc.



RÉÉDUCATION PHYSIQUE

> RÉÉDUCATION ET PRÉHENSION

VENTE NR

Mini pédalier d'exercice

FI0038 Code EAN 13 : 3401029526736

Principe de fonctionnement :

Le mini pédalier permet de stimuler et d'entretenir les jambes ainsi que les bras. Un rondo de serrage sert à intensifier l'effort à fournir. Il est doté d'un compteur multifonctions : durée de l'exercice, nombre de tours par minutes, total des calories brûlées.

Caractéristiques techniques :

Affichage : LCD.



VENTE NR

Balle d'exercice de pression pour la main

RN0023 Code EAN 13 : 5028318248728

Principe de fonctionnement :

Cette balle a la taille de la paume. Elle reprend sa forme initiale en 2 ou 3 secondes après l'avoir pressée.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de la balle : 6 cm.



VENTE NR

Balle en gel

Vendu par minimum de 3

Principe de fonctionnement :

Balle en gel améliorant la dextérité et la mobilité de la main, des doigts et de l'avant-bras.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Densité
RN0031	5028318216741	Très molle/rose
RN0033	5028318216758	Soft/bleu
RN0032	5028318216765	Médium/vert
RN0121	5028318216772	Ferme/orange
RN0138	5028318216789	Très ferme/noir



LE CONSEIL abm

VENTE NR

Pince de préhension Pick-up

Principe de fonctionnement :

Idéale pour saisir ou atteindre toutes sortes d'objets en intérieur comme en extérieur. Mâchoires doubles, tête magnétique, système de déclenchement, tête pivotante et clip de fixation.

Caractéristiques techniques :

Matière : métal.

Dimensions :

Longueur standard 60 cm.

Poids : 215 g.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Désignation	Longueur	Poids
AI0052	5028318806096	Standard	60 cm	215 g
AI0053	5028318806393	Longue	75 cm	235 g
AI0054	5028318807307	Très longue	90 cm	250 g



DIAGNOSTIC

> MESURE ET URGENCE

VENTE
NR

Autotensiomètre électronique au poignet

TE0163 Code EAN 13 : 3661041004845

Principe de fonctionnement :

Appareil permettant de mesurer la pression artérielle au poignet.

Il est simple d'utilisation, rapide et silencieux.

Caractéristiques techniques :

Circonférence du poignet : de 13,5 à 51 cm.

120 mémoires horodatées.

affichage à cristaux liquides numériques.

Livré avec 2 piles LR03 AAA.

Boîtier de rangement inclus.



VENTE
NR

Autotensiomètre électronique au bras

TE0164 Code EAN 13 : 3700446040857

Principe de fonctionnement :

Appareil permettant de mesurer la pression artérielle au bras.

Il est simple d'utilisation, rapide et silencieux.

Caractéristiques techniques :

Circonférence du bras : de 22 à 36 cm - Taille M.

Affichage à cristaux liquides numériques.

Indicateur tricolore de risque OMS.

Détecteur d'arythmie.

Indicateur de décharge des piles.

2 x 60 mémoires horodatées.

Livré avec 4 piles LR06 AA.

Livré avec une housse de transport.



LES BONNES AFFAIRES
abm

VENTE
NR

Oxymètre de doigt

TE0673 Code EAN 13 : 3700446041809

Principe de fonctionnement :

L'oxymètre est compact, facile à utiliser et portable.

Il permet de mesurer les valeurs de la saturation en oxygène et du pouls.

Les valeurs s'affichent directement sur l'écran.

Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation.

Caractéristiques techniques :

Indique en moins de 10 secondes :

- la saturation pulsée en oxygène (% SpO2),

- la fréquence cardiaque,

- l'intensité du signal pulsatile (barre graphe),

- la courbe de pléthysmographie,

- le témoin de batterie faible.

Affichage personnalisable : 6 modes d'affichage.

5 niveaux de luminosité.

Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles.



VENTE
NR

Thermomètre Tempo Duo

Vendu par lot de 6 en présentoir

TE0702 Code EAN 13 : 3700446023133

Principe de fonctionnement :

Thermomètre sans contact qui permet une prise de température frontale (ou temporale) et auriculaire par émissions infrarouges.

Le calibrage au passage d'un mode à l'autre est automatique

et il possède un affichage rétro-éclairé en mode temporel

3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge.

Caractéristiques techniques :

10 mémoires.

Voyant lumineux.

Poids : 185 g.

Livré avec 2 piles LR03 (AAA).



VENTE
NR

Masque bouche à bouche

RP0593 Code EAN 13 : 3661040116780

Principe de fonctionnement :

Masque bouche à bouche à usage unique muni d'une valve spéciale permettant une bonne introduction dans la bouche de la victime.

Caractéristiques techniques :

Dispositif à usage unique.

Mode d'utilisation dessiné sur le masque.

Valve anti-retour pour une totale sécurité.



VENTE
NR

Drap de survie

Vendu par minimum de 5

UU0858 Code EAN 13 : 3700446001667

Principe de fonctionnement :

Le drap de survie assure une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité. Très résistant, il protège un blessé, un brûlé, un égaré par une isolation parfaite.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 220 x 140 cm.

Conditionnement : à l'unité.

Poids : 60 g.



> POIDS ET MESURE

VENTE
NR

Pèse-personne mécanique médical - 135 kg

TE0505 Code EAN 13 : 4211125716004

Principe de fonctionnement :

Pèse-personne mécanique muni d'un très grand cadran. Grande surface d'appui facile à nettoyer et antidérapante.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 43 x 34 x 5,5 cm (L x l x h).
Couleur : gris.
Graduation : 1 kg.
Poids maxi supporté : 135 kg.



VENTE
NR

Pèse-personne impédancemètre - 150 kg

TE0504 Code EAN 13 : 4211125760304

Principe de fonctionnement :

Ce pèse-personne impédancemètre avec grand écran LCD affiche les valeurs de poids, graisse et eau corporelles et taux de muscle et calcule également l'IMC.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 30 x 30 x 1,8 cm (L x l x h).
Coloris : transparent.

Graduation :

- 100 g pour le poids et la masse osseuse.
- 0,1 % pour le taux de graisse, d'eau et de muscle.

Calcul de l'IMC : oui.

Démarrage / arrêt automatique : oui.

Unité de mesure : kg, lb, st.

Inclus : 1 pile CR 2032 de 3V.

Poids maxi supporté : 150 kg.



VENTE
NR

Pèse-personne électronique - 180 kg

TE0724 Code EAN 13 : 4211125756307

Principe de fonctionnement :

Très léger, il présente une plate-forme ultra-mince avec un écran pratique pour une lisibilité instantanée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : L. 35 x l. 35 x H. 4,5 cm.
Coloris : bleu.
Précision : par palier de 100 g.
Alimentation : 1 pile CR2032 (non fournie).
Poids : 1,9 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE
NR

Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

TE0720

Principe de fonctionnement :

Ce pèse-personne est unique car il permet de visualiser le poids en livres, en kilogrammes et en pierre-livre sur un seul écran LCD rétroéclairé bleu sans avoir à modifier les réglages. Cette balance de grande capacité est dotée d'une plate-forme en verre trempé de 8 mm d'épaisseur et surdimensionnée extrêmement basse, avec une capacité de poids maximale de 200 kg/ 440 livres. La mesure est précise et fiable.

Caractéristiques techniques :

Trois lectures d'unité à la fois.
Capacité maximale : 200 kg/ 440 pounds/ 31 stone.
Graduation : 100 g/ 0,2 lbs.
Activation progressive.
Écran LCD à rétroéclairage bleu.
Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies).




NOS PRESTATIONS :

La location du tire-lait

Le tire-lait électrique peut-être utilisé pour de multiples raisons :

- stimuler une lactation insuffisante à l'initialisation de l'allaitement,
- désengorger les seins de la maman,
- poursuivre l'allaitement maternel (reprise de l'activité professionnelle, sortie...).

À noter : la location d'un tire-lait nécessite toujours l'acquisition d'une tétérèlle adaptée au sein de la maman.



Notre savoir-faire, nos engagements



- fournir un dispositif actuel, révisé et opérationnel
- conforme à votre demande
- adapté au besoin de la maman



PUÉRICULTURE

> LE TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES

VENTE NR FABRIQUE EN FRANCE
Tire lait Minikit Pro

PU0547 Code EAN 13 : 3664351000729



Principe de fonctionnement :

Le nouveau MINIKIT PRO simple ou double pompage est le tire-lait électrique idéal pour concilier allaitement et vie active :

- Nomade et silencieux.
 - Simple à utiliser.
 - Cycle automatique pour un allaitement adapté et confortable.
 - Téterèlle Kolor® multi-taille compatible
 - Hygiène maîtrisée : "Clean Valve" pour limiter le risque de contamination du lait.
- Le tire-lait est vendu avec sa prise secteur, des socles pour récipients de collecte, une sacoche, un pochon et une notice.

Caractéristiques techniques :

- Fonctionne sur secteur ou sur piles (4 piles AA – LR06 non fournies) : autonomie 30 min / Pas de piles rechargeables.
- Poids : 200 g (sans les piles).
- 2 phases : stimulation & expression - 4 niveaux pour la stimulation - 5 niveaux pour l'expression.

VENTE LPP FABRIQUE EN FRANCE
Téterèlle Kolor® simple et double pour tire-lait Minikit Pro



Principe de fonctionnement :

Ce kit Expression **kolor** est spécifique au tire-lait MINIKIT PRO. Il est disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à la morphologie de la maman.

Caractéristiques techniques :

4 diamètres intérieurs : 21 mm, 24 mm, 26 mm et 30 mm.
2 tailles confort Small ou Large selon le volume du sein.

Diamètre intérieur (en mm)	Kit Expression simple		Kit Expression double	
	Téterèlle Kolor Small	Téterèlle Kolor Large	Téterèlle Kolor Small	Téterèlle Kolor Large
21	PU0552 3664351011879		PU0556 3664351011886	
24		PU0549 3664351011893		PU0553 3664351011909
26		PU0550 3664351011916		PU0554 3664351011923
30		PU0551 3664351011930		PU0555 3664351011947

> LE TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES



Tire-lait Fio Pro

PU0169 Code EAN 13 : 3401020322115



Uniquement disponible sur commande

Principe de fonctionnement :

Grâce à ses deux boutons de réglage, ce tire-lait à 2 phases permet la gestion indépendante de la puissance et du rythme d'aspiration pour un allaitement adapté et confortable. Il est utilisable en simple ou double pompage (gain de temps et lactation accrue). Le tire-lait Fio Pro automatique s'utilise avec le Kit Expression Kolor® qui s'adapte parfaitement à la physiologie du sein.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).
Aspirations variables : -50 à -350 hPa.
Cadences : 40 à 125 cycles/min.
Niveau sonore : inférieur à 47 dBA.
Appareil à moyenne dépression et faible débit.
Alimentation : sur secteur.
Poids : 4 kg.



Téterelle Kolor® simple et double Kitett pour tire-lait Fio Pro

Principe de fonctionnement :

Le kit Expression Kolor® s'utilise avec les tire-laits Fio et Fio Pro.

Ne pas utiliser avec les tire-laits à cadence libre.

Caractéristiques techniques :

Sans Bisphénol A (BPA).
4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm) correspondant à la taille du mamelon.
2 tailles confort (Small et Large) relatives à la taille du sein.



Confort garanti pour toutes les mamans.

Diamètre intérieur (en mm)	Kit Expression simple		Kit Expression double	
	Téterelle Kolor Small	Téterelle Kolor Large	Téterelle Kolor Small	Téterelle Kolor Large
21	PU0083 3401053677169	PU0084 3401053677220	PU0089 3401053677398	PU0090 3401053677459
24	PU0085 3401053677510	PU0086 3401053677688	PU0091 3401060240677	PU0092 3401053677800
26	PU0079 3401051282426	PU0080 3401051283027	PU0081 3401051282075	PU0082 3401051281825
30	PU0087 3401053677978	PU0088 3401053678050	PU0093 3401053678111	PU0094 3401053678289



Tire-lait Améda Finesse

PU0431 Code EAN 13 : 3665438000007

Principe de fonctionnement :

Le tire-lait à 2 phases Finesse possède une courbe de succion rythmique naturelle. Peut être utilisé en simple ou double pompage.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 17 x 11 x 7,5 cm (L x l x h).
Fourni avec sacoche.
Poids : 500 g.



Téterelle standard simple et double Améda

Principe de fonctionnement :

Permet de protéger le lait et le bébé des bactéries, levures et virus.

Caractéristiques techniques :

Poids : 20 g.
Flacon : 125 mL.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Type téterelle	Taille en mm
PU0501	0810725022412	Téterelle simple	25
PU0502	3655438000069	Téterelle double	25



Réducteur de téterelle Améda

Principe de fonctionnement :

Le réducteur de téterelle permet de réduire la taille du kit de tirage standard.

Lot de deux unités.

Dispositif compatible avec les téterelles simples et doubles Améda.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille en mm
PU0504	0810725021002	21
PU0505	3665438000021	22,5



Élargisseur de téterelle Améda

Principe de fonctionnement :

Permet d'élargir la taille du kit de tirage standard.

Dispositif compatible avec les téterelles simples et doubles Améda.

Vendu à l'unité.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille en mm
PU0542	810725023150	28,5 (médium)
PU0543	810725023167	30,5 (large)



VENTE
NR

Pack d'implantation couches enfant Bambo nature

IC0010

Pack composé de 7 paquets.

Libellé produit	Nombre de paquet	Nombre de protection par paquet	Code EAN 13
Couches ouvertes T0 - poids du bébé de 1 à 3 kg (IC0001)	1	24 unités	5710811037496
Couches ouvertes T1 - poids du bébé de 2 à 4 kg (IC0002)	1	22 unités	5703538244353
Couches ouvertes T2 - poids du bébé de 3 à 6 kg (IC0003)	1	30 unités	5703538246319
Couches ouvertes T3 - poids du bébé de 4 à 8 kg (IC0004)	1	28 unités	5703538246326
Couches ouvertes T4 - poids du bébé de 7 à 14 kg (IC0005)	1	24 unités	5703538246340
Couches ouvertes T5 - poids du bébé de 12 à 18 kg (IC0006)	1	22 unités	5703538246371
Couches ouvertes T6 - poids du bébé de 16 à 30 kg (IC0007)	1	20 unités	5703538246395
Couches culottes PANTS T5 - poids du bébé de 12 à 18 kg (IC0008)	1	19 unités	5703538246418

VENTE
NR

Couches ouvertes et pants écologiques pour enfants Bambo Nature

Les couches BAMBO Nature sont des couches ultra-minces et ultra-absorbantes. La qualité de son cœur absorbant protège la peau du bébé de l'humidité, le garde au sec et lui donne une sensation de confort.

Les couches BAMBO Nature sont « écologiques » car conçues en sélectionnant des matières premières issues de sources durables et fabriquées avec moins d'impact sur l'environnement qu'une couche classique.

Testées dermatologiquement, mais jamais sur des animaux, et conformes aux standards exigeants des pays nordiques : Certifications Nordic Swan & Dermatologically tested.

Les + de la gamme Bambo Nature :

- Cellulose 100 % certifiée FSC garantissant une gestion durable des forêts.
- 0 % de parfum, couches blanchies sans chlore élémentaire, encre garantie sans métaux lourds.
- Ne contient pas : résidus de lotion, parfum, résidus de chlore, colophane, latex, phtalates, parabens et substances toxiques suspectes.
- Fabriqué principalement au Danemark où 95 % de nos déchets de production sont recyclés.



Référence	Code EAN 13	Taille	Poids du bébé kg	Conditionnement
IC0001	5710811037496	0	1 - 3	1 cart. de 6 paq. de 24 unit.
IC0002	5703538244353	1	2 - 4	1 cart. de 6 paq. de 22 unit.
IC0003	5703538246319	2	3 - 6	1 cart. de 6 paq. de 30 unit.
IC0004	5703538246326	3	4 - 8	1 cart. de 6 paq. de 28 unit.
IC0005	5703538246340	4	7 - 14	1 cart. de 6 paq. de 24 unit.
IC0006	5703538246371	5	12 - 18	1 cart. de 6 paq. de 22 unit.
IC0007	5703538246395	6	16 - 30	1 cart. de 6 paq. de 20 unit.
IC0008	5703538246418	5	12 - 18	1 cart. de 5 paq. de 19 unit., couche culotte PANTS
IC0009	5703538246883	6	18 - 30	1 cart. de 5 paq. de 18 unit., couche culotte PANTS



> PÈSE BÉBÉ

VENTE
NR

Pèse-bébé et enfant électronique - sans sacoche

PU0540 Code EAN 13 : 3661040216669

Principe de fonctionnement :

Ce pèse-bébé permet de peser :

- Les bébés.
- Les jeunes enfants.
- Les bébés + les mamans (poids maxi : 100 kg).

Disponible également sur commande la sacoche PU0541.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 60 x 32,6 x 9,1 cm (L x l x h).

4 touches tactiles dont les fonctions de maintien manuel HOLD et TARE.

Graduation tous les 10 grammes.

Conversion d'unités possible en kg/lb et cm/ft.

Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (fournies).

Fonction auto On-Off pour l'économie d'énergie.

Poids maxi supporté : 100 kg.



Fonction : pèse uniquement le bébé



Fonction : pèse le bébé + la maman simultanément

> SOMMEIL DE L'ENFANT

LOCATION NR VENTE NR

Berceau plastique transparent

PU0060

Principe de fonctionnement :

Berceau plastique transparent demi-lune convenant parfaitement aux nourrissons, en répondant aux exigences de sécurité et de confort.

Matelas compatible avec la référence PU0015.

Caractéristiques techniques :

Dimensions plan de couchage : 72 x 31,5 cm (L x l).

Composition :

Structure : en tube cylindrique avec revêtement époxy.

Nacelle : en méthacrylate moulée avec renfort sur le fond et trous d'aération.

Freinage : 4 roulettes dont 2 freinées.



VENTE NR

Matelas pour berceau

PU0015 Code EAN 13 : 3401060040130

Principe de fonctionnement :

Matelas de berceau adapté pour le berceau PU0060.


Caractéristiques techniques :

Dimensions : 72 x 32 x 5 cm (L x l x h).

Composition : mousse haute résilience non feu M4 à 25 kg/m³.

Housse : intégrale imperméable non feu M1 PVC 15/100.

Entretien : lavable à 90°C avec fermeture à glissière 3 côtés.



Uniquement disponible sur commande

> MOBILITÉ PÉDIATRIQUE

VENTE LPP FABRIQUE EN FRANCE

LES BONNES AFFAIRES abm

Canne anglaise enfant

Principe de fonctionnement :

Les cannes TIKI avec leur appui brachial réglable en hauteur, sont testées et certifiées jusqu'à 100 kg pour les jeunes et adolescents.

Caractéristiques techniques :

Composition :

- Poignée : en polypropylène.

- Tube : en duraluminium.

Hauteur réglable :

- Poignée/sol : de 55 à 77 cm.

- Appui brachial : de 11 à 21 cm.

Largeur manchette : 7 cm.

Poids maxi. supporté : 100 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris
CA0204	3701127751857	Noir/anis
CA0205	3701127751864	Rouge/bleu

LOCATION LPP VENTE LPP

Fauteuil roulant Action 3 Junior S dossier inclinable

Principe de fonctionnement :

Ce fauteuil roulant, dossier inclinable, manuel léger et pliant, a été conçu dans le but de respecter les différents besoins et envies que peuvent avoir les enfants. Il est également très facilement transportable.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Longueur hors-tout avec potence : de 90 à 100 cm.

- Hauteur hors tout : de 87 à 113 cm.

Angle :

- Inclinaison dossier : 7°/0° - 30°.

- Des potences : 80°/90°/0° - 80°.

Coloris : rouge mat.

Garantie : 2 ans.

Poids : 15 kg.

Poids maxi. supporté : 80 kg.



Uniquement disponible sur commande

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Taille de l'assise	Hauteur d'assise sol/siège	Largeur hors-tout
FR0825-DI30	3662050106988	30,5 cm	41 cm	49,5 cm
FR0825-DI33	3662050106995	33 cm	43,5 cm	52 cm
FR0825-DI36	3662050107008	35,5 cm	46 cm	54,5 cm

VENTE LPP

Déambulateur fixe enfant

DB0007 Code EAN 13 : 3401554013183

Principe de fonctionnement :

Déambulateur fixe pour enfant robuste, très léger et réglable en hauteur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 56 x 45 cm (L x l).

Hauteur réglable : de 67 à 77 cm.

Coloris : gris.

Poids : 1,5 kg.

Poids maxi supporté : 70 kg.



Uniquement disponible sur commande

VENTE LPP

Rollator 2 roues enfant

DB0109 Code EAN 13 : 3401054019791

Principe de fonctionnement :

Rollator 2 roues sans siège enfant réglable en hauteur.

Il possède des poignées ergonomiques.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

- Largeur entre les roues avant et arrière : 60 cm.

- Hauteur réglable : de 52,5 à 65 cm.

- Largeur entre les 2 roues avant : 44 cm.

Coloris : bleu.

Poids : 2 kg.

Poids maxi supporté : 70 kg.



Uniquement disponible sur commande

GAMME BARIATRIQUE (XXL) : SUR COMMANDE

VENTE
LPP

Canne anglaise XXL - 180 kg

CA0105 Code EAN 13 : 3401540000000

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 106 cm.
Coloris : mat finition époxy.
Poids : 1,3 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE
LPP

Déambulateur pliant XXL réglable en hauteur - 227 kg

DB0137 Code EAN 13 : 3401521090896

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 80 à 98 cm.
Profondeur : 51 cm
Largeur hors-tout : 62 cm.
Coloris : gris.
Poids : 3,4 kg.
Poids maxi supporté : 227 kg.



VENTE
LPP

Rollator 2 roues avec siège XXL - 227 kg

DB0028 Code EAN 13 : 3401054018732

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 76 à 94 cm.
Largeur hors-tout : 70 cm.
Profondeur hors-tout : 66 cm.
Hauteur sol/siège : 64 cm.
Coloris : rouge.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 227 kg.



VENTE
LPP

Fauteuil roulant XXL V300 dossier fixe - 170 kg

Caractéristiques techniques :

Profondeur d'assise ajustable : de 44 à 53 cm.
Manchettes d'accoudoirs réglables en hauteur : de 22 à 24 cm.
Poids maxi supporté : 170 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids maxi supporté
FR0824-DF53	5415174010598	53 cm	73 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
FR0804-DF56	5415174010604	56 cm	76 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg
FR0824-DF60	5415174010611	60 cm	80 cm	108,5 cm	21 kg	170 kg

VENTE
LPP

Lit médicalisé 3 fonctions XXL DIVISYS 1 sommier indépendant

Caractéristiques techniques :

Hauteur réglable : de 35 à 81 cm.
Longueur couchage : 200 cm.
Garantie : 5 ans.
Poids maxi supporté : 270 kg.



Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Largeur sommier
LM0332	3664897000191	120 cm
LM0374	3664897000214	140 cm

Matelas grandes tailles Classe II disponibles sous la référence **EM0142** en 120 et **EM0050** en 140 cm - Poids maxi supporté : 270 kg.
Matelas Air disponible sous la référence **EM0205** en 120 cm - Poids maxi supporté : 165 kg.

GAMME BARIATRIQUE (XXL) : SUR COMMANDE

VENTE
NR

Fauteuil releveur électrique Prestige XXL 1 moteur

Caractéristiques techniques :

Largeur de l'assise : 63 cm.
Largeur hors-tout : 99 cm.
Profondeur d'assise : 54 cm.
Poids maxi supporté : 250 kg.

Déclinaisons :

Référence	Code EAN 13	Coloris	Revêtement
FA0142	3401548654415	Noir	Simili cuir
FA0154	3401548654873	Océan	Microfibre



VENTE
NR

Chaise de douche fixe XXL réglable en hauteur - 180 kg

DO0032 Code EAN 13 : 4028698100501

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 42 x 43 x 55 cm (L x l x h).
Dimensions de l'assise : 50 x 37 cm (L x l).
Hauteur réglable : de 38 à 55 cm.
Composition structure : plastique.
Coloris : blanc.
Poids : 4,5 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE
LPP

Chaise garde-robe XXL - 175 kg

HY0161 Code EAN 13 : 5415174005457

Principe de fonctionnement :

La chaise garde-robe est livrée avec une assise rembourrée ainsi que son dossier galbé pour un confort optimum. Elle est munie d'un seau ergonomique avec poignée escamotable par le dessus. Seau équipé d'une poignée et d'un joint sous l'assise permettant d'éviter les risques d'éclaboussures. Les accoudoirs évasés permettent de s'installer et de se relever plus facilement. Dotée d'une galette pour plus de discrétion et d'hygiène.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :
- Hauteur hors-tout : 95 cm.
- Profondeur : 67 cm.
- Profondeur d'assise : 54 cm.
- Largeur hors-tout : 78 cm.
- Largeur d'assise : 60 cm.
Profondeur d'assise : 49 cm.
Poids : 15 kg.
Poids maxi supporté : 175 kg.



VENTE
NR

Chaise de douche 4 roues XXL - 180 kg

DO0241 Code EAN 13 : 4028698132557

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 64,5 x 90,5 cm (L x P).
Largeur d'assise : 48 cm.
Profondeur d'assise : 48 cm.
Hauteur réglable : de 47,5 à 60 cm.
Largeur entre les accoudoirs : 53,5 cm.
Poids : 18 kg.
Poids maxi supporté : 180 kg.



VENTE
NR

Planche de bain XXL - 210 kg

BA0209 Code EAN 13 : 3401060138813

Caractéristiques techniques :

Composition : plastique.
Coloris : blanc/bleu.
Dimensions : (L x l) : 73 x 35 cm.
Espacement entre les supports : de 43 à 68 cm.
Poids : 2,7 kg.
Poids maxi supporté : 210 kg.



VENTE
NR

Pèse-personne impédancemètre XXL - 200 kg

TE0720

Principe de fonctionnement :

Ce pèse-personne est unique car il permet de visualiser le poids en livres, en kilogrammes et en pierre-livre sur un seul écran LCD rétroéclairé bleu sans avoir à modifier les réglages. Cette balance de grande capacité est dotée d'une plateforme en verre trempé de 8 mm d'épaisseur et surdimensionnée extrêmement basse, avec une capacité de poids maximale de 200 kg/ 440 livres. La mesure est précise et fiable.

Caractéristiques techniques :

Trois lectures d'unité à la fois.
Capacité maximale : 200 kg/ 440 pounds/ 31 stone.
Graduation : 100 g/ 0,2 lbs.
Activation progressive.
Écran LCD à rétroéclairage bleu.
Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies).



GAMME SPÉCIFIQUE : SUR COMMANDE

NOUS CONSULTER POUR PLUS D'INFORMATIONS

VENTE
LPP

Draisienne Modelito WP Home 500 Newton

AT0245 Code EAN 13 : 3401598586292

Principe de fonctionnement :

Cette draisienne très stable avec ses 4 roues dont 2 freinées permet de prolonger l'autonomie des personnes ayant des problèmes articulaires, de surpoids, ou encore d'équilibre, et dont la mobilité est restreinte. Elle offre une liberté et une stabilité dans les déplacements et permet d'effectuer toutes sortes d'activités quotidiennes.

Conseillée pour un usage sur surface plane en intérieur.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors tout : 43 x 59 x 88 cm.
Hauteur d'assise sol/siège : de 63 à 88 cm.
Longueur de la selle : 30 cm.
Poids : 10 kg.
Poids maxi supporté : de 70 à 130 kg.



VENTE
LPP

Rollator 4 roues avec barre à pousser Shopiroll 120 kg

Code EAN 13 : 3401520779983

DB0093

Principe de fonctionnement :

Rollator 4 roues pliant équipé d'un sac de rangement de plus de 20 litres. Sa barre à pousser permet de se déplacer facilement et d'activer le "frein parking" avant de s'asseoir.

Caractéristiques techniques :

Hauteur poignées réglables :
3 positions : 90,5, 94,5 et 98,5 cm.
Largeur hors-tout : 57,5 cm.
Dimensions : 59 x 72,5 cm.
Dimensions plié : 68,5 x 57,5 x 33,5 cm.
Hauteur sol/assise : 58 cm.
Hauteur : 89 cm.
Largeur d'assise : 38 x 23 cm (L x l).
Coloris : vert.
Poids : 9,5 kg.
Poids maxi supporté : 120 kg.



VENTE
LPP

Rollator 4 roues d'intérieur et d'extérieur

DB0275 Code EAN 13 : 3664390156234

Principe de fonctionnement :

Grâce à son poids ultra léger, il permettra au patient une utilisation facilitée en intérieur comme en extérieur. Dispositif pliable, équipé d'une sangle dorsale, d'un sac de transport et porte canne de série ainsi que de freins de parking de série.

Caractéristiques techniques :

Largeur hors-tout : 64 cm.
Profondeur hors-tout : 72 cm.
Hauteur des poignées réglables : de 83 à 93 cm.
Hauteur sol-siège : 56 cm.
Composition : aluminium.
Poids : 5,2 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.



VENTE
LPP

Tricycle

Le tricycle est le parfait compagnon de balade. Il apporte une grande stabilité et un confort de conduite à l'utilisateur. Il existe également en version électrique.



VENTE
NR

Téléphone

Les téléphones fixes à grosses touches, à touches visuelles indiquant les photos de l'entourage des patients mais encore un système d'écoute amplifiée compatible avec les appareils auditif sont spécialement étudiés pour répondre aux besoins des Seniors, des personnes malentendantes et/ou malvoyantes.



VENTE
NR

Chaise haute de cuisine

AI0156 Code EAN 13 : 3401041347203

Principe de fonctionnement :

Chaise haute de cuisine inclinée de 4 cm vers l'avant permettant de réduire l'effort pour s'asseoir ou se relever. Elle est dotée :

- De pieds réglables en hauteur.
- D'embouts antidérapants.
- D'accoudoirs amovibles.
- D'une assise et d'un dossier rembourré.

Caractéristiques techniques :

Dimensions hors-tout : 52 x 70 cm (L x h).
Dimensions de l'assise : 35 x 28 cm (L x l).
Hauteur accoudoirs : 20 cm.
Hauteur réglable : de 57 à 70 cm.
Composition : acier.
Coloris : blanc et chrome.
Poids : 6 kg.
Poids maxi supporté : 136 kg.



NOS OUTILS DIGITAUX, DE FORMATION ET DE COMMUNICATION



UN ÉCOSYSTÈME DIGITAL UNIQUE ET COMPLET 100 % GRATUIT

INTERFACE DU SITE 4250 comptes actifs !

100 %

dédiée à la pharmacie



Flashez ce QR-code pour découvrir notre solution digitale

The screenshot shows the abmpharma website interface for user GENEDIS VENISSIEUX. It features a top navigation bar with links for 'TABLEAU DE BORD', 'FACTURES', 'RELEVÉ DE FACTURES', 'LIVRAISONS', 'PARCS', and 'MON COMPTE'. Below this is a grid of service icons: 'Nos produits E-Commerce' (shopping cart), 'Mes parcs' (wheelchair), 'Bibliothèque' (books), 'Nos agences' (map of France), 'Mes factures' (invoice with Euro symbol), 'Mes relevés de factures' (folder), 'Mes livraisons' (truck), and 'Nos conditions générales de vente' (document).

Un suivi de gestion du parc locatif de vos patients

Utilisé par + de 75% de nos clients

The screenshot displays a web interface for managing a patient's location. It includes a table with columns for patient ID, name, address, and location. Below the table are sections for 'Demande location de retour' and 'Ticket bon de retour', each with a QR code and a code (e.g., 11M736).

- gestion régulière de votre parc locatif
- simplification des arrêts de location
- gestion des renouvellements des matelas

Bibliothèque

The screenshot shows a library interface with a list of documents under the heading 'Bibliothèque'. The list includes items like 'Catalogue IDE', 'L'oxygène à l'effort', and 'QUESTIONNAIRE DE BOND'. To the right, there are images of various brochures and documents.

un contenu d'information spécifique centralisé dans une bibliothèque avec catalogue IDE + formulaire, formations, contenus sur OXYGENE et PPC, etc.

Un espace marchand pour vos commandes à l'achat

Utilisé par + de 40% de nos clients

The screenshot shows an online shopping interface. At the top, there's a search bar and a shopping cart icon showing 'MON PANIER 21,45 €'. Below are navigation tabs for 'PRODUITS ABM', 'MES COMMANDES', 'MES ACHATS', and 'NOS AGENCES'. A section titled 'NOS MEILLEURES VENTES' displays four products: 'ABM' (in stock), 'ABM' (in stock), 'ABM' (in stock), and 'ABM' (in stock), each with a product image and reference number.

- commandes en ligne avec + de 500 produits à la vente
- descriptifs et caractéristiques techniques
- produits avec tarifs par quantité
- livraison en  en J+3
- partenaires logistiques : 

NOS OUTILS DE FORMATION ET DE COMMUNICATION

NOS FORMATIONS ABM PHARMA :

un atout majeur pour développer vos connaissances en MAD & OXYGÈNE



NOUVEAUTÉ 2022

Formations webinaire

dispensées par notre formateur agréé

Formations en officine

dispensées par notre force commerciale

Formations Oxygène

dispensées par nos pharmaciens BPDO

NOS OUTILS DE COMMUNICATION :

Pack Vitrophanie



Vitrophanie Vitrine
70 x 50 cm



Vitrophanie porte d'entrée
30 x 30 cm



Vitrophanie comptoir
30 x 5 cm

Pack Vidéo



Supports de communication

Oxygène



Sticker



Flyer



Aide à la dispensation d'oxygène

PPC



Sticker



Flyer

Supports remis à vos patients



Mini-guide



Magazine patient

NOS PARTENAIRES



LA SOLUTION PARFAITE POUR LE REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE EN DOUCHE SÉCURISÉE ET SUR MESURE

AVANT

APRÈS



UNE SOLUTION CLEF EN MAIN EN
24H POUR TOUS VOS PATIENTS !

0 800 120 140 Service & appel gratuits

- ✓ Avec le code **ABM022** votre patient bénéficie d'une prime de **1 000 €***
- ✓ Remplacement de baignoire en douche sécurisée et sur mesure
- ✓ Installation par des experts en **24H**
- ✓ Receveur et modules latérales **garantis à vie**



30 000
foyers
déjà équipés

18 ans
d'expertise

★★★★★
4.1/5
Excellent
Avis Vérifiés

* Prime de 1000€ applicable immédiatement sur la facture pour tout remplacement d'une baignoire par une douche Easyshower.

" STANNAH, ÇA CHANGE LA VIE. "

- 100 % sécurité
- Tous les escaliers
- Faciles à utiliser
- Le plus large choix
- Sur-mesure
- Installation rapide
- RDV sous 48 heures

CRÉDIT D'IMPÔT*
-25%

* Sous forme d'un crédit d'impôt équivalent à 25% du montant acquitté. Conformément à la loi de finances en vigueur.



> Ascenseur privé



> Elévateur intérieur



> Plateforme élévatrice

Avec sa vaste gamme de monte-escaliers, plateformes élévatrices, ascenseurs privés et élévateurs intérieurs, Stannah est la solution adaptée à chaque style de vie.

Demandez conseil
à votre agence **ABM PHARMA.**

www.stannah.fr

Stannah

Ça change la vie.

PODOWELL acteur majeur de la chaussure thérapeutique en France vous propose en partenariat avec ABM Pharma ses gammes chaussures thérapeutiques et Podosolution.



LES AVANTAGES DU PARTENARIAT:

- Une offre pensée sur mesure pour la pharmacie
- Offre préférentielle pour des implantations de 6 ou 12 paires avec une paire offerte
- Un franco de port à la paire pour les réassorts d'articles CHUT
- Une grande réactivité des équipes Podowell toujours à votre disposition afin de répondre à toutes vos attentes



3 GAMMES, 3 SOLUTIONS POUR LE CONFORT DU PIED

Gamme Médicale CHUT



UNE GAMME COMPLÈTE DE CHUT (chaussures thérapeutiques à usage temporaire)

Dispositifs médicaux de classe 1 - CE
Code LPP CHUT augmentation du volume de l'avant-pied : 7120121

Gamme Médicale CHUP



UNE GAMME DE CHUP POUR LE PIED DIABÉTIQUE

(chaussures thérapeutiques à usage prolongé)
Dispositifs médicaux de classe 1 - CE
Code CHUP : 2132645 (code différent selon le modèle)

Gamme Active



POUR LA PRATIQUE D'UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE

Gamme Confort



POUR LE BIEN ÊTRE DE TOUS LES PIEDS



UNE GAMME DE CHAUSSETTES DE PROTECTION 3 EN 1

Dispositifs médicaux de classe 1 - CE

- 1 **Protège** la peau des frottements
- 2 **Répartit** la pression cutanée
- 3 **Hydrate** la peau grâce à son gel unique



Février 2020


Contactez vos équipes locales ABM Pharma qui vous mettront directement en relation avec nos équipes professionnelles de Podowell Fargeot.

INDEX

A			
Accroche canne	16		
Aérosol	36 et 37		
Aide verseur de gouttes ophtalmiques	30		
Alèse de lit réutilisable	3		
Alèse jetable	44		
Appareil de massage des pieds	5		
Arceau de lit	3		
Aspirateur trachéal	34		
Assise rotative	8		
Autotensiomètre bras	56		
Autotensiomètre poignet	56		
B			
Bain bouillonnant pour les pieds	5		
Balle d'exercice pour la main	55		
Barre d'appui	4		
Barre d'appui murale	53		
Barre d'appui relevable	53		
Bassin de lit	46		
Bavoir jetable	43		
Bavoir lavable adulte	54		
Béquilles sous axillaire	10		
Berceau transparent	61		
Bidet cuvette à poser	46		
Bock à douche	30		
Bouillotte	7		
Bouteilles d'oxygène gazeux	33		
Broyeur de comprimés	30		
C			
Canne anglaise adulte	10		
Canne anglaise enfant	61		
Canne anglaise XXL	62		
Canne blanche pliante	13		
Canne canadienne	10		
Canne de marche bois	11		
Canne de marche réglable en hauteur	11 et 12		
Canne de marche réglable en hauteur et pliante	13		
Canne siège pliante	11		
Canne tripode	11		
Ceinture pour neurostimulateur	35		
Ceinture ventrale pour fauteuil roulant	20		
Chaise de douche	52		
Chaise de douche et de toilette	52		
Chaise de douche XXL	63		
Chaise haute de cuisine	64		
Chaise toilette	49		
Chaise-garde robe	48 et 49		
Chambre d'inhalation	31		
Changes complets adultes	45		
Chausse-pieds	54		
Concentrateur d'oxygène	32		
Couches ouvertes et pants enfant	60		
Coupe-comprimés	30		
Coussin Air + mousse cl. II	24		
Coussin Air cl. II	24		
Coussin bouée	24 et 26		
Coussin chauffant	7		
Coussin cl. II	24		
Coussin d'abduction de hanche	25		
Coussin de nuque	5		
Coussin décubitus semi-latéral	27		
Coussin décubitus têtère	26 et 27		
Coussin demi-lune	26 et 27		
Coussin modulaire cylindrique	26 et 27		
Coussin universel	26 et 27		
Culotte pelvienne pour fauteuil roulant	20		
Culottes absorbantes adultes	45		
Cuves d'oxygène liquide	32		
D			
Déambulateur fixe	14		
Déambulateur fixe enfant	61		
Déambulateur pliant	14		
Déambulateur pliant XXL	62		
Dispositif anti-Équin	25		
Douchette pour robinet	50		
Dragonne	16		
Draisienne	64		
Drap	3		
Drap d'examen	42		
Drap de glisse	8		
Drap de survie	56		
E			
Elargisseur de tétère	59		
Électrode périnéale	38 et 39		
Électrodes pour neurostimulateur	35		
Électrostimulateur périnéal	38 et 39		
Élévateur de bain	50		
Embouts cannes et déambulateurs	16		
Enfile bas	54		
F			
Fauteuil à pousser	21		
Fauteuil de repos	23		
Fauteuil de transfert	8		
Fauteuil releveur	22		
Fauteuil releveur XXL	63		
Fauteuil roulant de confort	20		
Fauteuil roulant dossier inclinable enfant	61		
Fauteuil roulant manuel dossier fixe	19		
Fauteuil roulant manuel dossier inclinable	19		
Fauteuil roulant XXL	62		
Formations ABM	67		
G			
Gant de toilette	43		
Gants	41		
Gel hydroalcoolique	40		
Gel pour électrodes	35		
Gobelet	54		
Grenouillère	7		
Guidon de transfert + kit sangle	8		
H			
Harnais d'immobilisation pour fauteuil roulant	20		
I			
Inhalateur plastique	31		
K			
Kit de désinfection	41		

> INDEX

L			
Lève-personne et verticalisateur	9	Réducteur de têterelle	59
Lingettes désinfectantes	40	Réhausse WC	47
Lit médicalisé 3 fonctions 90 cm	2	Réhausse WC XXL	63
Lit médicalisé 3 fonctions DUO 140 cm - 2 sommiers indépendants	2	Relève-buste	3
Lit médicalisé 3 fonctions DUO 160 cm - 2 sommiers indépendants	2	Revitive Aérosure	6
Lit médicalisé 3 fonctions XXL 120 cm - 1 sommier indépendant	62	Revitive Thérapie Ultrason	6
Lit médicalisé 3 fonctions XXL 140 cm - 1 sommier indépendant	62	Rollator 2 roues	14
Loupe éclairante	54	Rollator 2 roues enfant	61
		Rollator 2 roues XXL	62
		Rollator 3 roues	15
		Rollator 4 roues	15
		Rollator 4 roues shopiroll	64
M		S	
Marchepied	50	Sangle lave dos	50
Masque bouche à bouche	56	Sangle pour lève-personne et verticalisateur	9
Masque chirurgical type II	42	Savon doux	40
Masque FFP2	42	Seau hygiénique	46
Matelas air	29	Siège coquille	23
Matelas CL III en 90 cm	28	Siège de bain	50
Matelas CL IA en 90 cm	28	Siège de douche mural	51
Matelas CL II en 120 cm	28	Siège de douche pliant	51
Matelas CL II en 140 cm	28	Sonde anale	39
Matelas CL II en 90 cm	28	Sonde d'aspiration trachéale	34
Matelas mousse clinique en 90 cm	28	Sonde vaginale	39
Matelas pour berceau	61	Spiromètre	31
Mini pédalier d'exercice	55	Spray mousse détergente	41
Mousse de protection pour canne anglaise	10	Stimulateur circulatoire Revitive Medic Genou	6
		Stimulateur circulatoire Revitive Medic Pharma et Médical	6
		Sur-chaussure	42
N		T	
Nébuliseur pour aérosol	36 et 37	Table de lit	4
Neurostimulateur	35	Tabouret de douche	51
		Talonnière	25
		Talonnière enveloppante	25
		Tapis de bain	50
		Tapis de douche	51
		Téléphone	64
		Têterelle simple et double	58 et 59
		Thermomètre	56
		Tire lait	58 et 59
		Tricycle	64
O		U	
Oreiller	5	Urinal femme	46
Outils de communication ABM	65	Urinal homme	46
Oxymètre de doigt	32 et 56		
		V	
P		Verre	54
Pack d'implantation couches enfant	60		
Pack d'implantation incontinence adulte	44		
Pack thérapeutique dossier + coussin	19		
Partenaire Easy Shower	69		
Partenaire Marguerite	67		
Partenaire Stannah	70		
Partenaire Podowell	68		
Pèse-bébé	60		
Pèse-personne électronique	57		
Pèse-personne mécanique	57		
Pèse-personne XXL	63		
Pied à sérum	4		
Pilulier	30		
Pince de préhension	55		
Planche de bain	50		
Planche de bain XXL	63		
Planche de transfert	8		
Plots élévateurs	3		
Poignée de sortie de bain	53		
Poire effilée	30		
Potence de lit	4		
Protection barrière de lit	3		
Protections anatomiques adultes	44 et 45		
Protège bassin de lit	46		
Protège plâtre	43		
Protège seau pour chaise garde-robe	49		



Siège national
 2, rue Gabriel Bourdarias
 69200 Vénissieux
 Tél. 04 72 56 58 80
 Fax 04 72 56 10 11

www.abmpharma.com

Coordonnées de votre agence :